

Agricultura



La binadora **ZOLA** permite el control mecánico de las malas hierbas, además de airear el suelo y mejorar su drenaje sin alterar su estructura.

Su amplia gama de grupos de herramientas y sus distintas posibilidades de configuración permiten seguir los surcos del suelo incluso con líneas de plantas curvas o terrenos irregulares, y las hacen compatibles con múltiples tipos de suelos y distintas fases de desarrollo de los cultivos.

"Solución ecológica a las malas hierbas"






5 REJAS POR GRUPO DE HERRAMIENTAS (70-75 cm DE DISTANCIA ENTRE FILAS)







Con chapa de protección de la planta



Con disco de protección de la planta

ZOLA-13

110-140



Con rejas en ángulo

3 REJAS POR GRUPO DE HERRAMIENTAS (45 cm DE DISTANCIA ENTRE FILAS)







Con chapa de protección de la planta



Con disco de protección de la planta



Con rejas en ángulo

1.490

Elementos opcionales:

- Chasis con plegado hidráulico (ancho transporte 3 m).
- Grupos de herramientas con ruedas de control de profundidad de goma.

II

Modelo	H Potencia recomendada	Nº hileras cultivo	Nº grupos de herramientas	Categoría enganche	A Peso aproximado
5 REJAS POR GRUPO DE HERRAMIENTAS (70-75 cm DE DISTANCIA ENTRE FILAS)					
ZOLA-5	80-90	4	5	l II	700
ZOLA-7	80-100	6	7	II	935
ZOLA-9	90-110	8	9	II	1.080
ZOLA-13	110-140	12	13	II	1.490
3 REJAS POR GRUPO DE HERRAMIENTAS (45 cm DE DISTANCIA ENTRE FILAS)					
ZOLA-5	80-90	4	5	l II	700
ZOLA-7	80-100	6	7	l l	935

13

12