



MEISTER

Suelo de diseño

MeisterDesign



**SUELOS
DE VINILO
SIN VINILO**





22-YB-46

STAYCATION

BACK TO THE FUTURE

M W

MeisterDesign – Suelos de vinilo sin vinilo.

Con todas las
ventajas del vinilo.
Y sin sus
inconvenientes.

Robusto. Fácil de cuidar.
Inocuo para el medioambiente.
Apto para utilizarse en todos
los espacios. Así debería ser
un revestimiento de suelo.
El suelo de diseño
MeisterDesign es precisamente
todo esto y mucho más.

Un revestimiento de suelo debe satisfacer diferentes requisitos en las distintas áreas de la casa. En el cuarto de baño y el recibidor debe ser capaz de resistir la humedad; en la cocina no deben advertirse las baldosas antiguas del suelo; en el dormitorio y el salón, en cambio, el suelo debe ser especialmente confortable y agradable para ir descalzo. MeisterDesign es la respuesta a todas estas necesidades.

El suelo de diseño está disponible en composiciones de producto diferentes. De esta manera es posible encontrar la solución perfecta para cualquier aplicación. La gama abarca desde una composición resistente al agua hasta una extraconfortable. Al mismo tiempo, esto permite escoger la decoración que mejor se adapte a cada espacio. ¿Acaso no es sencillamente genial? ¡Nosotros también lo creemos!

Además, MeisterDesign no solo destaca por su versatilidad de uso en las distintas estancias de la casa, sino que, gracias a su gran durabilidad y su resistencia al desgaste de categoría 23 | 33, es una buena opción también para entornos comerciales.





¿Y por qué sin vinilo?

Algo que muchos no saben es que «vinilo» viene de «cloruro de polivinilo» (PVC). Este material, en principio, no tiene nada de malo, pero es posible que contenga plastificantes nocivos para la salud y el medio ambiente. Por no hablar de los olores que desprende. Por este motivo, en el suelo de diseño MeisterDesign no hay vinilo ni PVC, sino que solamente nos quedamos con sus ventajas, que, por otro lado, son indiscutibles: fácil mantenimiento, máxima resistencia, robustez y resistencia al agua.

Uno para todos: 3 opciones para cada finalidad

¿Busca un suelo fino adecuado para renovaciones con el que no se marquen las baldosas antiguas de debajo? ¿O un suelo elástico con capa aislante de corcho? ¿O quizá prefiere la variante resistente al agua? El suelo de diseño MeisterDesign le da la posibilidad de elegir.



MeisterDesign.comfort

Suelo confortable con una capa extra de corcho para una sensación de bienestar.



MeisterDesign.flex

Suelo de diseño fino con poca altura una vez instalado.




MeisterDesign.pro

Suelo profesional extrafino para pegar toda la superficie.


Tablón de casa de campo



Table corta



Baldosa






1 MeisterDesign. comfort

Suelo confortable con una capa extra de corcho para una sensación de bienestar.

» **Cuida las articulaciones**

» **Especialmente silencioso**

Gracias a su doble capa de corcho, el suelo de diseño MeisterDesign. comfort presenta unos valores combinados óptimos de ruido de pisadas y ecos y no necesita ninguna base aislante adicional. Es silencioso, cuida las articulaciones, resulta cálido a los pies y es confortable: cualidades que lo hacen ideal para todos los salones y dormitorios, especialmente para habitaciones infantiles.



* Se puede colocar en áreas húmedas, como p. ej. cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Clasificación 23 33	Apto para ambientes húmedos	Garantía de MEISTER*:	Medidas:
Microbisel a cuatro lados	4 horas resistente al agua	25 años en ámbito doméstico,	2052 x 219 mm (DL 600 S)
Con recubrimiento	Placa especial AquaSafe	5 años en ámbito comercial	1287 x 220 mm (DD 600 S)
insonorizante	Superficie Puretec® Plus	Espesor: 9 mm	853 x 395 mm (DB 600 S)
de corcho de 1 mm	Sistema clic: MasterclicPlus		


2 MeisterDesign. flex

Suelo de diseño fino con poca altura una vez instalado.

» **Adecuado para renovaciones**

» **Flexible**

Con MeisterDesign. flex, renovar se convierte en un juego de niños. No son necesarios grandes esfuerzos para preparar la base, sino todo lo contrario: se pueden mantener los suelos anteriores (p. ej., baldosas), ya que no se notan bajo los tabloncillos con placa especial AquaSafe estable. MeisterDesign. flex se adapta perfectamente a las irregularidades que pueda presentar el suelo. Esta variante demuestra sus virtudes en muchas áreas de la casa, sobre todo en cocinas y salones que necesitan renovarse fácil y rápidamente.



* Se puede colocar en áreas húmedas, como p. ej. cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

** Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. flex

Clasificación 23 33	Garantía de MEISTER*:
Microbisel a cuatro lados	25 años en ámbito doméstico,
Apto para ambientes húmedos	5 años en ámbito comercial
4 horas resistente al agua	Espesor: 5 mm
Placa especial AquaSafe	Medidas:
Superficie SilentTouch®	2055 × 216 mm (DL 400)
Sistema clic: Multiclic	1290 × 216 mm (DD 400)
	858 × 399 mm (DB 400)

Tecnología SilentTouch®

La superficie del suelo de diseño MeisterDesign. flex está fabricada con la innovadora tecnología patentada SilentTouch®, por eso se trata de un suelo de diseño muy elástico, silencioso, resistente y fácil de cuidar..

* Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com






3 MeisterDesign. pro

Suelo profesional extrafino para pegar toda la superficie.

» Resistente al agua

» Resistente a los impactos

Con solo 2 mm de espesor, MeisterDesign. pro es la elección ideal en aquellos casos en los que la altura de montaje tiene que ser muy baja. Por lo tanto, una vez que un profesional ha preparado la base, es la solución perfecta (y resistente al agua) para baños, pasillos y entornos comerciales como tiendas o restaurantes.



* Bacterias testadas: *Staphylococcus aureus*

MeisterDesign. pro

Clasificación 23 33	Para pegar toda la superficie
Microbisel a cuatro lados	Garantía de MEISTER*:
Resistente al agua	25 años en ámbito doméstico,
Apto para salas húmedas	5 años en ámbito comercial
Capa de soporte de <i>ecuran</i> resistente al agua y libre de PVC	Espesor: 2 mm
Superficie <i>Puretec</i> ®	Medidas: 1295 × 219 mm (DD 200)

ecuran

ecuran es un compuesto de alto rendimiento que se utiliza para obtener suelos muy resistentes. Este material está fabricado a base de poliuretano io, producido en su mayor parte con aceites vegetales, como los de colza o ricino, y componentes minerales presentes en la naturaleza, como la tiza. *ecuran* es seguro para la salud porque no contiene plastificantes, disolventes ni cloro.

* Garantía según las Condiciones de garantía de MeisterWerke que se pueden consultar en www.meister.com



Resumen de decoraciones



Decoraciones de madera (tablón de casa de campo*)



Página 23

Roble blanco ártico 6995 | Imitación a madera



Página 24

Roble Nordland 6839 | Imitación a madera



Página 25

Roble fiordo greige 6837 | Imitación a madera



Página 26

Roble castillo puro 6840 | Imitación a madera



Página 28

Roble granja claro 6831 | Imitación a madera



Página 29

Roble caramelo 6953 | Imitación a madera



Página 30

Roble campesino natural 6832 | Imitación a madera



Página 32

Roble greige 6959 | Imitación a madera



Página 33

Roble agrietado claro 6956 | Imitación a madera



Página 34

Roble castillo claro 6841 | Imitación a madera



Página 35

Roble castillo natural 6836 | Imitación a madera



Página 36

Roble carvallo natural 6952 | Imitación a madera



Página 38

Roble carvallo cognac 6949 | Imitación a madera



Página 39

Fresno vintage 6950 | Imitación a madera



Página 40


Roble madera vieja gris barro 6986 | Imitación a madera



Página 41

Roble castillo oscuro 6842 | Imitación a madera

Decoraciones de madera (table corta)



Página 43

Roble polar 6994 | Imitación a madera



Página 44

Roble blanco ártico 6995 | Imitación a madera



Página 45

Roble Lakeside 6990 | Imitación a madera



Página 46

Desert Oak 6998 | Imitación a madera



Página 48

Roble carvalho natural 6983 | Imitación a madera



Página 49

Roble greige 6959 | Imitación a madera



Página 50

Roble silvestre gris 6977 | Imitación a madera




Página 51

Roble carvalho puro 6985 | Imitación a madera



Página 52

Roble fiordo gris 6847 | Imitación a madera



Página 53

Roble fiordo claro 6846 | Imitación a madera




Página 54

Roble de campo claro 6843 | Imitación a madera



Página 56

Roble de campo natural 6844 | Imitación a madera



Página 57

Cabin Board 6991 | Imitación a madera




Página 58

Golden Oak 6999 | Imitación a madera



Página 60

Roble madera vieja gris barro 6986 | Imitación a madera



Página 61

Roble corona oscuro 6848 | Imitación a madera



Decoraciones de piedra (baldosa*)



Página 63

Hormigón 7321 | Imitación



Página 64

Terrazzo claro 6859 | Imitación



Página 65

Cosmopolitan Stone 7320 | Decoración



Página 66

Terrazzo oscuro 6858 | Imitación



Página 68


Copper Iron 6857 | Decoración



Página 69

Black Lava 7323 | Decoración

* Baldosas no disponibles como pro



Resumen de
decoraciones de
madera (tablón de
casa de campo)







MeisterDesign | Roble fiordo greige 6837 | Imitación a madera



































MeisterDesign | Roble castillo oscuro 6842 | Imitación a madera



Resumen de
decoraciones
de madera
(table corta)








MeisterDesign | Roble Lakeside 6990 | imitación a madera









MeisterDesign | Roble greige 6959 | Imitación a madera











MeisterDesign | Roble fiordo claro 6846 | Imitación a madera




















Resumen de
decoraciones
de piedra
(baldosa)











22-YB-46











MeisterDesign | Roble Lakeside 6990 | Imitación a madera



Para el remate perfecto

Con MEISTER, tendrá la seguridad de que todo encaja a la perfección. Materiales de base, rodapiés, perfiles y remates: encontrará todo lo que necesita de la mano de un mismo proveedor. De esta manera su MeisterDesign se convertirá en una solución decorativa integral que encaja con usted y que le durará mucho tiempo.



Rodapié Perfil 19 PK | Blanco Uni brillante 324 (lámina decorativa)

Abiertos a todos los estilos: rodapiés blancos.

¿Qué tiene el blanco que no tienen otros colores? Pues la facilidad de adaptarse a cualquier estilo y la capacidad de completar todos los demás colores sin esfuerzo. Por eso, nuestros rodapiés con lámina decorativa blanca enriquecen cualquier estilo de vivienda y combinan a la perfección con todos los suelos. La gran variedad de formas de perfil ofrece la posibilidad de dar un toque clásico o moderno en función de su gusto personal.

Para no tener que preocuparse por nada: rodapiés resistentes al agua.

Un suelo resistente al agua es un suelo con el que no tendrá que preocuparse por cuestiones como la resistencia o la facilidad de mantenimiento, ya que no se hincha con el agua ni se deforma. Para que el conjunto del sistema de suelo dure mucho tiempo, decántese por los remates de pared con listones resistentes al agua «Aqua» en blanco o acero inoxidable (lámina decorativa). De esta manera irá siempre sobre seguro.



Rodapié Perfil 20 PK Aqua | Blanco Uni brillante 324 (lámina decorativa)

Un aspecto en perfecta sintonía: rodapiés armónicos.

No es de extrañar que quiera encontrar la armonía perfecta entre sus cuatro paredes, empezando por el suelo. Esto no le costará ningún esfuerzo con los rodapiés a juego con el tono o la decoración del suelo. La combinación equilibrada de suelo y listón se completa con la decoración de los listones unidos en una atractiva estructura continua. Todo en una perfecta armonía.



Rodapié Perfil 20 PK | Roble carvalho natural 6983 | Imitación a madera




Rodapié Perfil 9 PK | Blanco para pintar 2222 (color individual)

Coloridos y con carácter: rodapiés para pintar.

¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya es hora de que pueda diseñar el rodapiés a su gusto. Estos listones están recubiertos con una lámina que se puede pintar para que usted pueda plasmar en él sus ideas. ¡Anímese a dar rienda suelta a su creatividad!


En la variedad está el gusto: Vista general de nuestros perfiles de listones



Y además: Accesorios para listones

Para que las esquinas y bordes también resulten perfectos, MEISTER ofrece rinconeras, esquinas, tapas y piezas de unión a juego con los numerosos listones. Puede consultar el surtido completo en www.meister.com. Allí encontrará también una vista general de los distintos perfiles disponibles para adaptar los suelos a revestimientos de suelos contiguos o ventanas

a ras del suelo, además de rosetones para radiadores, tacos para detener puertas y nuestros productos de limpieza y cuidado recomendados.



Los materiales de base MEISTER:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 o MEISTER-Silence 15 DB son la mejor base aislante para conseguir un aislamiento eficaz del ruido de ecos y pisadas gracias a su mezcla de mineral PUR especial. Además, el peso propio de los productos repercute positivamente en el comportamiento aislante. En el Silence 25 DB y el 15 DB, la barrera de vapor ya viene integrada, de manera que ya no es necesario colocar una lámina de PE adicional sobre las superficies minerales.

Las bases aislantes MEISTER-SilenceGrip (efecto antideslizante) y MEISTER-Silence Compact son bandas de base de 1,5 mm de grosor fabricadas con una mezcla de mineral y tiza PUR y están especialmente diseñadas para revestimientos de suelo con núcleo sintético, macizo y elástico con sistema clic. La base cumple los elevados requisitos de la hoja técnica de la MMFA (Asociación de fabricantes de revestimientos de suelo modulares multicapa) para revestimientos de suelo de clase 2.

Todos los materiales de base MEISTER pueden colocarse sobre calefacciones de suelo y cumplen las especificaciones de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes europeos de suelos laminados (EPLF) basada en la norma UNE-CEN/TS 16354. Los productos Silence también satisfacen los requisitos de la hoja técnica de la Asociación de fabricantes de revestimientos de suelo modulares multicapa (MMFA) «Materiales de base debajo de revestimientos de suelo modulares multicapa (MMF): Normas de ensayo e indicadores de rendimiento» para la clase 1 (con soporte de HDF).

1. MEISTER-SilenceGrip
Meister-Silence Compact | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB
con barrera de vapor integrada | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB
con barrera de vapor integrada | 2 mm
5. Lámina de PE (barrera de vapor)



MeisterDesign de un vistazo

MeisterDesign.comfort

MeisterDesign.flex

	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 400	DD 400	DB 400
Espesor	9 mm			5 mm		
Medidas	2052 × 219 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	2055 × 216 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Capa de soporte	Placa especial AquaSafe No se hincha			Placa especial AquaSafe No se hincha		
Superficie	Superficie multicapa Puretec® Plus			Superficie SilentTouch®		
Sistema clic	Masterclic Plus			Multiclic		
Junta	Microbisel a cuatro lados			Microbisel a cuatro lados		
Apto para salas húmedas	✓ (4 horas resistente al agua)			✓ (4 horas resistente al agua)		
Clasificación	23 33			23 33		
Apto para calefacción de suelo radiante con resistencia térmica	sí – 0,09 m² K/W con lámina PE de MEISTER			sí – 0,05 m² K/W con MEISTER-Silence 15 DB		
Tipo de colocación	Flotante			Flotante		
Superficie de colocación máx. sin junta de dilatación en colocación flotante	100 m² max. 10 × 10 m			100 m² max. 10 × 10 m		
Garantía ámbito doméstico ámbito comercial	25 años 5 años			25 años 5 años		
Clase de protección contra incendios	Bfl-s1 Dificilmente inflamable			Cfl-s1 Dificilmente inflamable		
Antiestático ≤ 2 KV	-			-		
Nivel de antideslizamiento	R 9			R 9		
Apto para jardines acristalados de la vivienda	Con limitaciones			Con limitaciones		



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex

www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign.pro

MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex

MeisterDesign. pro

DD 200

2 mm

1295 × 219 mm

ecuran | Resistente al agua
y libre de PVC

Superficie multicapa
Puretec®

–

Microbisel a cuatro lados

✓

23|33

sí – 0,01 m² K/W

Pegado de toda la superficie

Sin limitaciones

25 años | 5 años

C_{fl}-s1 | Difícilmente inflamable

✓

R 9

✓



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. pro









© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH
Pueden existir divergencias en el color y la estructura debido a la técnica de impresión. Reservado el derecho a errores y modificaciones.

MEISTER – una marca de MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

ES

968008013

03|22