



Husqvarna®

SIENTE LOS RESULTADOS

UNA NUEVA GAMA DE ÚTILES DIAMANTADOS PARA SUPERFICIES Y SUELOS

DEL SOCIO COMPLETO EN SUPERFICIES Y SUELOS



HAZ QUE TU TALENTO SALGA A LA SUPERFICIE

Donde otros ven una superficie dura, nosotros vemos algo más:
potencial.

Los materiales cotidianos de superficies y suelos, como el hormigón,
la piedra y la madera, están esperando a convertirse en algo
extraordinario. Con tu talento y nuestras herramientas de diamante,
es posible sacar a la luz su armonía y belleza interior.

Deja que te ayudemos a transformar cualquier superficie con
facilidad. Simplemente elige tu herramienta de diamante Husqvarna
y siente los resultados.

BIENVENIDO A UN DÍA DE TRABAJO MÁS FLUIDO

DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL

Cuando se trata de trabajos exigentes, sabemos que incluso las pequeñas interrupciones pueden afectar considerablemente tu productividad. ¿No debería tu flujo de trabajo ser tan fluido y sencillo como el resultado final?

Para simplificar tu día, hemos reunido las mejores herramientas de diamante de las tres marcas líderes del mundo (Husqvarna, HTC y Blastrac) en una gama completa.

Y no hay duda: con esta nueva gama disfrutarás de una experiencia de preparación de superficies incomparable. Ya sea eliminando un tratamiento anterior, desbastando, puliendo o bordeando, ahora

podrás realizar cada etapa del trabajo con facilidad.

Todo esto es parte de nuestro compromiso de ser tu socio completo en superficies y suelos. Cuenta con nosotros para proporcionarte las máquinas, productos químicos, soluciones para suelos y herramientas de diamantes que necesites, junto con la calidad, el rendimiento y los resultados que siempre buscas.



CUANDO SE TRATA DE PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES, LAS HERRAMIENTAS DIAMANTADAS SON LAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE UN BUEN RESULTADO Y UN RESULTADO EXCELENTE.

UNA GAMA COMPLETA

TODO LO QUE NECESITAS EN UN MISMO LUGAR

Ahora puedes obtener de un único proveedor de confianza todas las herramientas necesarias para la eliminación, amolado, pulido y bordeado que necesite para cada etapa del trabajo.



ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ADHESIVOS

Elimina diversos tipos de revestimientos y obtén una superficie limpia con eficacia y precisión.



PULIDO DE HORMIGÓN

Desbasta y prepara eficientemente suelos de hormigón de distintos niveles de dureza. Consigue superficies lisas y expuestas con un patrón de rayado consistente.



ABRILLANTADO

Herramientas de resina para abrillantar superficies de hormigón. Logre valores altos de DOI (distinción de imagen) y bajos de Ra (rugosidad de la superficie) sin esfuerzo.

UN CAMBIO A MEJOR

Estamos orgullosos de presentar esta gama completa de herramientas de diamante, resultado de dos años de intensa investigación de mercado y productos, así como de 100 años de experiencia combinada de las tres marcas líderes del mundo. Esto es lo que la hace la mejor.

LA OFERTA MÁS AMPLIA PARA CUALQUIER SUPERFICIE

Somos una empresa global con una experiencia sin igual y la oferta más completa para abordar cualquier superficie, desde suelos extremadamente abrasivos hasta el hormigón más duro, además de aplicaciones especiales como piedra natural y madera.

MÁS FÁCIL DE ELEGIR Y UTILIZAR

Cualquiera que sea la aplicación, nuestra nueva línea ofrece una solución sencilla. Un nuevo sistema de colores le ayuda a identificar fácilmente el tamaño de grano de cada herramienta, y una nueva lógica de nomenclatura indica claramente el nivel de rendimiento, la aplicación y la acción de cada herramienta.

La gama también es fácil de usar, ya que todas nuestras herramientas metálicas y de resina ELITE ahora cuentan con el popular sistema de fijación EZchange™, que facilita el cambio de herramientas.

SIEMPRE EL RENDIMIENTO ADECUADO

Puede estar seguro de obtener el rendimiento adecuado para sus necesidades en cada etapa del trabajo. Elija entre tres niveles de rendimiento: ELITE, VARI y TACTI, representados por los colores Oro, Plata y Bronce, respectivamente.

EMBALAJES SIN PLÁSTICOS

Nuestra ambición es minimizar nuestro impacto ambiental y ayudar a reducir el uso de plástico y residuos en la zona de trabajo. Por ello, todas nuestras herramientas de diamante se entregan en embalajes de tamaño adecuado, fabricados con cartón 100% reciclado. Para mayor comodidad, el embalaje también es fácil de guardar o colgar.

CALIDAD Y SOPORTE DE PRIMER NIVEL

Ofrecer la más alta calidad está en nuestro ADN. Por eso evaluamos cada producto y nos aseguramos de que cumpla con nuestras estrictas normativas. También ofrecemos una amplia experiencia en el sector, los conocimientos de técnicos cualificados, y un equipo eficaz.



BORDEADO

Llega a rincones y bordes de difícil acceso. Elimina las áreas irregulares para lograr una apariencia pulida y profesional y un acabado uniforme.



APLICACIONES ESPECIALES

Nuestra gama también incluye herramientas para tratar eficazmente superficies, como piedra natural, recubrimientos y suelos de madera.

TRES NIVELES DE RENDIMIENTO

Todos los útiles diamantados ahora están categorizados y nombrados por nivel de rendimiento. Esto garantiza que siempre obtengas exactamente lo que necesitas para cada aplicación.

ELITE

- Recomendado para usuarios experimentados y profesionales exigentes
- Vida más larga, resultados más rápidos y óptimo para trabajos exigentes

VARI

- Desarrollado para profesionales polivalentes que trabajan en diversas condiciones
- Gama estándar de aplicaciones
- Óptimo para uso profesional moderado

TACTI

- Excelente relación rendimiento-precio
- Óptimo para trabajos “menos complejos” y menos exigentes
- Óptimo para usuarios ocasionales

NUEVA NOMENCLATURA PARA ÚTILES DIAMANTADOS

En toda la gama encontrarás la misma estructura lógica de nombres, tamaños de grano codificados por colores, e información de marcado, todo para facilitar tu jornada laboral. Simplemente sigue los siguientes pasos para aprender a leer la nueva estructura.

① TACTI-POLISH ② T ③ T ④ T ⑤ W

1º

NIVEL DE RENDIMIENTO +
APLICACIÓN

①

ELITE / VARI / TACTI

+

②

PULIDO / ABRILLANTADO/ MULTICORTE

2º

NOMBRE CON DOS LETRAS

④

T = TRANSICIÓN

P = PULIDO

B = BRUÑIDO

M = MANTENIMIENTO

O = RECUBRIMIENTO

C = ESQUINA

S = PAPEL DE LIJA

F = FENIX O FLEX

X = XPRESS

2º LETRA
INDICA
APLICACIÓN

E = ELITE

V = VARI

+

③

T = TACTI

3º

TIPO DE ACCIÓN

⑤

W = HÚMEDO / D = SECO

FÁCIL DE ELEGIR. FÁCIL DE USAR.

Súmate a la corriente y quédate. Nuestra gama presenta varias mejoras que facilitan la elección y el uso de la herramienta adecuada.



MARCA MÁS CLARA

Un logotipo más grande hace que sea más fácil que nunca identificar los productos Husqvarna.

TRES NIVELES DE RENDIMIENTO

El rendimiento adecuado en cada trabajo está garantizado.

Elije entre 3 niveles de rendimiento claramente marcados para encontrar la herramienta perfecta para tus necesidades:

Serie ELITE
Serie VARI
Serie TACTI

NOMBRES DE PRODUCTOS MÁS SIMPLES

Se ha aplicado un sistema de nombres sencillo en toda la gama, que indica claramente el nivel de rendimiento, la aplicación y la acción de cada herramienta.

EMBALAJES SIN PLÁSTICO

Todas las herramientas de diamante ahora están empaquetadas en cartón. Esto garantiza que todas las herramientas estén protegidas y, al mismo tiempo, reduce el uso de plástico y residuos en la zona de trabajo.

CODIFICACIÓN DE COLORES

CONSISTENTE


Los tamaños de grano para todas las herramientas de metal y resina ahora se indican mediante un único sistema de codificación de colores.

MARCADOS DE HERRAMIENTA CONSISTENTES

La información de marcado consistente en las herramientas proporciona toda la información que necesita de un vistazo..

CALIDAD ASEGURADA EN CADA ETAPA

Todos nuestros diamantes están hechos a medida para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Luego se prueban y clasifican en nuestros sofisticados laboratorios de I+D. Cada etapa, desde la compra hasta la producción y el análisis, es supervisada y garantizada por nuestro propio equipo interno de expertos en diamante.



SISTEMA DE FIJACIÓN

EZCHANGE™

Todas las herramientas metálicas (y las herramientas de resina ELITE) ahora cuentan con el sistema de fijación patentado EZchange™.

SISTEMA DE ACCESORIOS EZchange™: 5 RAZONES

Estas son las 5 razones por las que el sistema de accesorios EZchange™ es el mejor para tu negocio.

1. VIDA ÚTIL MÁS LARGA Y MAYOR RENDIMIENTO

La serie EZchange™ le ofrece la relación óptima entre vida útil y rendimiento. Además, todas nuestras herramientas se fabrican utilizando únicamente las materias primas más sostenibles y no contienen cobalto.

2. AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

La serie ELITE-GRIND EZ tiene una herramienta para todo tipo de suelos de hormigón, desde el hormigón extremadamente abrasivo hasta el más duro.

3. MÁS FÁCIL CONSEGUIR GRANDES RESULTADOS

Debido a que los segmentos de las herramientas cubren una superficie más amplia, los patrones de rayado son más consistentes. Esto facilita que los operadores menos experimentados logren excelentes resultados al pulir o abrillantar.

4. MEJOR GESTIÓN DEL CALOR

La serie de herramientas EZchange™ es compatible con los portaherramientas Airflow que dispersan el calor. Mantener las herramientas frías reduce el riesgo de dañar la superficie y crear patrones de rayado inconsistentes. Los portaherramientas estándar EZchange™ también se fabrican para dispersar el calor de manera eficiente.

5. FLUJO DE TRABAJO MÁS FLUIDO

La dureza de la superficie y el tamaño del grano se han optimizado para la aplicación prevista de cada herramienta. Esto significa que puede seguir utilizando el mismo tamaño de grano durante todo el proceso dentro de la misma serie de herramientas, lo que hace que la selección de herramientas sea más fácil e intuitiva.





















NUEVA GAMA DE HERRAMIENTAS

ÚTILES METÁLICOS

Una herramienta para cada aplicación de pulido, desde quitar el revestimiento de suelo más grueso hasta desbastar el hormigón más duro. Todas las herramientas metálicas ahora cuentan con el sistema EZchange™.

PULIDO DE HORMIGÓN - HERRAMIENTAS METÁLICAS								
SERIE - ÉLITE								
Aplicación	ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS GRUESOS	ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS FINOS	HORMIGÓN EXTRA BLANDO	HORMIGÓN BLANDO	HORMIGÓN MEDIO	HORMIGÓN DURO	HORMIGÓN EXTRA DURO	HORMIGÓN EXTRA EXTRA DURO
Nivel	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND
Nombre Herramienta	EZ T-REX® SUPER/DOME	EZ T-REX® 0	EZ XS	EZ S	EZ M	EZ H	EZ X	EZ SHARXX
GRANO PCD								
GRANO #16								
GRANO #25								
GRANO #30								
GRANO #50								
GRANO #100								
Accesorio	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing
Dimensiones								
HÚMEDO	SECO							

Ponte en contacto con tu representante de ventas para encontrar el portaherramientas adecuado para tu máquina.

PULIDO DE HORMIGÓN - HERRAMIENTAS METÁLICAS								APLICACIONES ESPECIALES	
SERIE - VARI				SERIE - TACTI	SERIE - ÉLITE	SERIE - VARI			
ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS GRUESOS	HORMIGÓN BLANDO	HORMIGÓN MEDIO	HORMIGÓN DURO	HORMIGÓN MEDIO	PIEDRA NATURAL	DESBASTE DE MADERA			
VARI-GRIND EZ	VARI-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND	TACTI-GRIND	ELITE-GRIND	VARI-GRIND			
T-REX® CLASSIC	EZ S	EZ M	EZ H	EZ M	SGW	EZ SL			
									
									
									
									
									
EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	EZchange™ Wing	CROSS	EZchange™ Wing			

6"/9"/11"

HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ T-REX

Elite-Grind EZ T-Rex es una serie de herramientas de PCD (diamante policristalino) para la eliminación rápida y eficaz de una amplia gama de revestimientos. Todas se venden en paquetes de 3, excepto Elite-Grind Ring.



REFERENCIA	NOMBRE	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
ELITE-GRIND EZ T-REX SUPER		
598 88 61-01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L	1-3 mm
598 88 62-01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L Segmento de protección	1-3 mm
598 88 63-01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R	1-3 mm
598 88 64-01	ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R Segmento de protección	1-3 mm
ELITE-GRIND EZ T-REX DOME		
598 88 59-01	EZ T-Rex™ Dome L Segmento de protección	>3 mm
598 88 60-01	EZ T-Rex™ Dome R Segmento de protección	>3 mm
ELITE-GRIND T-REX RING		
593 34 60-03	ELITE-GRIND Ring T-Rex L 270 mm	1-3 mm
593 34 60-04	ELITE-GRIND Ring T-Rex R 270 mm	1-3 mm

HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ T-REX O

Elite-Grind EZ T-Rex O con segmentos de PCD (diamante policristalino) triturados es una opción ideal para la eliminación de recubrimientos finos dejando una superficie moderadamente rayada. Se vende en paquetes de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	SEGMENTO	ALTURA DEL SEGMENTO, MM	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
ELITE-GRIND T-REX O				
598 88 54-02	ELITE-GRIND EZ T-REX O	Doble	13	0-2 mm

HUSQVARNA ELITE-GRIND EZ

Elite-Grind EZ es una serie de útiles de nivel oro con 6 modelos diferentes desarrolladas para el pulido de hormigón. Se vende en pack de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	SIMPLE/DOBLE/TRIPLE	ALTURA DEL SEGMENTO, MM	TAMAÑO DE GRANO	PRUEBA DE RAYADO DE MOH
ELITE-GRIND EZ XS - Para hormigón extra blando						
546 32 91-01	ELITE-GRIND EZ XS25	Dorado	Doble	13	25	De 1 a 2
546 32 91-03	ELITE-GRIND EZ XS25	Dorado	Triple	13	25	De 1 a 2
546 32 91-02	ELITE-GRIND EZ XS30	Gris	Doble	13	30	De 1 a 2
546 32 91-04	ELITE-GRIND EZ XS30	Gris	Triple	13	30	De 1 a 2
ELITE-GRIND EZ S - Para hormigón blando						
598 88 56-02	ELITE-GRIND EZ S16	Naranja	Doble	13	16	De 2 a 3
598 88 20-02	ELITE-GRIND EZ S25	Dorado	Doble	13	25	De 2 a 3
598 88 21-02	ELITE-GRIND EZ S30	Gris	Doble	13	30	De 2 a 3
598 88 22-02	ELITE-GRIND EZ S50	Marrón	Doble	13	50	De 2 a 3
598 88 23-02	ELITE-GRIND EZ S100	Negro	Doble	13	100	De 2 a 3
ELITE-GRIND EZ M - Para hormigón medio						
598 88 57-02	ELITE-GRIND EZ M16	Naranja	Doble	13	16	De 3 a 5
598 88 24-01	ELITE-GRIND EZ M25	Dorado	Simple	13	25	De 3 a 5
598 88 24-02	ELITE-GRIND EZ M25	Dorado	Doble	13	25	De 3 a 5
598 88 25-01	ELITE-GRIND EZ M30	Gris	Simple	13	30	De 3 a 5
598 88 25-02	ELITE-GRIND EZ M30	Gris	Doble	13	30	De 3 a 5
598 88 26-01	ELITE-GRIND EZ M50	Marrón	Simple	13	50	De 3 a 5
598 88 26-02	ELITE-GRIND EZ M50	Marrón	Doble	13	50	De 3 a 5
598 88 27-01	ELITE-GRIND EZ M100	Negro	Simple	13	100	De 3 a 5
598 88 27-02	ELITE-GRIND EZ M100	Negro	Doble	13	100	De 3 a 5
ELITE-GRIND EZ H - Para hormigón duro						
598 88 58-02	ELITE-GRIND EZ H16	Naranja	Doble	13	16	De 5 a 7
598 88 32-01	ELITE-GRIND EZ H25	Dorado	Simple	13	25	De 5 a 7
598 88 32-02	ELITE-GRIND EZ H25	Dorado	Doble	13	25	De 5 a 7
598 88 33-01	ELITE-GRIND EZ H30	Gris	Simple	13	30	De 5 a 7
598 88 33-02	ELITE-GRIND EZ H30	Gris	Doble	13	30	De 5 a 7
598 88 34-01	ELITE-GRIND EZ H50	Marrón	Simple	13	50	De 5 a 7
598 88 34-02	ELITE-GRIND EZ H50	Marrón	Doble	13	50	De 5 a 7
598 88 35-01	ELITE-GRIND EZ H100	Negro	Simple	13	100	De 5 a 7
598 88 35-02	ELITE-GRIND EZ H100	Negro	Doble	13	100	De 5 a 7
ELITE-GRIND EZ X - Para hormigón extremadamente duro						
598 88 40-01	ELITE-GRIND EZ X25	Dorado	Simple	13	25	De 7 a 9
598 88 40-02	ELITE-GRIND EZ X25	Dorado	Doble	13	25	De 7 a 9
598 88 41-01	ELITE-GRIND EZ X30	Gris	Simple	13	30	De 7 a 9
598 88 41-02	ELITE-GRIND EZ X30	Gris	Doble	13	30	De 7 a 9
598 88 42-01	ELITE-GRIND EZ X50	Marrón	Simple	13	50	De 7 a 9
598 88 42-02	ELITE-GRIND EZ X50	Marrón	Doble	13	50	De 7 a 9
598 88 43-01	ELITE-GRIND EZ X100	Negro	Simple	13	100	De 7 a 9
598 88 43-02	ELITE-GRIND EZ X100	Negro	Doble	13	100	De 7 a 9
ELITE-GRIND EZ SHARXX - Para hormigón extra extra duro						
598 88 48-01	ELITE-GRIND EZ SHARXX25	Dorado	Simple	13	25	De 9 en adelante
598 88 48-02	ELITE-GRIND EZ SHARXX25	Dorado	Doble	13	25	De 9 en adelante
598 88 49-01	ELITE-GRIND EZ SHARXX30	Gris	Simple	13	30	De 9 en adelante
598 88 49-02	ELITE-GRIND EZ SHARXX30	Gris	Doble	13	30	De 9 en adelante
598 88 50-01	ELITE-GRIND EZ SHARXX50	Marrón	Simple	13	50	De 9 en adelante
598 88 50-02	ELITE-GRIND EZ SHARXX50	Marrón	Doble	13	50	De 9 en adelante

HUSQVARNA VARI-GRIND EZ T-REX CLASSIC

Vari-Grind EZ T-Rex Classic incorpora garras dobles de PCD (diamante policristalino) con o sin segmento protector. Este diseño permite eliminar eficazmente los contaminantes blandos, dejando tras de sí una superficie de moderada a altamente rayada. Se vende en paquetes de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS
598 88 65-01	VARI-GRIND EZ T-REX Classic L	1-3 mm
598 88 66-01	VAR- GRIND EZ T-REX Classic L Segmento de protección	1-3 mm
598 88 67-01	VARI-GRIND EZ T-REX Classic R	1-3 mm
598 88 68-01	VARI-GRIND EZ T-REX Classic R Segmento de protección	1-3 mm

HUSQVARNA VARI-GRIND EZ

La Vari-Grind EZ es una serie de herramientas de nivel plata con 3 herramientas diferentes desarrolladas para el pulido de hormigón. Se vende en paquetes de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	SIMPLE/DOBLE/TRIPLE ALTURA DEL SEGMENTO, MM	TAMAÑO DE GRANO	PRUEBA DE RAYADO DE MOH	
VARI-GRIND EZ S - Para hormigón blando						
546 33 23-01	VARI-GRIND EZ S25	Dorado	Doble	11	25	De 2 a 3
546 33 23-02	VARI-GRIND EZ S50	Marrón	Doble	11	50	De 2 a 3
546 33 23-03	VARI-GRIND EZ S100	Negro	Doble	11	100	De 2 a 3
VARI-GRIND EZ M - Para hormigón medio						
546 33 24-11	VARI-GRIND EZ M25	Dorado	Simple	11	25	De 3 a 5
546 33 24-01	VARI-GRIND EZ M25	Dorado	Doble	11	25	De 3 a 5
546 33 24-12	VARI-GRIND EZ M50	Marrón	Simple	11	50	De 3 a 5
546 33 24-02	VARI-GRIND EZ M50	Marrón	Doble	11	50	De 3 a 5
546 33 24-13	VARI-GRIND EZ M100	Negro	Simple	11	100	De 3 a 5
546 33 24-03	VARI-GRIND EZ M100	Negro	Doble	11	100	De 3 a 5
VARI-GRIND EZ H - Para hormigón duro						
546 33 31-11	VARI-GRIND EZ H25	Dorado	Simple	11	25	De 5 a 7
546 33 31-01	VARI-GRIND EZ H25	Dorado	Doble	11	25	De 5 a 7
546 33 31-12	VARI-GRIND EZ H50	Marrón	Simple	11	50	De 5 a 7
546 33 31-02	VARI-GRIND EZ H50	Marrón	Doble	11	50	De 5 a 7
546 33 31-13	VARI-GRIND EZ H100	Negro	Simple	11	100	De 5 a 7
546 33 31-03	VARI-GRIND EZ H100	Negro	Doble	11	100	De 5 a 7

HUSQVARNA TACTI-GRIND EZ M

Tacti-Grind EZ M está diseñado para el pulido de suelos de hormigón de tamaño medio. Forma parte de nuestro nivel Bronce para uso general. Se vende en paquetes de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	SIMPLE/DOBLE/TRIPLE ALTURA DEL SEGMENTO, MM	TAMAÑO DE GRANO	PRUEBA DE RAYADO DE MOH	
547 22 94-01	TACTI-GRIND EZ M25	Dorado	Doble	9	25	De 3 a 5
547 22 94-02	TACTI-GRIND EZ M50	Marrón	Doble	9	50	De 3 a 5
547 22 94-03	TACTI-GRIND EZ M100	Negro	Doble	9	100	De 3 a 5

HUSQVARNA ELITE-GRIND SGW

Elite-Grind SGW es una herramienta de liga metálica con un sistema de fijación en cruz diseñado específicamente para pulir suavemente suelos de piedra natural.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO	CONECTOR	REFRIGERANTE
593 34 51-01	ELITE-GRIND Cross SGW 25	160	25	Cruzado	Húmedo
593 34 52-01	ELITE-GRIND Cross SGW 30	160	30	Cruzado	Húmedo
593 34 53-01	ELITE-GRIND Cross SGW 50	160	50	Cruzado	Húmedo
593 34 54-01	ELITE-GRIND Cross SGW 100	160	100	Cruzado	Húmedo
593 34 51-02	ELITE-GRIND Cross SGW 25	220	25	Cruzado	Húmedo
593 34 52-02	ELITE-GRIND Cross SGW 30	220	30	Cruzado	Húmedo
593 34 53-02	ELITE-GRIND Cross SGW 50	220	50	Cruzado	Húmedo
593 34 54-02	ELITE-GRIND Cross SGW 100	220	100	Cruzado	Húmedo
593 34 51-03	ELITE-GRIND Cross SGW 25	270	25	Cruzado	Húmedo
593 34 52-03	ELITE-GRIND Cross SGW 30	270	30	Cruzado	Húmedo
593 34 53-03	ELITE-GRIND Cross SGW 50	270	50	Cruzado	Húmedo
593 34 54-03	ELITE-GRIND Cross SGW 100	270	100	Cruzado	Húmedo

HUSQVARNA VARI-GRIND EZ SL

Vari-Grind EZ SL está equipada con un segmento de diamante triple para pulir cubiertas de madera gruesa. Se vende en paquetes de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	SEGMENTO	TAMAÑO DE GRANO
598 88 70-01	VARI-GRIND EZ SL 25	Dorado	Triple	25
598 88 71-01	VARI-GRIND EZ SL 30	Gris	Triple	30
598 88 72-01	VARI-GRIND EZ SL 50	Marrón	Triple	50

OTROS ÚTILES METÁLICOS

DISCOS DE PULIDO (10"/250mm)

HUSQVARNA ELITE-GRIND DISC T-REX

Elite-Grind Disc T-Rex es un disco PCD con 12 PCD's + 6 segmentos protectores.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	RECOMENDADO PARA
533 13 72-01	ELITE-GRIND DISC T-REX Prot 255	250	BG 250/BGS 250
534 24 78-01	ELITE-GRIND DISC T-REX Prot seg. 255	250	BG 250/BGS 250

HUSQVARNA ELITE-GRIND PREMIUM PLUS

Elite-Grind Premium+ se ha diseñado para ofrecer unos índices de eliminación extraordinarios en una amplia gama de superficies de hormigón.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	RECOMENDADO PARA	PRUEBA DE RAYADO DE MOH
534 60 23-01	ELITE-GRIND PREMIUM + S	250	BG 250/BGS 250	De 2 a 3
534 60 24-01	ELITE-GRIND PREMIUM + M	250	BG 250/BGS 250	De 4 a 5
534 60 26-01	ELITE-GRIND PREMIUM + H	250	BG 250/BGS 250	De 6 a 7
534 60 22-01	ELITE-GRIND PREMIUM + X	250	BG 250/BGS 250	8

HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW

Vari-Grind Arrow es un disco abrasivo agresivo diseñado para la eliminación en suelos de hormigón.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	RECOMENDADO PARA	PRUEBA DE RAYADO DE MOH
534 30 05-01	VARI-GRIND ARROW S	250	BG 250/BGS 250	De 2 a 3
534 30 06-01	VARI-GRIND ARROW M	250	BG 250/BGS 250	De 4 a 5
533 17 42-01	VARI-GRIND ARROW H	250	BG 250/BGS 250	De 6 a 7
533 17 09-01	VARI-GRIND ARROW X	250	BG 250/BGS 250	8

HUSQVARNA VARI-GRIND STAR

Vari-Grind Star es un potente disco de desbaste conocido por su eliminación en suelos de hormigón.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	RECOMENDADO PARA	PRUEBA DE RAYADO DE MOH
534 24 80-01	VARI-GRIND STAR S	250	BG 250/BGS 250	De 2 a 3
534 24 82-01	VARI-GRIND STAR M	250	BG 250/BGS 250	De 4 a 5
534 24 83-01	VARI-GRIND STAR H	250	BG 250/BGS 250	De 6 a 7
534 24 79-01	VARI-GRIND STAR X	250	BG 250/BGS 250	8

HUSQVARNA TACTI-GRIND EURO

Tacti-Grind Euro es un disco de desbaste diseñado específicamente para la eliminación eficaz de revestimientos de menos de 1 mm de espesor, así como para el desbaste de suelos de hormigón.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	RECOMENDADO PARA	PRUEBA DE RAYADO DE MOH
534 44 34-01	TACTI-GRIND EURO S	250	BG 250/BGS 250	De 2 a 3
534 44 35-01	TACTI-GRIND EURO M	250	BG 250/BGS 250	De 4 a 5
534 44 36-01	TACTI-GRIND EURO H	250	BG 250/BGS 250	De 6 a 7
534 44 33-01	TACTI-GRIND EURO X	250	BG 250/BGS 250	8

ÚTILES DE ABUJARDADO

HUSQVARNA ELITE-HAMMER RAVAGER

Elite-Hammer Ravager está diseñado pensando en el rendimiento. Ya sea para la preparación de superficies, la eliminación de revestimientos o para conseguir la textura deseada, nuestros martillos son una solución fiable y eficaz para mejorar las superficies de hormigón.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Nº DE RODILLOS	RECOMENDADO PARA
531 28 99-18	ELITE-HAMMER cross RAVAGER 180	3	HTC 450
531 28 99-30	ELITE-HAMMER cross RAVAGER 230	3	HTC 5 series, HTC 6 series
531 28 99-70	ELITE-HAMMER cross RAVAGER 270-3	3	HTC 8 series, HTC 9 series
531 28 99-71	ELITE-HAMMER cross RAVAGER 270-6	6	HTC 8 series, HTC 9 series
531 29 23-18	ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 180	3	PG 450
531 29 24-23	ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 230	3	PG 5 series, PG 6 series
531 29 25-70	ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 270-3	3	PG 6 series, PG 8 series
531 29 25-71	ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 270-6	6	PG 6 series, PG 8 series

DISCOS PARA MULTICORTE

HUSQVARNA ELITE-SHAVE

Discos diamantados con orificio hexagonal para rebajar y ranurar superficies de hormigón.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	ESPESOR, MM	APLICABLE EN MÁQUINAS
534 51 07-01	ELITE-SHAVE S 255	255	-	BMC 335 BMC 335RC
533 77 22-01	ELITE-SHAVE M 255	255	-	BMC 335 BMC 335RC
534 51 09-01	ELITE-SHAVE H 255	255	-	BMC 335 BMC 335RC
534 51 11-01	ELITE-SHAVE M 265	265	-	BMC 335 BMC 335RC
534 51 13-01	ELITE-SHAVE H 265	265	-	BMC 335 BMC 335RC
533 71 63-01	ELITE-SHAVE M 400	400	-	BMP 4000RC
534 85 62-01	Separador (1 mm de espesor)	-	1	BMC 335 BMC 335RC
533 07 82-01	Separador (3 mm de espesor)	-	3	BMC 335 BMC 335RC
534 85 68-01	Separador (2.5 mm de espesor)	-	2.5	BMP 4000RC
534 85 67-01	Separador (3 mm de espesor)	-	3	BMP 4000RC
533 86 72-01	Separador (4 mm de espesor)	-	4	BMP 4000RC

TAMBOR VACÍO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	APLICABLE EN MÁQUINAS
533 23 62-01	Tambor de corte 335 mm	BMC 335 BMC 335RC
533 19 66-01	Tambor de corte 380 mm	BMP 4000RC

TAMBOR COMPLETO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	APLICABLE EN MÁQUINAS
534 81 95-01	Tambor de corte completo con 80 ELITE-SHAVE S (discos azules)	BMC 335 BMC 335RC
533 47 36-01	Tambor de corte completo con 80 ELITE-SHAVE M (discos verdes)	BMC 335 BMC 335RC
534 81 96-01	Tambor de corte completo con 80 ELITE-SHAVE H (discos rojos)	BMC 335 BMC 335RC

ÚTILES DE FRESADO

DISCOS Y FRESAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	ESPESOR, MM	APLICABLE EN MÁQUINAS
543 04 02-14	Fresa de estrella (acero procesado) 60 x 2 mm Rueda	60	2	CG 200
543 04 02-09	Fresa dentada (acero procesado) 62 x 5 mm Acero	62	5	CG 200
543 04 02-16	Fresa de carburo TCT 56 x 6.5 mm	56	6.5	CG 200
543 04 02-17	Espaciador (3 mm de espesor)		3	CG 200
534 70 61-01	Fresa rascadora 5 pt. Ø15 x Ø42 x 22 mm	42	22	BMP 215 INC PETROL
534 42 04-01	Fresa 5 pt. Ø16 x Ø44 x 6 mm	44	6	BMP 215 INC PETROL
534 85 63-01	Espaciador MPL19 (1.5 mm de espesor)		1.5	BMP 215 INC PETROL
534 85 71-01	Espaciador MPL20 (2.5 mm de espesor)		2.5	BMP 215 INC PETROL
534 70 64-01	Fresa rascadora MPL75-16 pt. Ø19 x Ø55 x 20 mm	55	20	BMP 265 INC PETROL
533 87 31-01	Fresa 8 pt. Ø20 x Ø56 x 6 mm MPL272	56	6	BMP 265 INC PETROL
533 12 43-01	Espaciador MPL48 (3 mm de espesor)		3	BMP 265 INC PETROL
533 12 41-01	Espaciador MPL49 (1.5 mm de espesor)		1.5	BMP 265 INC PETROL
534 42 06-01	Fresa MPL24 8 pt. Ø30 x Ø80 x 8 mm	80	8	BMP 335
534 70 65-01	Fresa rascadora MPL29 6 pt. Ø30 x Ø80 x 20 mm	80	20	BMP 335
533 12 53-01	Fresa 12 pt. Ø30 x Ø77 x 8 mm	77	8	BMP 335
534 85 65-01	Espaciador MPL30 (4 mm de espesor)		4	BMP 335
534 87 72-01	Casquillo de sujeción para eje de 22mm			BMP 335
533 12 77-01	Pica para hormigón			BMP 4000RC
533 33 47-01	Pica para asfalto			BMP 4000RC

TAMBOR CON EJES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	APLICABLE EN MÁQUINAS
543 04 02-10	Tambor 200 mm		CG 200
543 04 02-11	Eje de repuesto		CG 200
534 53 44-01	Tambor 215 mm		BMP 215 INC PETROL
534 53 77-01	Eje de repuesto	12	BMP 215 INC PETROL
533 12 46-01	Tambor 265 mm		BMP 265 INC PETROL
534 53 71-01	Eje de repuesto	16	BMP 265 INC PETROL
533 87 36-01	Tambor 335 mm		BMP 335
534 53 79-01	Eje de repuesto	22	BMP 335
534 82 01-01	Tambor 400 mm 60 picas		BMP 4000RC
534 82 00-01	Tambor 400 mm 116 picas		BMP 4000RC

KITS DE MONTAJE DE TAMBORES COMPLETOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO, MM	ESPESOR, MM	APLICABLE EN MÁQUINAS
543 04 02-21	160 fresas y 164 espaciadores	60	2	CG 200
543 04 02-24	84 fresas de carburo y 84 espaciadores	58	7	CG 200
535 63 31-01	Tambor completo con fresas rascadoras			BMP 215 INC PETROL
533 87 39-01	Tambor completo con fresas			BMP 215 INC PETROL
533 51 90-01	Tambor completo con fresas rascadoras			BMP 265 INC PETROL
533 51 92-01	Tambor completo con fresas			BMP 265 INC PETROL
534 43 15-01	Tambor completo con fresas			BMP 335
533 12 73-01	Tambor completo con fresas rascadoras			BMP 335
534 44 45-01	Tambor completo con fresas			BMP 335

NUEVA GAMA DE HERRAMIENTAS

ÚTILES DE RESINA

Utilice nuestros pads y herramientas de pulido para eliminar arañazos en suelos, pulir y abrillantar hormigón, los revestimientos, el terrazo y la piedra natural. La nueva gama ofrece importantes mejoras de producto, como herramientas con mayor vida útil y cómodos accesorios EZchange™.

BRUÑIDO/ABRILLANTADO DE HORMIGÓN - ÚTILES DE RESINA								
SERIE - ÉLITE					SERIE - VARI			
Aplicación	HERRAMIENTAS TRANSITORIAS	PADS TRANSITORIOS	HERRAMIENTAS ABRILLANTADO	PADS ABRILLANTADO	MANTENIMIENTO DE BRUÑIDO	HERRAMIENTAS TRANSITORIAS	PADS TRANSITORIOS	HERRAMIENTAS ABRILLANTADO
Nivel	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	ELITE-POLISH	VARI-POLISH	VARI-POLISH	VARI-POLISH
Nombre Herramienta	ET D	EFT W	EP D	EF D EF W	EB D/W EM D/W	VT D VT W	VP D VP W	VF D
GRANO #30								
GRANO #50								
GRANO #100								
GRANO #200								
GRANO #400								
GRANO #800								
GRANO #1500								
GRANO #3000								
Dimensión	-	7"/9"/11"	-	7"/9"/11"	5"/7"/9"/11"/16" /17"/21"/24"/27"	3"	3"	7"/9"/11"
Accesorio	EZchange™ Wing	EZchange™ Click	EZchange™ Wing	EZchange™ Click	EZchange™ Click/ VELCRO®	VELCRO®	VELCRO®	EZchange™ Click

🔹 HÚMEDO ✨ SECO

Póngase en contacto con su representante de ventas para encontrar el portaherramientas adecuado para su máquina.

BRUÑIDO/ABRILLANTADO DE HORMIGÓN - ÚTILES DE RESINA

SERIE - TACTI

HERRAMIENTAS TRANSITORIAS


HERRAMIENTAS ABRILLANTADO

TACTI-POLISH

TACTI-POLISH

TT W

TP D



3"

4"

VELCRO®

VELCRO®

APLICACIONES ESPECIALES

SERIE - ÉLITE

SERIE - VARI

HERRAMIENTAS REVESTIMIENTOS CEMENTOSOS

PADS PARA PIEDRA NATURAL

LIJADO DE MADERA

ELITE-POLISH


ELITE-POLISH

VARI-POLISH

EO D

EX D

VS D



3"

7"/9"/11"

7"/9"

VELCRO®

EZchange™ Click

VELCRO®

* disponible también con GR 80 y 120

HUSQVARNA ELITE-POLISH ET D

Elite-Polish ET D es la herramienta ideal para pasar sin problemas de los útiles de metal a los de resina. Esta innovadora solución reduce los arañazos y pone en marcha el proceso de pulido, especialmente en superficies demasiado rugosas para empezar directamente con herramientas de pulido. Se utiliza para el pulido en seco. Se vende en paquetes de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	TAMAÑO DE GRANO
546 17 98-01	ELITE-POLISH ET 30 D	Gris	30
546 17 98-02	ELITE-POLISH ET 50 D	Marrón	50
546 17 98-03	ELITE-POLISH ET 100 D	Negro	100

HUSQVARNA ELITE-POLISH EFT W

Elite-Polish EFT W es la solución ideal para la transición de herramientas de metal a resina. Gracias a su diseño flexible, estos pads son idóneos para múltiples aplicaciones en húmedo, especialmente en situaciones en las que la durabilidad es un factor clave.



REFERENCIA	NOMBRE	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 37 27-01	ELITE-POLISH EFT 50 W	180	50
546 37 27-02	ELITE-POLISH EFT 100 W	180	100
546 27 27-03	ELITE-POLISH EFT 200 W	180	200
546 27 27-04	ELITE-POLISH EFT 50 W	230	50
546 27 27-05	ELITE-POLISH EFT 100 W	230	100
546 27 27-06	ELITE-POLISH EFT 200 W	230	200
546 27 27-07	ELITE-POLISH EFT 50 W	270	50
546 27 27-08	ELITE-POLISH EFT 100 W	270	100
546 27 27-09	ELITE-POLISH EFT 200 W	270	200

HUSQVARNA ELITE-POLISH EP D

Elite-Polish EP D es una herramienta excepcional diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales exigentes que buscan los resultados más brillantes. Se vende en paquetes de 3.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	TAMAÑO DE GRANO
546 15 70-01	ELITE-POLISH EP 30 D	Gris	30
546 15 70-02	ELITE-POLISH EP 50 D	Marrón	50
546 15 70-03	ELITE-POLISH EP 100 D	Negro	100
546 15 70-04	ELITE-POLISH EP 200 D	Azul	200
546 15 70-05	ELITE-POLISH EP 400 D	Rojo	400
546 15 70-06	ELITE-POLISH EP 800 D	Bianco	800
546 15 70-07	ELITE-POLISH EP 1500 D	Amarillo	1500
546 15 70-08	ELITE-POLISH EP 3000 D	Verde	3000

HUSQVARNA ELITE-POLISH EF D

Elite-Polish EF D proporciona resultados de pulido de hormigón superiores y sin esfuerzo en aplicaciones en seco. Estas herramientas cuentan con un soporte flexible que sigue sin esfuerzo los contornos de cualquier suelo, incluidas las irregularidades.



REFERENCIA	NOMBRE	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
529 64 08-01	ELITE-POLISH EF 100 D	180	100
529 64 09-01	ELITE-POLISH EF 200 D	180	200
529 64 10-01	ELITE-POLISH EF 400 D	180	400
529 64 11-01	ELITE-POLISH EF 800 D	180	800
529 64 12-01	ELITE-POLISH EF 1500 D	180	1500
529 64 07-01	ELITE-POLISH EF 3000 D	180	3000
529 64 08-02	ELITE-POLISH EF 100 D	230	100
529 64 09-02	ELITE-POLISH EF 200 D	230	200
529 64 10-02	ELITE-POLISH EF 400 D	230	400
529 64 11-02	ELITE-POLISH EF 800 D	230	800
529 64 12-02	ELITE-POLISH EF 1500 D	230	1500
529 64 07-02	ELITE-POLISH EF 3000 D	230	3000
529 64 08-03	ELITE-POLISH EF 100 D	270	100
529 64 09-03	ELITE-POLISH EF 200 D	270	200
529 64 10-03	ELITE-POLISH EF 400 D	270	400
529 64 11-03	ELITE-POLISH EF 800 D	270	800
529 64 12-03	ELITE-POLISH EF 1500 D	270	1500
529 64 07-03	ELITE-POLISH EF 3000 D	270	3000

HUSQVARNA ELITE-POLISH EF W

Elite-Polish EF D proporciona resultados de pulido de hormigón superiores y sin esfuerzo en aplicaciones húmedas. Estas herramientas cuentan con un soporte flexible que sigue sin esfuerzo los contornos de cualquier suelo, incluidas las irregularidades.



REFERENCIA	NOMBRE	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 37 27-10	ELITE-POLISH EF 200 W	180	200
546 37 27-11	ELITE-POLISH EF 400 W	180	400
546 37 27-12	ELITE-POLISH EF 800 W	180	800
546 37 27-13	ELITE-POLISH EF 1500 W	180	1500
546 37 27-14	ELITE-POLISH EF 3000 W	180	3000
546 37 27-15	ELITE-POLISH EF 200 W	230	200
546 37 27-16	ELITE-POLISH EF 400 W	230	400
546 37 27-17	ELITE-POLISH EF 800 W	230	800
546 37 27-18	ELITE-POLISH EF 1500 W	230	1500
546 37 27-19	ELITE-POLISH EF 3000 W	230	3000
546 37 27-20	ELITE-POLISH EF 200 W	270	200
546 37 27-21	ELITE-POLISH EF 400 W	270	400
546 37 27-22	ELITE-POLISH EF 800 W	270	800
546 37 27-23	ELITE-POLISH EF 1500 W	270	1500
546 37 27-24	ELITE-POLISH EF 3000 W	270	3000

HUSQVARNA ELITE-POLISH EB/EM D/W

Elite-Polish EB/EM D son pads impregnados de diamante, ideales para realzar el brillo y facilitar el mantenimiento. Esta completa gama ofrece soluciones de alto rendimiento que se integran con fregadoras y bruñidoras de alta velocidad. Gracias a su diseño, estas almohadillas presentan un soporte flexible que les permite adaptarse sin esfuerzo a cualquier irregularidad del suelo.



REFERENCIA	NOMBRE	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 18 39-01	ELITE-POLISH EB 400 D/W	125	400
546 18 39-02	ELITE-POLISH EB 800 D/W	125	800
546 18 39-03	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	125	1500
546 18 39-04	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	125	3000
546 18 39-05	ELITE-POLISH EB 400 D/W	180	400
546 18 39-06	ELITE-POLISH EB 800 D/W	180	800
546 18 39-07	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	180	1500
546 18 39-08	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	180	3000
546 18 39-09	ELITE-POLISH EB 400 D/W	230	400
546 18 39-10	ELITE-POLISH EB 800 D/W	230	800
546 18 39-11	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	230	1500
546 18 39-12	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	230	3000
546 18 39-13	ELITE-POLISH EB 400 D/W	270	400
546 18 39-14	ELITE-POLISH EB 800 D/W	270	800
546 18 39-15	ELITE-POLISH EB 1500 D/W	270	1500
546 18 39-16	ELITE-POLISH EB 3000 D/W	270	3000
546 18 39-17	ELITE-POLISH EM 400 D/W	400	400
546 18 39-18	ELITE-POLISH EM 800 D/W	400	800
546 18 39-19	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	400	1500
546 18 39-20	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	400	3000
546 18 39-21	ELITE-POLISH EM 400 D/W	430	400
546 18 39-22	ELITE-POLISH EM 800 D/W	430	800
546 18 39-23	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	430	1500
546 18 39-24	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	430	3000
546 18 39-25	ELITE-POLISH EM 400 D/W	530	400
546 18 39-26	ELITE-POLISH EM 800 D/W	530	800
546 18 39-27	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	530	1500
546 18 39-28	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	530	3000
546 18 39-29	ELITE-POLISH EM 400 D/W	600	400
546 18 39-30	ELITE-POLISH EM 800 D/W	600	800
546 18 39-31	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	600	1500
546 18 39-32	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	600	3000
546 18 39-33	ELITE-POLISH EM 400 D/W	685	400
546 18 39-34	ELITE-POLISH EM 800 D/W	685	800
546 18 39-35	ELITE-POLISH EM 1500 D/W	685	1500
546 18 39-36	ELITE-POLISH EM 3000 D/W	685	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VT D

Vari-Polish VT D destaca como la elección óptima para una herramienta de transición, ya que ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y precio. Diseñada específicamente para aplicaciones en seco, minimiza eficazmente los arañazos y sirve como punto de partida ideal para el proceso de pulido.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 83 29-01	VARI-POLISH VT 30 D	Gris	75	30
546 83 29-02	VARI-POLISH VT 50 D	Marrón	75	50
546 83 29-03	VARI-POLISH VT 100 D	Negro	75	100
546 83 29-04	VARI-POLISH VT 200 D	Azul	75	200
546 83 29-05	VARI-POLISH VT 400 D	Rojo	75	400

HUSQVARNA VARI-POLISH VT W

Vari-Polish VT W destaca como la elección óptima para una herramienta de transición, ya que ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y precio. Diseñada específicamente para aplicaciones en húmedo, minimiza eficazmente los arañazos y sirve como punto de partida ideal para el proceso de pulido.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
542 86 81-30	VARI-POLISH VT 50 W	Marrón	75	50
542 86 81-31	VARI-POLISH VT 100 W	Negro	75	100
542 86 81-32	VARI-POLISH VT 200 W	Azul	75	200
542 86 81-33	VARI-POLISH VT 400 W	Rojo	75	400

HUSQVARNA VARI-POLISH VP D

Vari-Polish VP D está diseñado para satisfacer sus necesidades de pulido y adaptado a los procesos de pulido en seco.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 68 10-01	VARI-POLISH VP 50 D	Marrón	75	50
546 68 10-02	VARI-POLISH VP 100 D	Negro	75	100
546 68 10-03	VARI-POLISH VP 200 D	Azul	75	200
546 68 10-04	VARI-POLISH VP 400 D	Rojo	75	400
546 68 10-05	VARI-POLISH VP 800 D	Blanco	75	800
546 68 10-06	VARI-POLISH VP 1500 D	Amarillo	75	1500
546 68 10-07	VARI-POLISH VP 3000 D	Verde	75	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VP W

Vari-Polish VP D está diseñado para satisfacer sus necesidades de pulido y adaptado a los procesos de pulido en húmedo.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 68 05-01	VARI-POLISH VP 50 W	Marrón	75	50
546 68 05-02	VARI-POLISH VP 100 W	Negro	75	100
546 68 05-03	VARI-POLISH VP 200 W	Azul	75	200
546 68 05-04	VARI-POLISH VP 400 W	Rojo	75	400
546 68 05-05	VARI-POLISH VP 800 W	Blanco	75	800
546 68 05-06	VARI-POLISH VP 1500 W	Amarillo	75	1500
546 68 05-07	VARI-POLISH VP 3000 W	Verde	75	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VF D

Vari-Polish VF D no sólo destaca por sus impresionantes resultados, sino que también es un fiable solucionador de problemas de diversa índole. Este producto de precio competitivo elimina el estrés del pulido y ofrece una amplia gama de tamaños de grano.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 11 32-01	VARI-POLISH VF 30 D	Gris	180	30
546 11 32-02	VARI-POLISH VF 50 D	Marrón	180	50
546 11 32-03	VARI-POLISH VF 100 D	Negro	180	100
546 11 32-04	VARI-POLISH VF 200 D	Azul	180	200
546 11 32-05	VARI-POLISH VF 400 D	Rojo	180	400
546 11 32-06	VARI-POLISH VF 800 D	Blanco	180	800
546 11 31-07	VARI-POLISH VF 1500 D	Amarillo	180	1500
546 11 32-08	VARI-POLISH VF 3000 D	Verde	180	3000
546 11 31-01	VARI-POLISH VF 30 D	Gris	230	30
546 11 31-02	VARI-POLISH VF 50 D	Marrón	230	50
546 11 31-03	VARI-POLISH VF 100 D	Negro	230	100
546 11 31-04	VARI-POLISH VF 200 D	Azul	230	200
546 11 31-05	VARI-POLISH VF 400 D	Rojo	230	400
546 11 31-06	VARI-POLISH VF 800 D	Blanco	230	800
546 11 31-07	VARI-POLISH VF 1500 D	Amarillo	230	1500
546 11 31-08	VARI-POLISH VF 3000 D	Verde	230	3000
546 11 30-01	VARI-POLISH VF 30 D	Gris	270	30
546 11 30-02	VARI-POLISH VF 50 D	Marrón	270	50
546 11 30-03	VARI-POLISH VF 100 D	Negro	270	100
546 11 30-04	VARI-POLISH VF 200 D	Azul	270	200
546 11 30-05	VARI-POLISH VF 400 D	Rojo	270	400
546 11 30-06	VARI-POLISH VF 800 D	Blanco	270	800
546 11 30-07	VARI-POLISH VF 1500 D	Amarillo	270	1500
546 11 30-08	VARI-POLISH VF 3000 D	Verde	270	3000

HUSQVARNA TACTI-POLISH TT W

Tacti-Polish TT W forma parte de nuestros económicos discos de pulido para principiantes. Estas herramientas reducen eficazmente los arañazos y sirven como punto de partida para el proceso de pulido cuando la superficie es demasiado rugosa para empezar directamente con las herramientas de pulido.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 68 03-01	TACTI-POLISH TT 50 W	Marrón	75	50
546 68 03-02	TACTI-POLISH TT 100 W	Negro	75	100
546 68 03-03	TACTI-POLISH TT 200 W	Azul	75	200

HUSQVARNA TACTI-POLISH TP D

El versátil Tacti-Polish TP D forma parte de nuestra gama de discos de pulido económicos para principiantes. Este producto de precio competitivo está diseñado para ayudarle a lograr un pulido sin estrés, ofreciendo una amplia gama de tamaños de grano.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
529 32 57-01	TACTI-POLISH TP 50 D	Marrón	105	50
529 32 57-02	TACTI-POLISH TP 100 D	Negro	105	100
529 32 57-03	TACTI-POLISH TP 200 D	Azul	105	200
529 32 57-04	TACTI-POLISH TP 400 D	Rojo	105	400
529 32 57-05	TACTI-POLISH TP 800 D	Blanco	105	800
529 32 57-06	TACTI-POLISH TP 1500 D	Amarillo	105	1500
529 32 57-07	TACTI-POLISH TP 3000 D	Verde	105	3000

HUSQVARNA ELITE POLISH EO D

Elite-Polish EO D se ha diseñado para satisfacer las demandas exclusivas de las aplicaciones de recargue. Esta herramienta de bruñido de alto rendimiento está diseñada para ofrecer resultados excepcionales en aplicaciones en seco.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 69 08-01	ELITE-POLISH EO 50 D	Marrón	75	50
546 69 08-02	ELITE-POLISH EO 100 D	Negro	75	100
546 69 08-03	ELITE-POLISH EO 200 D	Azul	75	200

HUSQVARNA ELITE-POLISH EX D

Elite-Polish EX D es nuestro sistema de gama alta para superficies de piedra natural como mármol y terrazo.



REFERENCIA	NOMBRE	COLOR	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 11 15-01	ELITE-POLISH EX 30 D	Gris	180	30
546 11 15-02	ELITE-POLISH EX 50 D	Marrón	180	50
546 11 15-03	ELITE-POLISH EX 100 D	Negro	180	100
546 11 15-04	ELITE-POLISH EX 200 D	Azul	180	200
546 11 15-05	ELITE-POLISH EX 400 D	Rojo	180	400
546 11 15-06	ELITE-POLISH EX 800 D	Blanco	180	800
546 11 15-07	ELITE-POLISH EX 1500 D	Amarillo	180	1500
546 11 15-08	ELITE-POLISH EX 3000 D	Verde	180	3000
546 11 10-01	ELITE-POLISH EX 30 D	Gris	230	30
546 11 10-02	ELITE-POLISH EX 50 D	Marrón	230	50
546 11 10-03	ELITE-POLISH EX 100 D	Negro	230	100
546 11 10-04	ELITE-POLISH EX 200 D	Azul	230	200
546 11 10-05	ELITE-POLISH EX 400 D	Rojo	230	400
546 11 10-06	ELITE-POLISH EX 800 D	Blanco	230	800
546 11 10-07	ELITE-POLISH EX 1500 D	Amarillo	230	1500
546 11 10-08	ELITE-POLISH EX 3000 D	Verde	230	3000
546 11 03-01	ELITE-POLISH EX 30 D	Gris	270	30
546 11 03-02	ELITE-POLISH EX 50 D	Marrón	270	50
546 11 03-03	ELITE-POLISH EX 100 D	Negro	270	100
546 11 03-04	ELITE-POLISH EX 200 D	Azul	270	200
546 11 03-05	ELITE-POLISH EX 400 D	Rojo	270	400
546 11 03-06	ELITE-POLISH EX 800 D	Blanco	270	800
546 11 03-07	ELITE-POLISH EX 1500 D	Amarillo	270	1500
546 11 03-08	ELITE-POLISH EX 3000 D	Verde	270	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VS D

Herramientas especializadas para la reparación de suelos de madera.



REFERENCIA	NOMBRE	DIMENSIÓN, MM	TAMAÑO DE GRANO
593 34 36-01	VARI-POLISH VS 30 D	180	30
593 34 37-01	VARI-POLISH VS 50 D	180	50
593 34 38-01	VARI-POLISH VS 80 D	180	80
593 34 39-01	VARI-POLISH VS 100 D	180	100
593 34 40-02	VARI-POLISH VS 120 D	180	120
593 34 36-02	VARI-POLISH VS 30 D	230	30
593 34 37-02	VARI-POLISH VS 50 D	230	50
593 34 38-02	VARI-POLISH VS 80 D	230	80
593 34 39-02	VARI-POLISH VS 100 D	230	100
593 34 40-03	VARI-POLISH VS 120 D	230	120

NUEVA GAMA DE HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS DE MANO



































Nuestros discos de copa y herramientas de resina para pulidoras manuales y angulares se utilizan para todo, desde la eliminación de revestimientos de suelos hasta el desbastado y pulido de distintos tipos de hormigón y piedra natural. Toda la gama se ha optimizado para eliminar, desbastar y pulir. Los nombres combinan el nivel de rendimiento (ELITE/ VARI/ TACTI) con la forma de los segmentos diamantados (Arrow, Double Row, Turbo, Single Row y Spiral).

ÚTILES METÁLICOS PARA EL PULIDO DE HORMIGÓN Y PIEDRA NATURAL											
	SERIE - ÉLITE				SERIE - VARI				SERIE - TACTI		
Aplicación	ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS GRUESOS	ELIMINACIÓN CAPAS FINAS	HORMIGÓN MEDIO Y PIEDRA NATURAL	HORMIGÓN DURO Y PIEDRA NATURAL	ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS GRUESOS	HORMIGÓN BLANDO Y PIEDRA NATURAL	HORMIGÓN MEDIO Y PIEDRA NATURAL	HORMIGÓN DURO Y PIEDRA NATURAL	HORMIGÓN BLANDO Y PIEDRA NATURAL	HORMIGÓN MEDIO Y PIEDRA NATURAL	HORMIGÓN DURO Y PIEDRA NATURAL
Nivel	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	ELITE-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND	VARI-GRIND	TACTI-GRIND	TACTI-GRIND	TACTI-GRIND
Nombre Herramienta	T-REX® SUPER	T-REX® 0	STAR M	STAR H	ARROW	DOBLE S	TURBO M	SIMPLE/ SPIRAL H	DOBLE S	TURBO M	SIMPLE H
GRANO PCD											
GRANO #25											
GRANO #30											
GRANO #50											
GRANO #100											
Dimensión	3"/75mm, 5"/125mm, 7"/180mm	5"/125mm, 7"/180mm	5"/125mm, 7"/180mm	5"/125mm, 7"/180mm	4"/105mm, 5"/125mm, 7"/180mm	4"/105mm, 4.5"/115mm, 5"/125mm, 7"/180mm	4"/105mm, 4.5"/115mm, 5"/125mm, 7"/180mm	3"/75mm, 4"/105mm, 4.5"/115mm, 5"/125mm, 6"/150mm, 7"/180mm	4"/105mm, 4.5"/115mm, 5"/125mm, 7"/180mm	4"/105mm, 4.5"/115mm, 5"/125mm, 7"/180mm	4"/105mm, 4.5"/115mm, 5"/125mm, 7"/180mm
Diámetro disponible	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"; 5/8 - 11 THD	7/8"; 7/8" - 5/8" B; 5/8 - 11 THD	7/8"; 7/8" - 5/8" B; 5/8 - 11 THD	7/8"; 7/8" - 5/8" B; 5/8 - 11 THD; 3/4"	1" - 7/8" B	1" - 7/8" B	1" - 7/8" B

Nota: THD = Rosca; B = Casquillo



Póngase en contacto con su representante de ventas para encontrar el portaherramientas adecuado para su máquina.

ABRILLANTADO DE HORMIGÓN - ÚTILES DE RESINA			APLICACIONES ESPECIALES	
SERIE - ÉLITE	SERIE - VARI	SERI - TACTI	SERIE - ÉLITE	SERIE - VARI
ABRILLANTADO MANUAL	ABRILLANTADO MANUAL	ABRILLANTADO MANUAL	TRANSICIÓN DE RESINA	PADS ABRILLANTADO DE ESQUINAS
ELITE-POLISH	VARI-POLISH	TACTI-POLISH	ELITE-GRIND	VARI-POLISH
EP EDGE D	VP EDGE D VP EDGE W	TF EDGE D	TRANSITION	VC D

GRANO #30					
GRANO #50					
GRANO #100					
GRANO #200					
GRANO #400					
GRANO #800					
GRANO #1500					
GRANO #3000					

Dimensión - - - 5/7" -

Accesorio - - - - - VELCRO®

 HÚMEDO  SECO

Póngase en contacto con su representante de ventas para encontrar el portaherramientas adecuado para su máquina.

ÚTILES DE PULIDO

HUSQVARNA ELITE-GRIND T-REX SUPER

Elite-Grind T-Rex Super es un PCD diseñado para la eliminación altamente agresiva de 1-3 mm de material.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM
529 85 93-05	ELITE-GRIND T-REX SUPER	75
529 85 93-25	ELITE-GRIND T-REX SUPER	125
529 85 93-80	ELITE-GRIND T-REX SUPER	180

HUSQVARNA ELITE-GRIND T-REX O

Elite-Grind T-Rex O es un PCD diseñado para la eliminación de material de menos de 1 mm.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM
546 72 30-25	ELITE-GRIND T-REX O	125
546 72 31-25	ELITE-GRIND T-REX O	180

HUSQVARNA ELITE-GRIND STAR M

Elite-Grind Star M están fabricadas por expertos para proporcionar una mayor capacidad de eliminación y una vida útil más larga cuando se utilizan en superficies abrasivas.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO
529 85 63-25	ELITE-GRIND STAR M	125	25
529 85 65-25	ELITE-GRIND STAR M	125	30
529 85 66-25	ELITE-GRIND STAR M	125	50
529 85 67-25	ELITE-GRIND STAR M	125	100
529 85 63-80	ELITE-GRIND STAR M	180	25
529 85 65-80	ELITE-GRIND STAR M	180	30
529 85 66-80	ELITE-GRIND STAR M	180	50
529 85 67-80	ELITE-GRIND STAR M	180	100

HUSQVARNA ELITE-GRIND STAR H

Elite-Grind Star H está diseñada específicamente para suelos duros, esta herramienta destaca por ofrecer una capacidad de eliminación superior.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO
529 85 68-25	ELITE-GRIND STAR H	125	25
529 85 69-25	ELITE-GRIND STAR H	125	30
529 85 70-25	ELITE-GRIND STAR H	125	50
529 85 71-25	ELITE-GRIND STAR H	125	100
529 85 68-80	ELITE-GRIND STAR H	180	25
529 85 69-80	ELITE-GRIND STAR H	180	30
529 85 70-80	ELITE-GRIND STAR H	180	50
529 85 71-80	ELITE-GRIND STAR H	180	100

HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW O

Vari-Grind Arrow O tiene un segmento en forma de flecha, diseñado específicamente para mejorar la penetración del material, lo que permite a la muela de vaso obtener excelentes resultados en la eliminación de revestimientos.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
546 40 29-07	VARI-GRIND ARROW O	105	5/8 - 11 THD
546 40 33-04	VARI-GRIND ARROW O	105	7/8
546 40 30-04	VARI-GRIND ARROW O	125	5/8 - 11 THD
546 40 38-05	VARI-GRIND ARROW O	125	7/8
546 40 31-05	VARI-GRIND ARROW O	180	5/8 - 11 THD
546 40 32-07	VARI-GRIND ARROW O	180	7/8

HUSQVARNA VARI-GRIND DOUBLE S

Vari-Grind Double S se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de profesionales versátiles que trabajan en condiciones diversas. Su forma de doble segmento ofrece la ventaja de trabajar a un ritmo más lento de arranque de material.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
585 32 71-19	VARI-GRIND DOUBLE S	105	5/8 - 11 THD
542 77 30-77	VARI-GRIND DOUBLE S	105	7/8 - 5/8 B
579 82 15-30	VARI-GRIND DOUBLE S	115	7/8
579 82 15-40	VARI-GRIND DOUBLE S	125	7/8
585 32 71-20	VARI-GRIND DOUBLE S	180	5/8 - 11 THD
542 77 30-80	VARI-GRIND DOUBLE S	180	7/8 - 5/8 B
579 52 15-60	VARI-GRIND DOUBLE S	180	7/8
585 32 71-08	VARI-GRIND DOUBLE+ S	105	5/8 - 11 THD
542 75 13-07	VARI-GRIND DOUBLE+ S	105	7/8 - 5/8 B
585 32 71-09	VARI-GRIND DOUBLE+ S	125	5/8 - 11 THD
542 75 13-13	VARI-GRIND DOUBLE + S	125	7/8 - 5/8 B
585 32 71-10	VARI-GRIND DOUBLE + S	180	5/8 - 11 THD
542 75 13-18	VARI-GRIND DOUBLE + S	180	7/8 - 5/8 B

HUSQVARNA VARI-GRIND TURBO M

Vari-Grind Turbo M se ha desarrollado para satisfacer las distintas necesidades de los profesionales que trabajan en condiciones diversas. El segmento Turbo se ha diseñado específicamente para lograr un equilibrio perfecto entre una vida útil media y un arranque de material eficaz.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
585 32 71-21	VARI-GRIND TURBO M	105	5/8 - 11 THD
542 77 30-78	VARI-GRIND TURBO M	105	7/8 - 5/8 B
579 82 14-30	VARI-GRIND TURBO M	115	7/8
579 82 14-40	VARI-GRIND TURBO M	125	7/8
585 32 71-22	VARI-GRIND TURBO M	180	5/8 - 11 THD
579 82 14-60	VARI-GRIND TURBO M	180	7/8
542 77 30-81	VARI-GRIND TURBO M	180	7/8 - 5/8 B
585 32 71-11	VARI-GRIND TURBO+ M	105	5/8 - 11 THD
542 75 13-08	VARI-GRIND TURBO+ M	105	7/8 - 5/8 B
585 32 71-12	VARI-GRIND TURBO+ M	125	5/8 - 11 THD
585 32 71-13	VARI-GRIND TURBO+ M	180	5/8 - 11 THD
542 75 13-19	VARI-GRIND TURBO+ M	180	7/8 - 5/8 B

HUSQVARNA VARI-GRIND SINGLE H

Vari-Grind Single H presenta una forma de segmento de una sola hilera, que optimiza el rendimiento de corte, permitiendo una eliminación eficaz del material a la vez que garantiza una larga durabilidad incluso en condiciones exigentes.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
585 32 71-17	VARI-GRIND SINGLE H	105	5/8 - 11 THD
542 77 30-76	VARI-GRIND SINGLE H	105	7/8 - 5/8 B
585 32 71-18	VARI-GRIND SINGLE H	180	5/8 - 11 THD
579 82 13-60	VARI-GRIND SINGLE H	180	7/8 - 5/8 B
546 33 32-05	VARI-GRIND SINGLE+ H	85	7/8
585 32 71-05	VARI-GRIND SINGLE+ H	105	5/8 - 11 THD
542 75 13-06	VARI-GRIND SINGLE+ H	105	7/8 - 5/8 B
585 32 71-06	VARI-GRIND SINGLE+ H	125	5/8 - 11 THD
542 75 13-12	VARI-GRIND SINGLE+ H	125	7/8 - 5/8 B
585 32 71-07	VARI-GRIND SINGLE+ H	180	5/8 - 11 THD
542 75 13-17	VARI-GRIND SINGLE+ H	180	7/8 - 5/8 B

HUSQVARNA VARI-GRIND SPIRAL H

Vari-Grind Spiral H es una variante específica con un tamaño de grano 30, que ofrece una notable combinación de corta duración y excepcional velocidad de arranque. Proporciona una velocidad de arranque de material acelerada, lo que permite avanzar con mayor rapidez.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
579 82 11-01	VARI-GRIND SPIRAL H	105	7/8
579 82 11-30	VARI-GRIND SPIRAL H	115	7/8
579 82 11-40	VARI-GRIND SPIRAL H	125	7/8
579 82 11-50	VARI-GRIND SPIRAL H	150	3/4
579 82 11-60	VARI-GRIND SPIRAL H	180	7/8

HUSQVARNA TACTI-GRIND DOUBLE S

Tacti-Grind Double S ofrece una excelente relación rendimiento-precio, lo que la convierte en una opción ideal para uso ocasional. La forma de segmento de doble hilera proporciona una vida útil más larga y una retirada de poco paso.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
582 24 23-22	TACTI-GRIND DOUBLE S	105	1 - 7/8 B
582 24 23-30	TACTI-GRIND DOUBLE S	115	1 - 7/8 B
582 24 23-40	TACTI-GRIND DOUBLE S	125	1 - 7/8 B
582 24 23-60	TACTI-GRIND DOUBLE S	180	1 - 7/8 B

HUSQVARNA TACTI-GRIND TURBO M

Vari-Grind Turbo M es un disco de copa específico con un tamaño de grano de 30, que ofrece una notable combinación de corta duración y excepcional velocidad de arranque. Proporciona una velocidad de arranque de material acelerada, permitiendo un progreso más rápido.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
582 24 22-22	TACTI-GRIND TURBO M	105	1 - 7/8 B
582 24 22-30	TACTI-GRIND TURBO M	115	1 - 7/8 B
582 24 22-40	TACTI-GRIND TURBO M	125	1 - 7/8 B
582 24 22-60	TACTI-GRIND TURBO M	180	1 - 7/8 B

HUSQVARNA TACTI-GRIND SINGLE H

Tacti-Grind Single H forma parte de nuestra serie Bronce de ruedas de copa. Ofrece una excelente relación rendimiento-precio. La forma de segmento de fila única proporciona una alta velocidad de arranque cuando se trabaja con materiales duros.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	CONECTOR
582 23 89-40	TACTI-GRIND SINGLE H	125	1 - 7/8 B
582 23 89-60	TACTI-GRIND SINGLE H	180	1 - 7/8 B

ÚTILES DE RESINA

HUSQVARNA ELITE-POLISH EP EDGE D

Elite-Polish EP Edge D es nuestra mejor herramienta de pulido profesional diseñada específicamente para máquinas manuales. Esta herramienta está meticulosamente diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones manuales. La completa gama de opciones de resinas específicas proporciona una flexibilidad inigualable, permitiéndote alcanzar el máximo brillo con menos pasos.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO
529 86 01-03	ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	125	30
529 86 01-04	ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	125	50
529 86 01-05	ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	125	100
529 86 01-06	ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	125	200
529 86 01-07	ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	125	400
529 86 01-08	ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	125	800
529 86 01-09	ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	125	1500
529 86 01-10	ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	125	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VP EDGE D

Vari-Polish VP Edge D está diseñado para satisfacer sus necesidades de pulido y adaptado para el pulido manual en seco. El accesorio marca VELCRO® proporciona compatibilidad universal, lo que le permite utilizar este producto sin esfuerzo en todo tipo de máquinas.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 69 01-01	VARI POLISH VP EDGE 50 D	125	50
546 69 01-02	VARI POLISH VP EDGE 100 D	125	100
546 69 01-03	VARI POLISH VP EDGE 200 D	125	200
546 69 01-04	VARI POLISH VP EDGE 400 D	125	400
546 69 01-05	VARI POLISH VP EDGE 800 D	125	800
546 69 01-06	VARI POLISH VP EDGE 1500 D	125	1500
546 69 01-07	VARI POLISH VP EDGE 3000 D	125	3000

HUSQVARNA VARI-POLISH VP EDGE W

Vari-Polish VP Edge W está diseñado para satisfacer sus necesidades de pulido y adaptado para el pulido manual en húmedo. El accesorio marca VELCRO® proporciona compatibilidad universal, lo que le permite utilizar este producto sin esfuerzo en todo tipo de máquinas.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 68 19-01	VARI POLISH VP EDGE 50 W	125	50
546 68 19-02	VARI POLISH VP EDGE 100 W	125	100
546 68 19-03	VARI POLISH VP EDGE 200 W	125	200
546 68 19-04	VARI POLISH VP EDGE 400 W	125	400
546 68 19-05	VARI POLISH VP EDGE 800 W	125	800
546 68 19-06	VARI POLISH VP EDGE 1500 W	125	1500
546 68 19-07	VARI POLISH VP EDGE 3000 W	125	3000

HUSQVARNA TACTI-POLISH TF EDGE D

La versátil Tacti-Polish TF Edge D forma parte de nuestras económicas herramientas de pulido básicas diseñadas específicamente para uso manual. Este producto es perfecto para aquellos que buscan una opción económica que ofrezca un pulido sin estrés, con todos los tamaños de grano disponibles para adaptarse a todo el proceso de pulido.



REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO
546 11 33-01	TACTI-POLISH TF EDGE 30 D	125	30
546 11 33-02	TACTI-POLISH TF EDGE 50 D	125	50
546 11 33-03	TACTI-POLISH TF EDGE 100 D	125	100
546 11 33-04	TACTI-POLISH TF EDGE 200 D	125	200
546 11 33-05	TACTI-POLISH TF EDGE 400 D	125	400
546 11 33-06	TACTI-POLISH TF EDGE 800 D	125	800
546 11 33-07	TACTI-POLISH TF EDGE 1500 D	125	1500
546 11 33-08	TACTI-POLISH TF EDGE 3000 D	125	3000

APLICACIONES ESPECIALES

HUSQVARNA ELITE-GRIND TRANSITION

La herramienta de transición Elite-Grind se recomienda para su uso entre el metal y la resina para reducir los arañazos y preparar el suelo para la primera fase de pulido.




REFERENCIA	NOMBRE	DIÁMETRO, MM	TAMAÑO DE GRANO	CONECTOR
546 40 42-25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	30	7/8
546 40 43-25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	50	7/8
546 40 44-25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	100	7/8
546 40 45-25	ELITE-GRIND TRANSITION	125	200	7/8
546 40 46-80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	30	7/8
546 40 47-80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	50	7/8
546 40 48-80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	100	7/8
546 40 49-80	ELITE-GRIND TRANSITION	180	200	7/8

HUSQVARNA VARI-POLISH VC D

Vari-Polish VC D son pads triangulares con infusión de diamante, ideales para su uso con máquinas manuales. La gama completa de almohadillas le permite mantener un nivel de suelo constante. La forma triangular de las almohadillas le permite lijar hasta el borde de las esquinas, sin dejar ninguna zona sin lijar.



REFERENCIA	NOMBRE	TAMAÑO DE GRANO
590 53 39-01	VARI-POLISH VC 50 D	50
590 53 39-02	VARI-POLISH VC 100 D	100
590 53 39-03	VARI-POLISH VC 200 D	200
590 53 39-04	VARI-POLISH VC 400 D	400
590 53 39-05	VARI-POLISH VC 800 D	800
590 53 39-06	VARI-POLISH VC 1500 D	1500
590 53 39-07	VARI-POLISH VC 3000 D	3000



**¿NECESITAS
AYUDA PARA
ELEGIR LA
HERRAMIENTA
ADECUADA?**

Conseguir resultados satisfactorios con las superficies de los suelos no sólo depende de su equipo, sino también de la elección de las herramientas diamantadas. Saber exactamente qué herramientas y productos químicos necesita puede ser un reto, incluso para los especialistas en suelos más experimentados.

Utilice el selector de herramientas Husqvarna para seleccionar, recomendar y comprar fácilmente las herramientas diamantadas adecuadas para sus proyectos de preparación de superficies y tratamiento de suelos.

¿CÓMO?

Piense en el selector de herramientas como su asistente digital. Reúne nuestros amplios conocimientos sobre aplicaciones y nuestra experiencia en herramientas de diamante en un solo lugar, para determinar el conjunto óptimo de herramientas de diamante y productos químicos necesarios para su trabajo específico.

Sólo tiene que introducir información sobre el material, el acabado, el tamaño de la superficie y el equipo para encontrar las herramientas y los productos químicos que necesita para obtener los mejores resultados para su proyecto.

¿CUÁNDO?

Estime y presupueste proyectos con mayor precisión especificando todos los productos necesarios en cada paso del proceso, desde el esmerilado hasta el pulido y la limpieza.

¿POR QUÉ?

Ahorre un tiempo valioso, reduzca costes y sea más productivo. Sólo necesita unos pocos pasos para ver lo que necesita su trabajo, para que pueda estar seguro de dejar los mejores resultados posibles en cada planta, en cada momento.

¿CÓMO?

**ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA ACCEDER AL
SELECTOR DE
HERRAMIENTAS**



SCAN ME



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


* altura total del disco de copa en mm

** disponible también con GR 80 y 120

				Dimensiones												
				3"	4"	4.5"	5"	6"	7"	9"	10"	10"	11"	16" / 17" / 21" / 24" / 27"		
CATEGORÍA	NOMBRE COMERCIAL	REFRIGERANTE	CONECTOR	ALTIMETRO DEL SEGMENTO	75 mm	105 mm	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	250 mm	255/265 mm	270 mm	400/430/530/600/685 mm	
Disco de copa	ELITE-GRIND T-REX Super	Seco	7/8	3 mm	21*			21*		29*						
Disco de copa	ELITE-GRIND T-REX O	Seco	7/8	3 mm				21*		29*						
Disco de copa	ELITE-GRIND STAR M	Seco	7/8	7 mm				23*		33*						
Disco de copa	ELITE-GRIND STAR H	Seco	7/8	7 mm				23*		33*						
Disco de copa	ELITE-GRIND TRANSITION	Seco	7/8	6 mm				21*		27*						
Disco de copa	VARI-GRIND ARROW O	Seco	5/8 - 11 THD	7 mm		24*		24*		34*						
Disco de copa	VARI-GRIND ARROW O	Seco	7/8	7 mm		22*		22*		32*						
Disco de copa	VARI-GRIND DOUBLE S	Seco	5/8 - 11 THD	6 mm		23*		21*		31*						
Disco de copa	VARI-GRIND DOUBLE S	Seco	7/8	6 mm			21*	21*		31*						
Disco de copa	VARI-GRIND DOUBLE S	Seco	7/8 - 5/8 B	6 mm		23*		21*		31*						
Disco de copa	VARI-GRIND TURBO M	Seco	5/8 - 11 THD	6 mm		23*		20*		23*						
Disco de copa	VARI-GRIND TURBO M	Seco	7/8	6 mm			20*	20*		23*						
Disco de copa	VARI-GRIND TURBO M	Seco	7/8 - 5/8 B	6 mm		21*				23*						
Disco de copa	VARI-GRIND SINGLE H	Seco	5/8 - 11 THD	6 mm		23.2*		21*		30*						
Disco de copa	VARI-GRIND SINGLE H	Seco	7/8	6 mm	21*											
Disco de copa	VARI-GRIND SINGLE H	Seco	7/8 - 5/8 B	6 mm		21*		21*		30*						
Disco de copa	VARI-GRIND SPIRAL H	Seco	3/4	6 mm				21.5*								
Disco de copa	VARI-GRIND SPIRAL H	Seco	7/8	6 mm		20*	20*	20*		25*						
Disco de copa	TACTI-GRIND DOUBLE S	Seco	1 - 7/8 B	5 mm		20*	20*	20*		23*						
Disco de copa	TACTI-GRIND TURBO M	Seco	1 - 7/8 B	5 mm		20*	20*	20*		23*						
Disco de copa	TACTI-GRIND SINGLE H	Seco	1 - 7/8 B	5 mm				20*		23*						
Metal	ELITE-GRIND RING T-REX	Seco	cross/head lock	-										●		
Metal	ELITE-GRIND EZ T-REX Dome	Seco	EZchange	-	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ T-REX Super	Seco	EZchange	-	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ T-REX O	Seco	EZchange	13 mm	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ XS	Seco	EZchange	13 mm	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ S	Seco	EZchange	13 mm	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ M	Seco	EZchange	13 mm	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ H	Seco	EZchange	13 mm	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ X	Seco	EZchange	13 mm	●											
Metal	ELITE-GRIND EZ SHARXX	Seco	EZchange	13 mm	●											
Metal	ELITE-GRIND PREMIUM +	Seco	bold on	10 mm								●				
Metal	ELITE-GRIND DISC T-REX	Seco	bold on	-								●				
Metal	ELITE-GRIND SUPREME	Seco	bold on	10 mm								●				
Metal	ELITE-SHAVE	Seco/Húmedo	HEX	10 mm									●		●	
Metal	ELITE-GRIND SGW	Húmedo	Cross Complete	10 mm				●			●			●		
Metal	ELITE-HAMMER RAVAGER	Seco	Cross	-					●	●				●		
Metal	ELITE HAMMER RAVAGER	Seco	Head Lock	-					●	●				●		
Metal	VARI-GRIND EZ T-REX CLASSIC	Seco	EZchange	-												
Metal	VARI-GRIND ARROW	Seco	bold on	7 mm								●				
Metal	VARI-GRIND STAR	Seco	bold on	10 mm								●				
Metal	VARI-GRIND EZ S	Seco	EZchange	10 mm	●											
Metal	VARI-GRIND EZ M	Seco	EZchange	10 mm	●											
Metal	VARI-GRIND EZ H	Seco	EZchange	10 mm	●											
Metal	VARI-GRIND EZ SL	Seco	EZchange	10 mm	●											
Metal	TACTI-GRIND EURO	Seco	bold on	10 mm								●				
Resina	ELITE-POLISH ET D	Seco	EZchange	-	●											
Resina	ELITE-POLISH EP D	Seco	EZchange	-	●											
Resina	ELITE-POLISH EP Edge D	Seco	Velcro	-				●								
Resina	ELITE-POLISH EF D	Seco	EZchange	-					●	●				●		
Resina	ELITE-POLISH EF W	Húmedo	EZchange	-					●	●				●		
Resina	ELITE-POLISH EFT W	Húmedo	EZchange	-					●	●				●		
Resina	ELITE-POLISH EB D/W	Seco/Húmedo	EZchange	-					●	●				●		
Resina	ELITE-POLISH EB/EM D/W	Seco/Húmedo	Velcro	-				●							●	
Resina	ELITE-POLISH EO D	Seco	Velcro	-	●											
Resina	ELITE-POLISH EX D	Seco	EZchange	-					●	●				●		
Resina	VARI-POLISH VT D	Seco	Velcro	-	●											
Resina	VARI-POLISH VT W	Húmedo	Velcro	-	●											
Resina	VARI-POLISH VP D	Seco	Velcro	-	●											
Resina	VARI-POLISH VP W	Húmedo	Velcro	-	●											
Resina	VARI-POLISH VP Edge D	Seco	Velcro	-				●								
Resina	VARI-POLISH VP Edge W	Húmedo	Velcro	-	●											
Resina	VARI-POLISH VF D	Seco	EZchange	-					●	●				●		
Resina	VARI-POLISH VC D	Seco	Velcro	-				●								
Resina	VARI-POLISH VS D **	Seco	Velcro	-					●	●						
Resina	TACTI-POLISH TT W	Húmedo	Velcro	-	●											
Resina	TACTI-POLISH TP D	Seco	Velcro	-		●										
Resina	TACTI-POLISH TF Edge D	Seco	Velcro	-				●								

Tamaño de grano

Compatibilidad de materiales



VENTAJAS DE HUSQVARNA

Rétenos a superar sus expectativas. Sea lo que sea lo que necesite para obtener los mejores resultados posibles (máquinas, herramientas, servicios eficientes o asesoramiento amable), estamos preparados para ofrecérselo.

LA OFERTA MÁS AMPLIA

El único proveedor mundial con una oferta tan completa.

LA SELECCIÓN MÁS AMPLIA

una gama incomparable de equipos de primera calidad para satisfacer sus necesidades.

NUEVAS APLICACIONES

Obtenga ayuda para trabajar con nuevos métodos, técnicas y aplicaciones.

PARA CUALQUIER SUPERFICIE

Desde suelos extremadamente abrasivos hasta el hormigón más duro, pasando por aplicaciones especiales como la piedra natural y la madera.

OBTENGA ASISTENCIA DE PRIMERA CLASE

Benefíciense de los profundos conocimientos y experiencia en el sector de técnicos cualificados y un equipo receptivo.

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR PARA ENCONTRAR LA LISTA COMPLETA DE CONVERSIÓN DE ARTÍCULOS ANTIGUOS A NUEVOS.



TABLA DE MATERIALES DE LA SUPERFICIE

• = ÓPTIMO

			Nombre	
Categoría	Nombre	Nombre		
Resina	TACTI-POLISH TT W			
Resina	VARI-POLISH VT W			
Resina	VARI-POLISH VT D			
Resina	ELITE-POLISH ET D			
Resina	TACTI-POLISH TP D			
Resina	VARI-POLISH VP W			
Resina	VARI-POLISH VP D			
Resina	ELITE-POLISH EP D			
Resina	TACTI-POLISH TE Edge D			
Resina	VARI-POLISH VE Edge W			
Resina	VARI-POLISH VE Edge D			
Resina	ELITE-POLISH EP Edge D			
Resina	VARI-POLISH VF D			
Resina	ELITE-POLISH EFT W			
Resina	ELITE-POLISH EF W			
Resina	ELITE-POLISH EF D			
Resina	ELITE-POLISH EB/EM D			
Resina	VARI-POLISH VC D			
Resina	ELITE-POLISH EO D			
Resina	VARI-POLISH VS D			
Resina	ELITE-POLISH EX D			
Disco de copa	ELITE-GRIND T-REX Super			
Disco de copa	VARI-GRIND ARROW O			
Disco de copa	ELITE-GRIND T-REX O			
Disco de copa	TACTI-GRIND DOUBLE S			
Disco de copa	VARI-GRIND DOUBLE S			
Disco de copa	TACTI-GRIND TURBO M			
Hormigón	Hormigón dañado	Peligro de caída		
Hormigón	Hormigón dañado	Hormigón dañado por la lluvia		
Hormigón	Hormigón extrablando	Hormigón curado extra blando		
Hormigón	Hormigón extrablando	Pavimentos de baldosas		
Hormigón	Hormigón blando	Hormigón curado blando	•	•
Hormigón	Hormigón medio-duro	Hormigón curado medio	•	•
Hormigón	Hormigón medio-duro	Hormigón armado		
Hormigón	Hormigón duro	Hormigón endurecido	•	•
Hormigón	Hormigón extraduro	Hormigón extra duro		
Hormigón	Hormigón extra extra duro	Hormigón extra extra duro		
Azulejos y piedra	Piedra Natural	Mármol		
Ladrillos y bloques	Ladrillos y bloques	Ladrillo		
Revestimientos	Epoxi	Epoxi fino (<1mm)		
Revestimientos	Epoxi	Epoxi grueso (1-3 mm)		
Revestimientos	Colas y pegamentos	Pegamentos y colas vinílicas		
Revestimientos	Colas y pegamentos	Pegamentos y colas cerámicas		
Revestimientos	Colas y pegamentos	Pegamento para moquetas		
Revestimientos	Compuesto nivelante	TCompuesto de nivelación fino (<1 mm)		
Revestimientos	Compuesto nivelante	Compuesto nivelador grueso (1-3 mm)		
Revestimientos	Pintura	Pintura fina (<1mm)		
Revestimientos	Pintura	Pintura gruesa (1-3 mm)		
Capas	Capas cementosas	Capas cementosas		
Capas	Terrazo	Terrazo con base de cemento	•	•
Capas	Terrazo	Terrazo con base epoxi		
Madera	Madera	Suelos de madera		



ESPERA MÁS

Con Husqvarna Construction como socio comercial, puede esperar más. No sólo de nuestros equipos y herramientas diamantadas, sino de nosotros. Más apoyo para que pueda rendir al máximo. Más ideas inteligentes para mantener su negocio a la vanguardia. Más preocupación por su salud. Y más cuidado de nuestro medio ambiente. Porque sabemos que cuanto más invertimos, más obtiene usted.

 **Husqvarna**[®]

www.husqvarnaconstruction.com