

- IT** Scaldacqua
- GB** Water heater
- FR** Chauffe-eau
- NL** Warmwaterverwarmer
- DE** Wassererwärmer
- ES** Calentador de agua
- PT** Termoacumulador
- PL** Elektryczny podgrzewacz
- HU** Elektromos vízmelegítők
- CZ** Elektrické ohřívace vody
- RU** Электрический водонагреватель
- UA** Електричний водонагрівач
- LT** Elektrinis vandens šildytuvas
- LV** Elektriskais ūdens sildītājs
- EE** Elektriline veesoojendaja
- KZ** Өлектор лік су кайнат көшар
- HR** Električne grijalice vode
- BG** Електрически бойер
- AR** مسخن ماء

IT	Istruzioni per l'Installazione, l'uso, la manutenzione	3
GB	Instructions for installation, use, maintenance	7
FR	Instructions pour l'installation, l'emploi, l'entretien	11
NL	Voorschriften voor de installatie, het gebruik en onderhoud	15
DE	Anleitung für Installation, Betrieb und Wartung	19
ES	Instrucciones para la instalación, el uso, la manutención	23
PT	Instruções para instalação, uso e manutenção	27
PL	Instrukcja instalacji użytkowania i obsługi	31
HU	Beszerelési, használati és karbantartási útmutató	35
CZ	Návod k obsluze, použití a instalaci	39
RU	Инструкция по установке, Эксплуатации и обслуживанию	42
UA	Інструкція по установці, експлуатації та обслуговуванню	46
LT	Pajungimo, naudojimo ir prietiūros instrukcija	50
LV	Uzstādīšanas, ekspuluatācijas un apkalpošanas instrukcija	54
EE	Paigaldus ja kasutusjuhend	58
KZ	Кондыру іске косу жөнө қадаралау түсініктемесі	62
HR	Uputstva za instaliranje, upotrebu i održavanje str.	66
BG	Инструкции за инсталлиране, използване и поддръжка стр.	70
AR	تعليمات للتركيب ، الاستعمال و الصيانة	77

Descripción del calentador de agua

(v. figura 7)

- F) Interruptor / Luz indicadora
- A) El casquete
- M) Manopola di regulación
- B) Tubo entrada agua
- C) Tubo salida agua

Característica técnicas

Para conocer las características técnicas consulte los datos de la placa (etiqueta colocada cerca de los tubos de entrada y salida de agua).

	Arriba fregadero Bajo fregadero	Arriba fregadero Bajo fregadero	Arriba fregadero
Modelo	10	15	30
Peso teórico kg:	6,6	7,4	12,8

Advertencias generales

Las normas nacionales pueden imponer restricciones por lo que concierne la instalación en cuartos de baño.

La instalación corre a cargo de comprador. La firma que construye, no responde de los daños ocasionados por causa de error de instalación, o por no haber cumplido attentamente las instrucciones contenidas en este librito; en particular:

- 1) La instalación eléctrica deberá realizarse por personal especializado de acuerdo con el párrafo correspondiente a "Conexionado Eléctrico a la red".
- 2) La instalación tiene que ser efectuada por personal calificado.

Normas de instalación

La gama de los calentadores de agua comprende modelos predisuestos para montarlos sobre o debajo de lugar de utilización (lavabo, gregadera o ducha).

Los modelos destinado a ser montados debajo del lugar de utilización, se llaman "sottolavello".

Fisaje a la pared

Fijar a la pared, por medio de tornillos, el estribo de soporte que se suministra junto al aparato.

Enganchar el calentador de agua al estribo y jalarlo hacia abajo en el alojamiento del estribo.

Conexión hidráulica	Conekte la entrada y la salida del calentador de agua con tubos o uniones resistentes, no sólo a la presión de funcionamiento normal, sino también la temperatura del agua caliente que normalmente puede alcanzar y también superar los 80° C. Por lo tanto, no son aconsejables los materiales que no resisten a dichas temperaturas. Montar los manguitos dielectricos suministrados con el aparato. Atornillar al tubo de entrada de agua del aparato, marcado con un anillo azul, una conexión a "T". Atornillar a esta conexión, de un lado, un grifo para vaciado del calentador (B fig. 1) que se maniobra solo con una herramienta, y del otro lado, una válvula de seguridad (A fig. 1). Conektar esta válvula, por medio de un flexible, al tubo del agua fría de la red. Equiparse además, en caso de apertura del grifo de vaciado, con un tubo de descarga de agua que se instala en la salida C fig. 1. Al atornillar la válvula de seguridad no forzarla en la fase final y no manipularla. Un ligero goteo durante la fase de calentamiento. Por este motivo se aconseja conectar dicho desagüe, aunque dejado siempre abierto a la atmósfera, con un tubo de drenaje instalado en pendiente continua hacia abajo y en un lugar en el que no haya condensación. En el caso en que existiese una presión de red hídrica cercana a los valores de verificación de la válvula, en necesario aplicar un reductor de presión.
Empalme a "desagüe libre"	Para este tipo de instalación es necesario utilizar grupos de grifos aptos par ello y efectuar el empalme como está indicado en el esquema de la fig. 2. Con esta solución, el calentador puede funcionar con cualquier presión de red y no hay que conectar ningún tipo de grifo al tubo de salida que funciona como un respiradero.
Conexionado eléctrido a la red	La instalación eléctrica debe ser conforme a las prescripciones de canalizaciones fijas y rígidas. El tubo de la canalización fija tiene que ser introducido en el orificio F (ver fig. 3) situado en la parte posterior del aparato. Los cables de alimentación (modelo H05 V V-F 3x1,5 diamétro 8,5 mm) debene hacerse deslizar através del tubo interior del termo hasta que alcancen el extremo V (ver fig. 5) adyacente al termostato. Para la exclusion a la red eléctrica valerse de un interruptor bipolar conforme a las vigentes normativas CEI-EN (abertura contactos por los menos 3 mms, mejor si equipado con fusibles). Para todos los modelos, el conexionado eléctrico se efectua en los bornes M (fig. 5) del termostato. El cable de tierra (que debe ser de color verde-amarillo y más largo de los de las fases) se fija al borne T fig. 5 marcado con el simbolo de tierra  . Antes de la puesta en marcha, comprobar que la tensión de la red sea conforme al valor de la placa de características de los aparatos.
Si el aparato no está equipado con un cable de alimentación, hay que efectuar la conexión a la red fija, con un tubo rígido o un cable para instalación fija.	
Puesta en función y prueba de aceptación	El llenar la caledra con el agua de la red hídrica es la última operación que se ha de efectuar antes de dar tension. Se efectua abriendo el grifo central de la instalación doméstica y el del agua caliente hasta que salga todo el aire de la caldera. Verificar visivamente la existencia de eventuales pérdidas de agua; controlar que la posición del reborde del autoclave sea contrada; eventualmente, apretar con moderación el dado E fig. 5, dispues dar

tension, moviendo e l'interruptor **F** de la posición O a la posición I fig. 7. En los modelos que no poseen interruptor, encienda girando el mando de regulación en sentido horario.

Normas de manutención

Eventual sustitución de las partes	<p>Todas las intervenciones y las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal especializado.</p> <p>De todos modos, antes de solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica debido a una sospecha de avería, verifique que el problema de funcionamiento no dependa de otras causas como, por ejemplo, falta temporal de agua o de energía eléctrica.</p> <p>Antes de efectuar cualquier intervención de manutención desconectar el aparato de la linea de la corriente eléctrica.</p> <p>Para intervenir en la resistencia eléctrica que está saldada a la arandela, hay que vaciar el aparato, por lo tanto, cierre el grifo principal, abra el escape de la válvula de seguridad y haga salir el agua del tubo de entrada abriendo un grifo de agua caliente.</p> <p>Desenroscando el perno E fig. 5 se puede quitar la abrazadera apretare borde S y despues, ejercitando sobre el reborde G une presión, desde el exterior hacia el interior, (mayor si hay incrostaciones) se puede quitarlo con movimiento semicircular. La resistencia está fijada al reborde.</p> <p>Durante la fase de remontaje fig. 4, tener cuidado para las posiciones de la guarnición, del reborde y del termostato, sean las originales y que se hallan en la fig. 5.</p>
Manutenciones periódicas	<p>Para obtener un buen rendimiento del aparato es oportuno proceder a la desincrostación de la resistencia R fig. 6 poco más o menos cada dos años, según la dureza del agua.</p> <p>La operación, si no se quiere usar ácidos aptos para este fin, puede efectuarse desmenuzando la crosta calcárea teniendo cuidado de no perjudicar la coraza de la resistencia.</p> <p>El ánodo de magnesio N fig. 6 (en los modelos que lo comprénden) debe ser sustituido cada dos años.</p> <p>Para sustituirlo desmontar la resistencia y destornillarlo del estribo de sostén.</p>
Reactivación seguridad bipolar	<p>En caso de recalentamiento anormal del agua, un interruptor térmico de seguridad, conforme a las normas de la CEI-EN, interrumpe el circuito eléctrico sobre ambas fases de alimentación de la resistencia; en dicho caso pedir la intervención de la Asistencia Técnica.</p>
Válvula de seguridad	<p>En los modelos provistos de válvula de seguridad con palanca, la misma puede ser utilizada, levantándola, para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vaciar el aparato, si es necesario - verificar periódicamente (todos los meses), el correcto funcionamiento de la válvula.
Noticias útiles	<ol style="list-style-type: none"> 1) Si de los grifos de utilización no sale agua caliente, antes de solicitar la intervención de la Asistencia Técnica, controlar que los empalmes, hídrico y eléctrico, resulten como se ha especificado en los correspondientes párrafos, o controlar sobre el termostato, despues de haberlo desmontado, la continuidad de las fases entre las grapas y los relativos faston. En caso negativo es de presumir que haya intervenido la seguridad bipolar (solicitar la intervención de la Asistencia Técnica).

- 2) Si la lámpara espía no se enciende, aunque el aparato eroga agua caliente, es posible que se trate solamente de la interrupción de la lámpara.
Para la substitución de la lámpara espía se necesita quitar el termostato (desenroscando los dos tornillos de fijación), desconectar los faston de empalme L fig. 5 densilar la lámpara de la sede del termostato; reinserir la nueva lámpara y volver a montar el termostato.
- 3) Para un buen funcionamiento del sistema de protección galvánica del calentador, la dureza permanente del agua no debe ser inferior a 12° fr. Durante el normal funcionamiento del aparato, las conexiones hidráulica pueden calentarse.

Normas de uso (usuario)

Encendido	Para todos los modelos el encendido se efectua desplazando el interruptor F fig. 7 de la posición 0 a la posición I. En los modelos que no poseen interruptor, encienda girando el mando de regulación en sentido horario. La lámpara espía pueda encendida solamente en la fase de calentado. El termostato desconectará automáticamente la resistencia al alcanzar la temperatura de uso elegida.
Regulación de la temperatura de uso	La regulación de la temperatura se efectua haciendo rodar la manopla M fig. 7 puesta sobre el frontal del casquillo: en sentido horario para aumentar la temperatura, en sentido antihorario para disminuirla. A la posición E corresponde una temperatura ideal de uso (55° - 60° C). Esta temperatura consiente obtener un rendimiento óptimal del aparato con un ahorro sensible de energía y una mayor duración de calentador de agua.
Función anticongelante	Coloque el mando en el símbolo ❄ (sólo en los modelos que poseen esta función). Atención: no apague el aparato.

Este aparato es conforme a la directiva EMC 89/336/CEE relativa a la compatibilidad electromagnética.



Este producto es conforme a la Directiva EU 2002/96/EC.

El símbolo de la "papelera tachada" reproducido en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos, por lo que se ha de tirar en un centro de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o bien se ha de devolver al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato equivalente.

El usuario es responsable de la entrega del aparato, al final de su vida útil, a los centros de recogida establecidos.

La correcta recogida selectiva del aparato, permitiendo el reciclaje del aparato al final de la vida útil del mismo, el tratamiento de éste y el desmantelamiento respetuoso con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recogida disponibles, dirigirse a las instalaciones de recogida de los entes locales o a los distribuidores en los que se realizó la compra.

Descrição do aparelho

(ver fig. 7)

- F) Interruptor / Botão indicador
- A) Calote
- M) Manípulo de regulação
- B) Tubo de entrada de água
- C) Tubo de saída de água

Características técnicas

Consulte as características nos dados da placa. (Etiqueta colocada em proximidade dos tubos de entrada e saída d'água).

	Montagem Superior Montagem Inferior	Montagem Superior Montagem Inferior	Montagem Superior
Modelo	10	15	30
Peso teórico kg:	6,6	7,4	12,8

Advertências gerais

As normas nacionais podem prever restrições para a instalação em quartos de banho.

A instalação é da responsabilidade do comprador. A fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de instalação errada e pelo não cumprimento das instruções indicadas neste livro, especialmente:

- 1) Se a ligação eléctrica não está de acordo com o especificado no parágrafo correspondente.
- 2) A instalação tem que ser efectuada por pessoal qualificado.

Normas de instalação

A gama de termoacumuladores comprehende modelos destinados à montagem superior ou inferior ao plano de lavagem (lava-louça, lavatório). Os modelos destinados à montagem inferior têm a letra **S**.

Fixação à parede

Fixar à parede, através de parafusos, o suporte fornecido com o aparelho. Encaixar o termoacumulador no suporte puxando-o para baixo para assegurar uma boa fixação.

Ligação hidráulica

Ligue a entrada e saída do termoacumulador com tubos e unioes resistentes, não somente à pressão de funcionamento, mas também à temperatura da água quente, que normalmente pode chegar e mesmo ultrapassar 80° C. Portanto não são aconselháveis materiais que não resistem a estas temperaturas.

Aparafusar sobre os tubos de entrada e saída água, as juntas dielectricas

fornecidas junto com o aparelho.

Enrosque ao tubo de entrada de água do aparelho, marcado com um anel azul, uma conexão a T. Nesta junção, enrosque de um lado uma torneira para esvaziar o aquecedor de água (**B** fig. 1), manovrável sómente utilizando uma ferramenta, e do outro a válvula de segurança (**A** fig. 1). Ligue esta válvula por meio de um tubo flexível ao tubo da água fria a relé. Prever, além do mais, em caso de abertura da torneira de esvaziamento, um tubo de evacuação da água aplicado na saída **C** fig. 1. Ao aparafusar a válvula de segurança, não faça força no fim do percurso e não a lese. É normal haver um ligeiro pingar na fase de aquecimento. Por este motivo é aconselhável ligar este escoamento e deixá-lo em todo o caso sempre aberto à atmosfera, com um tubo de drenagem instalado em pendência contínua para baixo e num lugar isento de condensação. No caso de a pressão da água da rede estar muito perto da permitida pela válvula de segurança, é necessário instalar un redutor, o mais longe possível do aparelho.

Ligação de “descarga livre”

Para este tipo de instalação é necessário utilizar torneiras apropriadas e efectuar a ligação como indicado na fig. 2. Com esta solução o aquecedor pode funcionar com qualquer pressão de rede e não deve estar ligado nenhum tipo de torneira ao tubo de saída que funciona como um respiradoro.

Ligação eléctrica

O cabo de alimentação (tipo H05 V V-F 3x1,5 diâmetro 8,5 mm) deve ser introduzido no orifício **F** (fig. 3) situado na parte posterior do aparelho, até atingir a saída **V** (fig. 5) perto do termostato.

A ligação eléctrica é efectuada directamente nos terminais **M** (fig. 5) do termostato.

Para desligar o aparelho da rede, utilizar um interruptor bipolar qua esteja conformes às normas CEI-EN em vigor (abertura de contacto de pelo menos 3 mm, de preferência mundo de fusíveis).

A ligação à terra do aparelho é obrigatória e o cabo de terra (que deve ser de cor verde-amarelo e mais comprido dos cabos das fases) é fixado no borne **T** (fig. 5) marcado com o símbolo .

Antes de pôr em funcionamento, verificar que a tensão da rede é a indicada na placa de características do aparelho.

Se o aparelho não vier equipado com um cabo de alimentação é necessário fazer a ligação com a rede fixa com um tubo rígido ou um cabo para posição fixa.

Funcionamento e ensaio

O enchimento do termoacumulador com água da rede é a última operação a fazer antes de ligar a corrente eléctrica. Efectua-se abrindo a torneira central da instalação e a da água quente, até extraír todo o ar do termoacumulador.

Verificar eventuais perdas de água; controlar se a posição da placa de fixação está centrada; eventualmente apertar com cuidado a porca **E** (fig. 5). Deslocar o interruptor **F** da posição **O** para a posição **I** (fig. 7).

Para os modelos que não dispões do interruptor, dar tensão virando o selector de regulação no sentido horário.

Normas de manutenção

Substituição de peças

Todas as intervenções e as operações de manutenção devem ser efectuadas por pessoal qualificado.

Antes de solicitar os serviços da Assistência Técnica para uma suspeita

avaria, verifique que o funcionamento incorrecto não dependa de outras causas, como por exemplo, falta momentânea de água ou energia eléctrica. Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, desligar o aparelho da corrente eléctrica.

A fim de alcançar a parte eléctrica (resistência eléctrica, termostato e indicador luminoso), é necessário retirar a calote e o parafuso de fixação. Para intervir na resistência eléctrica que está saldada à flange é preciso esvaziar o aparelho, portanto feche a torneira principal, abra o escape da válvula da segurança e faça sair a água do tubo de entrada abrindo uma torneira da água quente.

Desligar os terminais **X** e **Y** (fig. 5) e o borne de ligação à terra **T**; desapertar a porca **E** (fig. 5), tirar a placa de fixação **S**. Pressionar a calote **G** para dentro do aparelho e segurar o parafuso **Z**.

Rodando o conjunto poderá extrai-lo como se exemplifica na fig. 4.

Na fase de montagem (fig. 4) é necessário garantir o posicionamento correcto dos vários componentes, seguindo a posição original exemplificada na fig. 5.

Manutenção periódica

Para obter um bom rendimento do aparelho é necessário remover o calcário depositado na resistência **R** (fig. 6), de dois em dois anos. Nesta operação, se não quiser usar os ácidos específicos para este fim, pode efectua-la esmagando a crosta de calcário, tendo atenção para não danificar a resistência. O ânodo de magnésio **N** (fig. 6), nos modelos que o possuem, deve ser substituído de dois em dois anos. Para substituir-lo desmontar a resistência e desaparafusar o ânodo do estribo de apoio.

Segurança bipolar

No caso de aquecimento anormal da água, um interruptor térmico de segurança, conforme as normas CEI-EN, interrompe o circuito eléctrico nas duas fases da alimentação à resistência; neste caso, pedir a intervenção do serviço de assistência técnica.

Válvula de segurança

Nos modelos dotados de válvula de segurança com alavanca, esta poderá ser accionada, para cima, para:
 - esvaziar o aparelho, se for necessário
 - verifica periodicamente (todos os meses), se a válvula está a funcionar correctamente.

Informações úteis

- 1) Se a água quente não sair pela torneira de utilização, antes de chamar a Assistência Técnica, verificar se as ligações hidráulicas e eléctricas estão como especificado nos parágrafos correspondentes, ou verificar, no termostato, depois de o desmontar, a continuidade das fases entre os bornes do termostato e os respectivos terminais. Se não resolver o problema, pedir a intervenção da Assitência Técnica.
- 2) Se o indicador luminoso não acende, e se o aparelho continua a deitar água quente, poderá ser um defeito apenas da lâmpada. Para sua substituição é necessário tirar o termostato (desaparafusando os parafusos de fixação), desligar os bornes **L** (fig. 5); introduzir a nova lâmpada e montar o termostato.
- 3) Para um bom funcionamento do sistema de protecção galvânico do termoacumulador, a dureza permanente da água não deve ser inferior a 12° fr. Durante o normal funcionamento do aparelho, as conexões hidráulicas podem tornarem-se quentes.

Normas de utilização (usuário)

Funcionamento Para todos os modelos, a ligação efectua-se rodando o interruptor **F** (fig. 7) da posição "O" para a posição "I".

Para os modelos que não dispõe do interruptor, dar tensão virando o selector de regulação no sentido horário.

O indicador luminoso fica aceso durante a fase de aquecimento.

O termostato desliga automaticamente a resistência assim que se alcança a temperatura escolhida.

Regulação da temperatura Efectua-se rodando o manípulo **M** (fig. 7): no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir a temperatura, em sentido contrário para aumentar. A posição **E** corresponde a uma temperatura ideal de funcionamento (55° - 60° C), permitindo obter um rendimento óptimo, com uma sensível economia de energia e uma maior duração do aparelho.

Função anticongelante Colocar o selector no símbolo  (somente para os modelos que dispõem desta função).

Atenção: não tirar a alimentação ao equipamento.

Este aparelho está em conformidade com as prescrições da directiva EMC 89/336 da CEE relativa à compatibilidade electromagnética.




Este produto está de acordo com a Diretiva EU 2002/96/EC.

O símbolo da papeleira marcada desenhada reproduzida no aparelho, indica que o produto, ao final de sua vida útil, deve ser tratado por separado dos resíduos domésticos, devendo ser jogado em um centro de recolhida diferenciada para aparelhos elétricos e eletrônicos ou melhor, devolvido ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho equivalente.


O usuário é responsável pela entrega do aparelho no final da sua vida útil de acordo com as normas de recolhida estabelecidas acima.

A correta recolhida diferenciada para o posterior envio do aparelho em desuso, a reciclagem, ao tratamento, e a recolhida ambientalmente compatível, contribui a evitar possíveis efeitos nocivos ao meio ambiente e a saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais dos quais está composto o produto.

Para informações mais detalhadas sobre os sistemas de recolhida disponíveis, dirigir-se ao serviço local de coleta de resíduos ou a loja na qual se efetuou a compra.




Schema installazione - Installation scheme - Schéma d'installation - Installatie schema - Installations-Schema - Esquema de instalacion
 Esquema de instalação - Schemat instalacji - Beszerelési rajz - Schéma instalace - Схема установки - Схема установки - Pajungimo schema
 Uzstādīšanas shēma - Paigaldusskeem - Кондуру схемасы - Načrt za instaliranje - Инсталационна схема - مخطط التركيب
 Sopralavello - Above-sink - Sur évier - Boven wasbak - Über-Tisch - Arriba fregadero - Montagem superior
 Nad ziew - Mosogató folé - Nad umyvadlo/dřez - Над мойкой - Над мойкою - Kraanikausi all (alumine)
 Virs izlietnes - Valamu kohal - Жүгыш устінде - Iznad umivaonika - Над мивка
 فوق المجلی - Жүгыш устінде - Iznad umivaonika - Над мивка



MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	250	295	365
C	147	147	170
D	92	78	113


Sottolavello - Under-sink - Sous évier - Onder wasbak - Unter-Tisch - Bajo fregadero - Montagem inferior
 Pod ziew - Mosogató alá - Pod umyvadlo/dřez - Под мойкой - Під мойкою - Kraanikausi kohal (pealmine)
 Zem izlietnes - Valamu all - Жүгыш астында - Ispod umivaonika - Поа минка
 تحت المجلی - Жүгыш астында - Ispod umivaonika - Поа минка



MOD.	10	15
A	360	360
B	250	301
D	92	78


Schema installazione - Installation scheme - Schéma d'installation - Installatie schema - Installations-Schema - Esquema de instalacion
 Esquema de instalção - Schemat instalacji - Beszerelési rajz - Schéma instalace - Схема установки - Схема установки - Pajigimo schema
 Uzstādišanas shēma - Paigaldusskeem - Кондыру схемасы - Nacrt za instaliranje - Инсталационна схема - مخطط التركيب

Sopralavello - Above-sink - Sur évier - Boven wasbak - Über-Tisch - Arriba fregadero - Montagem superior
 Nad ziew - Mosogató folé - Nad umyvadlo/dřez - Над мойкой - Над мойкою - Kraanikausi all (alumine)
 Virs izlietnes - Valamu kohal - Жұғышт үстінде - Iznad umivaonika - Над мивка - فوق المجلب




MOD.	10	15	30
A	360	360	445
B	254	300	360
C	144	144	165
D	92	78	115

Sottolavello - Under-sink - Sous évier - Onder wasbak - Unter-Tisch - Bajo fregadero - Montagem inferior
 Pod ziew - Mosogató alá - Pod umyvadlo/dřez - Под мойкой - Під мойкою - Kraanikausi kohal (pealmine)
 Zem izlietnes - Valamu all - Жұғышт астында - Ispod umivaonika - Поа минка - تحت المجلب




MOD.	10	15
B	254	300
D	92	78

1



2











Tubo uscita - Hot water outlet - Tuyau de sortie d'eau
 Waterafvoerbuis - Warmwasser Auslauf - Canería de salida - Tubo de saída de água - Wyjście - Melegviz cso
 - Výstupní trubka tuv - Выход горячей воды - Вихля гарячої води - Kuuma vee väljund - Karstā ūdens izeja
 - Kuumavee väljund - Жызыу шығатын түс - Kuilmaa cijev - Тръба изход на водата - خروطون دخول


Tubo entrata - Cold water outlet - Tuyau d'alimentation d'eau
 Waterafvoerbuis Kaltwasser - Einlauf - Canería de entrada
 - Tubo de entrada de agua - Wejscie - Hidegviz cso
 - Tuba vee sisend - Вход холодной воды - Вхід холодної води
 - Kuuma vee sisend - Aukstā ūdens izeja - Kuilmaa sisend
 Суих су кірғыз түс - Ulazna cijev - Тръба вход на водата - خروطون دخول

Rubinetto acqua calda - Hot water tap - Robinet eau chaude
 Warmwaterkraan - Warwasser-Hahn - Grifo del agua caliente
 - Torneira de agua quente - Zawór ciepłej wody - Melegviz csap
 Kohout teplé vody - Кран горячей воды - Кран гарячої води - Kuuma vee kraan - Karstā ūdens ventilis - Kuumavee kraan
 Жызыу шығатын - Slavina a toplu vodu - Кранче за топлата вода - محبس الماء الساخن - محبس الماء البارد

Rubinetto acqua fredda - Coldwater tap - Robinet eau froide
 Kouduwaterkraan - Kaltwasser-Hahn - Grifo del agua fría
 - Torneira de agua fría - Zawór zimnej wody - Hidegviz csap
 Kohout studene vody - Кран холодной воды - Кран холодної води
 - Kuilmaa kraan - Aukstā ūdens ventilis - Kuilmaa vodu
 Суих су жыхына - Slavina a hladnu vodu - Кранче за студената вода - محبس الماء البارد - محبس الماء البارد



5**6****7****Merloni TermoSanitari SpA**Viale Aristide Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN) Tel. 0732.6011 - Telefax. 0732.602331 - Telex 560160 - <http://www.mtsgroup.net>



**WE MAKES USE OF
RECYCLED PAPER**