

TRANSCOMBI



TRANSCOMBI C



VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)
Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



TRANSCOMBI



Transcombi ha sido diseñado para manejar y transportar todo tipo de aperos suspendidos. Permite trabajar con máquinas más pesadas y de más anchura pero con menos potencia de tractor.

Existen muchas máquinas para las que necesitamos un tractor de gran tonelaje y potencia para levantarlas, pero no para arrastrarlas. Con **Transcombi** transformamos las máquinas suspendidas en arrastradas reduciendo así entre un 20 - 25% la potencia necesaria para el manejo del apero.



Transcombi nos permite llevar a 3 m de transporte por carretera cualquier apero suspendido de hasta 10 m ancho de trabajo, al poder plegarlo de forma horizontal.

Transcombi convierte su sembradora suspendida de 4, 5 o 6 m de cualquier marca en arrastrada. Además podemos añadir una tolva auxiliar de hasta 5.000 litros para ganar autonomía de trabajo.

Lo mismo ocurre con su abonadora suspendida, que con la misma tolva convertiremos la abonadora en un equipo arrastrado de 4 o 5 toneladas.



También podemos acoplar su máquina herbicida de cualquier marca más un depósito auxiliar de hasta 5.000 litros y así lo convertimos en un equipo arrastrado de 4.000 o 5.000 litros.

Además, **Transcombi** evita comprar algunos equipos arrastrados, ahorrando en maquinaria, combustible, matriculaciones, seguros, iteuve...

Transcombi, un equipo con grandes ventajas.

TRANSCOMBI B + CR-VER-34



TRANSCOMBI



MODELO	TARA	POTENCIA ELEVACIÓN	POTENCIA PLEGADO	ANCHO TRANSPORTE
TRANS - A	1.100 kg	2.000 kg	1.500 kg	3 m
TRANS - B	2.050 kg	5.000 kg	3.000 kg	3 m
TRANS - C	2.900 kg	8.000 kg	5.000 kg	3 m

OTRAS POSIBILIDADES



TRANSCOMBI




TRANSCOMBI C



TRANSCOMBI B + VIBROCULTIVADOR
50x12 - 7 m - 54 BR.



VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: