

| industria

VESTUARIO LABORAL
Y EQUIPOS
PROTECCIÓN INDIVIDUAL



2009

 **Recinsa**[®]
desde 1979

MADRID

Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.: +34 917 95 31 13
Móv: +34 630 80 00 60
Fax: +34 917 96 45 36
ventas@recinsa.es

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas de Segura • Parc. 6
23009 JAÉN
Telf.: +34 953 28 07 07
Móv: +34 672 19 32 44
Fax: +34 953 28 10 48
jaen@recinsa.es

LORCA

C/ Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 Lorca-MURCIA
Telf.: +34 968 44 42 22 \ 968 44 16 42
Móv: +34 672 19 27 53
Fax: +34 968 44 42 02
lorca@recinsa.es

ÚBEDA

Avda. Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.: +34 953 79 02 57
Móv: +34 672 19 31 78
Fax: +34 953 79 60 69
ubeda@recinsa.es

SEVILLA

P.I. El Pino
C/ Pino Real • Parc. C • nº19
41016 SEVILLA
Telf.: +34 954 25 85 68
Móv: +34 660 45 06 32
Fax: +34 954 25 85 10
sevilla@recinsa.es

CÓRDOBA

P.I. La Torrequilla
Av. La Torrequilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 42 00 42
Móv: +34 626 05 00 24
Fax: +34 957 42 00 43
cordoba@recinsa.es

PALENCIA

P.I. Villalobón
C/ Italia • Parc. 148
34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 72 80 73
Fax: +34 979 72 16 09
Móv: +34 636 47 12 86
palencia@recinsa.es

LLEIDA

P.I. Cami dels Frases
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.: +34 973 25 70 09/10
Móv: +34 672 19 32 29
Fax: +34 973 25 78 64
lleida@recinsa.es

JEREZ

P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CÁDIZ
Telf.: +34 956 18 05 08
Móv: +34 672 19 32 43
Fax: +34 956 18 09 93
jerez@recinsa.es

SANTIAGO

P.I. del Tambre
Vía Edison, 11
15890 S.Compostela-A CORUÑA
Telf.: +34 981 55 81 32
Móv: +34 672 19 11 23
Fax: +34 981 58 93 86
santiago@recinsa.es

Visite Nuestra Web:



RECINSA hace una apuesta decidida por Internet, trasladando información, sugerencias y noticias de interés para los profesionales de la reparación.

Disponer de información en el momento necesario resulta muy valioso en cualquier actividad. En un taller, la visión del montaje de un componente o el conocimiento de la referencia de una pieza facilitan una intervención más rápida y eficaz. Para proporcionar un mejor servicio a sus clientes, RECINSA está introduciendo en su página de Internet mejoras que permitan a los usuarios obtener datos de interés para su actividad. Veamos algunas de ellas.

Al acceder a www.recinsa.es, la página de Inicio muestra a la izquierda de la pantalla los iconos de las cinco divisiones de productos que RECINSA comercializa: agro, obra pública, industria, store y garden. Situando el indicador del ratón en cualquiera de ellos, y pinchando la pestaña desplegada, se accede a una información más detallada. Se puede profundizar en cada apartado para obtener pormenores acerca de cada gama de productos. De ese modo podrá usted conocer la amplia oferta que ponemos a su disposición para resolver sus necesidades de abastecimiento.

La página Inicio también incluye otros apartados de interés entre los que cabe mencionar las áreas de distribuciones y descargas que están representadas por iconos verticales a la derecha de la pantalla. Situando el indicador del ratón en cualquiera de ellos se despliega una pestaña que permite el acceso a estos contenidos. En el área de descargas podrá bajar a su ordenador catálogos, copias de la revista info-recambios y otros documentos que le aportarán información de interés

Próximamente se introducirán novedades que le aportarán conocimiento de los componentes de las máquinas, sistemas de organización para su taller y noticias sobre eventos de interés. Le invitamos a visitar la página de Internet de RECINSA para mantenerse actualizado.



Recinsa® es una empresa líder que aporta soluciones desde 1979 en el sector del recambio en España.

Su actividad se desarrolla en las siguientes áreas:

- Recambios, componentes y complementos para todas las marcas y modelos de tractores.
- Recambios y componentes de puentes delanteros, puentes traseros y cajas de cambios para maquinaria de obra pública.
- Herramienta, utillaje, mobiliario de taller y productos industriales en general, para complementar su amplio servicio a los sectores agrícola y de obra pública.



Recinsa®, desde sus inicios, tiene la clara vocación de estar presente en toda España. Las oficinas y almacenes centrales están ubicados en Madrid y dispone de delegaciones en Madrid, Jaén, Lorca, Úbeda (Jaén), Sevilla, Córdoba, Palencia, Lleida, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Santiago de Compostela (A Coruña).

Recinsa® entiende que la actividad del recambio se basa en la confianza y el reconocimiento mutuo entre la empresa y el cliente. La satisfacción del cliente es un valor esencial y forma parte de la cultura de la empresa desde siempre.

Los proveedores de Recinsa son empresas de total confianza y líderes en su mercado, con las que realiza una gestión rigurosa, llevando un control exhaustivo de la calidad de los productos. Toda su actividad se caracteriza por un riguroso control de exigentes estándares de calidad y seguridad, con total cumplimiento de las normas UNE EN ISO 9001:2000 en la Gestión y Servicio al Cliente.



Recinsa Industria está pensada para nuestros clientes, que en cualquier sector y actividad que ejerza, ofrece soluciones a través de una gama de productos y herramientas profesionales que hará de su trabajo una actividad más cómoda y productiva.

Protección de la cabeza



Protección ocular



Protección auditiva



Protección de manos y brazos



Protección de pies y piernas



Vestuario de protección



Protección contra caídas



Protección respiratoria



Vestuario de protección

Buzos clásicos de trabajo	13	Petos de trabajo clasicos	14	Cazadora náutica	16
Buzos Línea Top	13	Camisetas manga corta	15	Parka clásica	16
Buzos Línea Super Top	14	Polo manga corta	15	Parka triple uso	16
Buzos Deportivos	13	Polo manga larga	15	Traje de agua PVC	16
Cazadoras de trabajo clásicas	13	Sudadera manga larga	15	Cazadora reflectante amarilla	16
Cazadoras de trabajo Línea Top	14	Camisa azul manga larga	15	Cazadora reflectante naranja	16
Pantalones de trabajo clásicos	14	Jerseys tipo Policia	15	Buzo económico polipropileno	22
Pantalones de trabajo Línea Top	14	Caleco multibolsillos	15	Buzo desechable uso profesional	22

Protección pies y piernas

Modelo Cronos	19	Modelo Uriel	19	Modelo Thor	19
Modelo Atlas	19	Modelo Ares	19	Botas de agua Alta	19
Modelo Hermes	19	Modelo Ferrus	19		

Protección contra caídas

Arnés enganche en espalda	20	Kit anti caída con absorbedor	20	Mosquetón aluminio con rosca	20
Arnés enganche en espalda y pecho	20	Kit anti caída con retención	20	Mosquetón aluminio con cierre automático	20
Absobedor con 2 mosquetones	20				

Protección auditiva

Tapón desesable con cordón	21	Tapón desesable	20	Orejera anti ruido	21
----------------------------	----	-----------------	----	--------------------	----

Protección respiratoria

Mascarilla higienica uso no profesional	23	Semi máscara 1 filtro	23	Filtros para semi máscaras	23
Mascarilla con válvula uso profesional	23	Semi máscara 2 filtros	23		

Protección ocular

Gafa de seguridad Balnca	21	Gafa seguridad verde para soldadura	21	Gafa soldadura con montura abatible	21
Gafa anti vaho	21	Gafa soldadura abatible	21	Pantalla de protección para soldadura	21
Gafa con montura universal unilente	21				

Protección de la cabeza

Gorra de seguridad anti golpe	21	Cascos de seguridad anti golpes	22
-------------------------------	----	---------------------------------	----

Protección manos y brazos

Guante Nitrilo satinado algodón	23	Guante nylon gris con recubrimiento poliuretano	24	Guante punto mimetizado	25
Guante Nitrilo azul no empolvado	23	Guante nylon negro con recubrimiento nitrilo	24	Guante mixto flor vacuno y lona	25
Guante latex empolvado	23	Guante nitrilo con soporte de punto algodón	24	Guante vacuno marrón con manguito	25
Guante de lona de algodón	23	Guante neopreno flockado en algodón	24	Guante todo flor vacuno natural con ribete	25
Guante mixto de serraje vacuno 1ª	23	Guante mixto de serraje vacuno económico	24	Guante flor vacuno amarillo 1ª	25

Señalización y Balizado de seguridad Acústica y Visual

Faro rotativo con unión de asta 12V.	26	Linterna recargable con luz de emergencia	26	Cono señalización plegable 450 mm.	27
Faro rotativo con unión de asta 24V.	26	Foco luz halógena con soporte	26	Disco seguridad límite velocidad 25 km/h	27
Faro rotativo con base plana 12V.	26	Barra señalización 1000x1600 mm	26	Disco seguridad límite velocidad 30 km/h	27
Faro rotativo con base magnética y plana 12V.	26	Barra señalización 1400x2100 mm	26	Disco seguridad límite velocidad 40 km/h	27
Faro rotativo con base magnética y plana 24V.	26	Lámpara señalización amarilla de obra	27	Placa aviso de sobrecarga	27
Faro rotativo flexible 12V.	26	Avisador acústico marcha atrás	27		
Destellante interior 10V-110V	26	Cono señalización plegable 720 mm.	27		

Depósitos y Contenedores

Deposito recogedor de aceite y residuos negro 17L.	28	Depósito contenedor de seguridad homologado 5L.	28	Depósito contenedor de seguridad metálico homologado 5L.	28
Deposito recogedor de aceite y residuos 55L.	28	Depósito contenedor de seguridad homologado 10L.	28	Depósito contenedor de seguridad metálico homologado 10L.	28
Deposito recogedor de aceite y residuos 18L.	28	Depósito contenedor de seguridad homologado 20L.	28	Depósito contenedor de seguridad metálico homologado 20L.	28
Deposito recogedor de aceite y residuos verde 17L.	28				

LOS «EPI» Y SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN

Hemos confeccionado esta guía en nuestro afán de divulgar aquellos contenidos que contribuyan positivamente a preservar la salud y garantizar la seguridad de nuestros clientes.

Se entenderá por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Los EPI son elementos esenciales de toda estrategia de control del riesgo. Su uso debe apoyarse en una selección adecuada de los mismos para aumentar el rendimiento laboral y eliminar el riesgo de lesiones.

Las exigencias esenciales de sanidad y seguridad aplicables al diseño y a la fabricación de los EPI se definen en el R.D. 1407/1992, posteriormente modificado por el R. D. 159/1995. Con el marcado CE, Recinsa declara que sus EPI comercializados se ajustan a las exigencias indicadas en los citados Reales Decretos.

La siguiente guía de normativas tiene por objeto acercar al usuario cliente el conocimiento de las normas específicas para cada tipo de protección, así como facilitarle la elección de los EPI.

GUÍA ORIENTATIVA PARA LA SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EPI

FAMILIAS DE PRODUCTOS					
VESTUARIO	GUANTES	CALZADO	AUDITIVA	CABEZA	SEÑALIZACIÓN
Laboral	Desechables	Impermeable	Tapones	Cascos	Balizamiento
Básico	Algodón	Profesional	Orejas	Gorras anti golpe	Luminosa/Acústica
Profesional	Tipo americano	Grandes riesgos	Orejas/Cascos		OTROS
Alta calidad	Anti corte	Tracking		ANTI CAIDA	Complementos
Impermeable	Tipo conductor	Seguridad	RESPIRATORIA	Arneses	Higiene
Abrigo	Látex	FACIAL/OJOS	Mascarillas	Elementos de amarre	Contenedores residuos
Alta visibilidad	Neopreno	Universal	Máscaras	Dispositivos anticaída	Bidones
Soldador	Nitrilo	Integral	Semi-máscaras	Conectores	
Desechable	Nylon	Pantalla facial	Filtros	Mosquetones	
	Soldador	Abatibles			

Vestuario de trabajo, calzado y seguridad

1. Vestuario de trabajo

normativa europea de medidas y tallas

Tabla de medidas y tallas

Buzos • Cazadoras • Chaquetas • Batas

TALLA	48(S)	50(M)	52(M)	54(L)	56(L)	58(XL)	60(XL)	62(XXL)	64(XXL)	66	68	70
Tórax (cm)	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140
Altura (cm)	152-158	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	194-200	194-200	194-200	194-200

Pantalones


TALLA	38(S)	40(M)	42(M)	44(L)	46(L)	48(XL)	50(XL)	52(XXL)	54(XXL)	56(XXXL)	58(XXXL)
Cintura(cm)	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136
Altura(cm)	152-158	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	194-200	194-200	194-200

Camisas

TALLA	37/38(S)	39/40(M)	41/42(L)	43/44(XL)	45/46(XL)	47/48(XXL)	49/50	51/52
Tórax (cm)	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Altura (cm)	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	194-200

Trajes de agua • Chalecos • Cazadoras • Parkas Polos • Camisetas • Jerseys • Sueters

TALLA	S	M	L	XL	XXL
Tórax (cm)	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124
Altura (cm)	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194



Medidas del usuario para las que se recomienda la talla

El vestuario laboral, al igual que el resto de Equipos de Protección Individual, se clasifica en:

Categoría 1

Aquella ropa de trabajo destinada a vestir al usuario o protegerle frente a riesgos mínimos.

- Este vestuario ha de superar la EN340, norma armonizada que regula los requisitos mínimos a cumplir por la ropa laboral, cambio dimensional frente al lavado, designación de tallas, etiquetado, propiedades fisiológicas, solidez del calor,... Además existen otras normas que regulan los requisitos a cumplir por aquellas prendas que van destinadas a proteger frente a determinados riesgos que se pueden considerar mínimos:

EN343: mal tiempo: lluvia, viento y ambientes fríos por encima de -5° C.

- El marcado que han de llevar estas prendas en categoría 1 es:
 - identificación del fabricante o mandatario.
 - modelo o referencia
 - talla
 - marcado CE
 - instrucciones de mantenimiento

- Para este vestuario, el fabricante o mandatario emite, una vez superada la norma EN340, un autocertificado de conformidad con esta norma y el Real Decreto 1407/92.

Categoría 2

Aquel vestuario destinado a proteger frente a riesgos intermedios o de todo tipo que no pudieran llegar a causar lesiones muy graves o la muerte.

- Estas prendas han de superar, además de la EN340, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomienda, por ejemplo:

EN342: Frío. Vestuario que tiene que proteger en ambientes donde se trabaja por debajo de 5° C.

EN470: Soldadura. Vestuario de protección frente al calor radiante, salpicadura de partículas de metal fundido,...

- El marcado que han de llevar estas prendas es el mismo que el de la categoría 1, añadiendo el número de certificación y los niveles de resistencia junto al pictograma que indica el riesgo frente al que se protege.
- La conformidad con la norma ha de ser hecha por un laboratorio notificado por la CE, emitiendo un certificado CE de tipo.

Categoría 3

Ropa destinada a proteger frente a riesgos que puedan causar lesiones graves o muerte. Deben ser certificados por un organismo certificado y auditado durante su proceso de fabricación.

EN471: Baja visibilidad. Vestuario de alta visibilidad para trabajar en ambientes donde haya que resaltar la presencia del trabajador.

Vestuario de trabajo, calzado y seguridad

2. Calzado de seguridad

simbología



Antiestático



Resistente a hidrocarburos



Absorción de choques



Suela antideslizante



Puntera reforzada



Resistente a 200 J

un calzado para cada profesional



Reponedores de grandes almacenes



Control y protección del medio natural



Fructicultor, jardinero, horticultor



Camareros, conserjes, comerciales, conductores (siempre que no manejen cargas)



Encofrador, estructurista, ferrallista y operario de la construcción



Fontanero



Carniceros, matarifes y operarios de la industria de la alimentación



Escayolista, pintor



Gestión de residuos urbanos e industriales



Carpinteros (metálicos, madera, PCV, etc.)



Extracción y manipulación de minerales



Mecánicos, matriceros, torneros



Conductor/operador de vehículos pesados o maquinaria de obra pública



Frigoristas y trabajos a bajas temperaturas



Soldador



Fundidores, siderurgia, hornos



Policías, vigilantes y fuerzas de orden público



Repartidores, mensajeros




Nuestro calzado cumple las normas con las **exigencias fundamentales y adicionales**, (opcionales), del calzado de trabajo de uso profesional.

Calzado de trabajo con **estilo moderno y deportivo**

Todos los modelos cumplen la norma **S1P CE 345** y **S1P CE 347**

Números disponibles del **39 al 45** en todos los modelos



normas

- **NORMA S1P CE 345, según modelo**
- **NORMA S3, según modelo**
- **CE20345:2004 y EN345-1, todos los modelos**

Vestuario de trabajo, calzado y seguridad

3. Equipos de protección individual (EPI)

normativas EPI

Todos los productos EPIs expuestos en nuestro catálogo, cumplen todas las normas y requisitos CE referente a cada apartado.

A continuación, se relaciona todas las normas correspondientes a las secciones de productos de EPIs comercializados en el presente catálogo.

1.- Protección en altura:

Normativa Europea de referencia

Este tipo de EPIs se encuentran catalogados dentro de la categoría III, que engloba los equipos de diseño complejos destinados a proteger de todo peligro mortal o que puedan dañar de forma grave e irreversible la salud, por lo que el fabricante debe elaborar una declaración CE de conformidad después de que un organismo notificado haya expedido un certificado CE de tipo y efectuado un control de fabricación.

2.- Protección auditiva:

Normativa Europeas de referencia

EN352-1	Orejas
EN352-2	Tapones
EN352-3	Orejas acopladas a un casco de protección
EN352-4	Orejas dependientes de nivel

Todos los protectores auditivos pertenecen a la categoría II de la clasificación de EPIs

3.- Protección de la cabeza

Normativa Europea de referencia

EN397	Cascos de seguridad para la industria
EN812	Gorras antigolpe industriales

Todos los equipos pertenecen a la categoría III (riesgo de muerte o lesiones graves) de la clasificación de los EPIs.

4.- Protección ocular

Normativa Europea de referencia

EN166	Protección individual de los ojos. Requisitos
EN169	Filtros para soldadura y técnicas relacionadas
EN170	Filtro para ultravioleta
EN171	Filtro para infrarrojos
EN172	Filtro de protección solar para uso laboral
EN175	Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines
EN207	Filtros y gafas de protección contra la radiación láser
EN208	Gafas de protección para los trabajos de ajuste de láser y sistema láser

Todos los protectores oculares y filtros pertenecen a la categoría II de la clasificación de los EPIs, excepto los siguientes que son de categoría III:

Filtros o protectores para ambientes calurosos, (igual o superior a 100°)

Contra radiaciones ionizantes

Contra riesgo eléctrico

Contra la radiación láser

5.- Protección vías respiratorias

Normativa Europea de referencia

EN149	Mascarillas auto filtrantes de protección contra partículas
EN405	Mascarillas auto filtrantes con válvulas de protección contra gases y partículas
EN140	Mascarillas
EN136	Máscaras
EN141	Filtros contra gases y filtros mixtos
EN146	Dispositivos filtrantes contra partículas, de ventilación asistida

Todos los equipos pertenecen a la categoría III, (riesgo de muerte o lesiones graves), de la clasificación de los EPIs. Para determinar la selección de la mascarilla y/o filtro, es preciso conocer: El contaminante, su concentración y su toxicidad, el valor TLV, el factor de protección nominal del protector, el factor de protección requerido.









Vestuario de trabajo, calzado y seguridad

4. Guantes

normativa europea para los guantes de trabajo

Los guantes de seguridad se utilizan en la manipulación de materiales y herramientas con el fin de evitar golpes, heridas, cortes, etc. Para trabajar con productos químicos se utilizarán guantes especiales para evitar corrosión. Para trabajos con electricidad se utilizarán guantes aislantes.

Todos los modelos que se ofrecen cumplen los requisitos y normas que corresponden a las diferentes necesidades del cliente, adaptándose a la normativa CE relativa a los equipos de protección individual (EPI), certificados (según modelo), en categoría 2 y 3, según normas CE: EN420, EN388, EN407, EN511.

	EN388	Riesgos mecánicos: abrasión, corte, desgarro y perforación.
	EN374	Riesgos químicos. Resistencia a la penetración y permeabilidad frente a productos químicos. Además puede probarse también contra microorganismos, en cuyo caso llevaría el pictograma: 
	EN407	Riesgos térmicos. Inflamabilidad, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido y grandes masas de metal fundido.
	EN511	Riesgos por frío. Frío convectivo, frío por contacto y permeabilidad al agua.
	EN1082/1	Riesgo por corte.

tallas guantes

1. Medir el contorno de la mano sin dedo pulgar, sin apretar y por la zona de los nudillos.
2. Mirar tabla adjunta (datos en cm.).

Medida mano	Talla	Talla
16-18	6	XXS
18-20	7	XS
20-21	8	S
21-22,5	9	M
22,5-24	10	L
24-25,5	11	XL
25,5-Más	12	XXL

1. Vestuario de trabajo

Línea BÁSICA

Buzo clásico de trabajo



- . Cierre mediante cremallera, puños ajustables y cuello camisero
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 48 a 70

Colores disponibles:

- Azulina algodón
- Azulina tergal
- Blanco tergal

Línea TOP

Buzo



- . Cremallera diente ancho + tapa
- . Bolsillo extra tipo explorador con fuelle y tapeta con velcro
- . Bolsillo extra porta electrodos
- . Puño elástico de gran calidad
- . Fabricados con tejido de 245gr
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:

- Azulina algodón
- Marino algodón
- Gris tergal
- Verde algodón

Buzo deportivo



- . Buzo de trabajo deportivo de gran calidad
- . Bolsillos con cremallera
- . Fabricados con tejido de 245gr
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:

- Azulina tergal

Cazadora



- . Chaqueta con cremalleras especiales
- . Puños elásticos de gran calidad
- . Bolsillo extra para bolígrafos y otros utensilios en manga de la cazadora
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:

- Azulina algodón



industria

Pantalón



- . Cintura elástica
- . Bolsillo tipo explorador con fuelle y tapera con velcro en pantalón
- . Bolsillo extra porta electrodos en pantalón
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 38 a 62

Colores disponibles:
■ Azulina algodón

Peto



- . Pantalón con peto
- . Bolsillo doble en pecho con cremallera, (porta bolígrafos o móvil)
- . Tirantes ajustables
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 38/40 a 62/64

Colores disponibles:
■ Azulina tergal

Línea SUPERTOP

Buzo de algodón 270gr



- . Triples costuras
- . Cremallera de diente ancho
- . Tapeta cubre cremallera con velcro
- . Bolsillo en pecho para móvil
- . Bolsillo tipo explorador con fuelle y tapeta con velcro en perneras
- . Falso bolsillo para acceder a los del pantalón que pudiera ponerse debajo
- . Fuelle en espalda
- . Culera
- . Puños con cierre a presión
- . Tobillos ajustables con velcro
- . Adornos en color gris
- . Presentación en bolsa con percha
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:
■ Azulina algodón
■ Negro algodón
■ Gris algodón

Cazadora de algodón 270gr



- . Cazadora 100% algodón 270gr.
- . Triples costuras
- . Cremallera de diente ancho
- . Mangas ranglan
- . Bolsillo para móvil
- . Bolsillos en mangas para bolígrafos u otros utensilios
- . Bolsillos laterales con cremallera
- . Puños con cierre a presión
- . Adornos en color gris
- . Presentación en bolsa con percha
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:
■ Azulina algodón

Pantalón de algodón 270gr



- . Triples costuras
- . Cremallera de diente ancho
- . Bolsillo monedero o relojero
- . Bolsillo tipo explorador con fuelle y tapeta con velcro en perneras
- . Culera
- . Tobillos ajustables con velcro
- . Adornos en color gris
- . Presentación en bolsa con percha
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 38 a 62

Colores disponibles:
■ Azulina algodón

Camisetas, polos y sudaderas

Camiseta manga corta



- . Camiseta 100% algodón
- . Presentación en bolsa
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:

- Azul algodón
- Gris algodón

Sudadera manga larga



- . Sudadera manga larga 80% algodón, 20% poliéster
- . Muy cómoda
- . Puños elásticos
- . Aísla del frío y del calor
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:

- Azul algodón

Polo manga larga



- . 65% poliéster, 35% algodón
- . Bolsillo en pecho
- . Puños elásticos
- . Cuello con botones
- . Presentación en bolsa
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:

- Azul algodón

Polo manga corta



- . 65% poliéster, 35% algodón piqué
- . Bolsillo en pecho
- . Cuello con botones
- . Presentación en bolsa
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:

- Azul algodón

Camisas y jerseys

Camisa



- . Camisa manga larga
- . 2 bolsillos con tapeta tergal o algodón
- . Varios colores
- . Presentado en bolsa
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: 37-38 a 51-52

Colores disponibles:

- Azul algodón

Jersey tipo policía



- . Jerséis acrílico tipo "policía"
- . Refuerzos en cadera y hombros
- . Bolsillo parte derecha del pecho
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: M-L-XL-XXL

Colores disponibles:

- Azul marino
- Verde

Chalecos, cazadoras y parkas

Chaleco multibolsillos



- . Ideal para trabajos diarios en ambientes fríos
- . Prenda moderna y práctica
- . Tejido Exterior: 65% poliéster/ 35% algodón
- . Acolchado: 100% poliéster (240gr. en cuerpo / 400gr. en cuello)
- . Forro: 100% poliéster 190T
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: M-L-XL-XXL-XXXL

Colores disponibles:

- Azul marino
- Verde



industria

Cazadora NÁUTICA



- . Ligera, confortable y cálida. Cuello alto para mayor abrigo. Capucha escamoteable en cuello. Tapeta cortavientos por detrás de la cremallera. Dos bolsillos bajos. Bolsillo interior
- . Tejido Exterior: Nylon Taslon/AC 228T
- . Acolchado: 100% poliéster
- . Forro: Forro polar de 260gr. 100% poliéster
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: S-M-L-XL-XXL

Colores disponibles:
■ Azul

Parka clásica



- . Capucha escamoteable en cuello, doble cierre frontal, tapeta cortavientos con botones a presión, elástico en cintura, puños ajustables con botón, bolsillos con tapeta, bolsillo interior.
- . Tejido exterior: Poliéster 170T / PVC
- . Acolchado: 100% poliéster 180gr.
- . Forro: 100% poliéster 190T
- . Tallas: L-XL-XXL

Colores disponibles:
■ Azul

Parka triple uso



- . Compuesta por dos piezas unidas mediante botones a presión.
- . Parte exterior o chubasquero: Impermeable, costuras termo selladas, capucha escamoteable en cuello, doble cierre frontal, tapeta corta vientos con botones a presión, elástico en cintura, puños ajustables con botón, bolsillos con tapeta, bolsillo interior.
- . Tejido exterior: Poliéster 100% 190T / PVC
- . Acolchado: 100% poliéster 180Grs.
- . Forro: 100% algodón franela
- . Tallas: L-XL-XXL

Colores disponibles:
■ Azul

Trajes de agua

Traje de agua PVC



- . Conjunto chaqueta y pantalón, capucha ajustable con cordón. Ventilación en espalda y axilas. Puños elásticos interiores, dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal. Pantalón con cintura elástica. Ajuste de tobillos mediante botones clip.
- . PVC Poliéster / PVC 0,3mm
- . Cumple la norma CE EN340
- . Tallas: M-L-XL-XXL-XXXL

Colores disponibles:
■ Verde

Alta visibilidad

Cazadora reflectante



- . Ribetes reflectantes, bolsillo para el móvil y bolígrafos, bolsillo pecho cierre cremallera, contrastes en gris.
- . 80% poliéster 20% algodón
- . Cumple las normas CE EN340 y 471
- . Tallas: 48 a 68

Colores disponibles:
■ Amarillo
■ Naranja



RI	DESCRIPCIÓN	T	C
RI-120428	Buzo algodón a/marino top t/48	48	■
RI-120429	Buzo algodón a/marino top t/50	50	■
RI-120430	Buzo algodón a/marino top t/52	52	■
RI-120431	Buzo algodón a/marino top t/54	54	■
RI-120432	Buzo algodón a/marino top t/56	56	■
RI-120433	Buzo algodón a/marino top t/58	58	■
RI-120434	Buzo algodón a/marino top t/60	60	■
RI-120435	Buzo algodón a/marino top t/62	62	■
RI-120436	Buzo algodón a/marino top t/64	64	■
RI-120437	Buzo algodón a/marino top t/66	66	■
RI-120438	Buzo algodón a/marino top t/68	68	■
RI-120406	Buzo algodón azulina top t/48	48	■
RI-120407	Buzo algodón azulina top t/50	50	■
RI-120408	Buzo algodón azulina top t/52	52	■
RI-120409	Buzo algodón azulina top t/54	54	■
RI-120410	Buzo algodón azulina top t/56	56	■
RI-120411	Buzo algodón azulina top t/58	58	■
RI-120412	Buzo algodón azulina top t/60	60	■
RI-120413	Buzo algodón azulina top t/62	62	■
RI-120414	Buzo algodón azulina top t/64	64	■
RI-120415	Buzo algodón azulina top t/66	66	■
RI-120416	Buzo algodón azulina top t/68	68	■
RI-120439	Buzo algodón verde top t/48	48	■
RI-120440	Buzo algodón verde top t/50	50	■
RI-120441	Buzo algodón verde top t/52	52	■
RI-120442	Buzo algodón verde top t/54	54	■
RI-120443	Buzo algodón verde top t/56	56	■
RI-120444	Buzo algodón verde top t/58	58	■
RI-120445	Buzo algodón verde top t/60	60	■
RI-120446	Buzo algodón verde top t/62	62	■
RI-120447	Buzo algodón verde top t/64	64	■
RI-120448	Buzo algodón verde top t/66	66	■
RI-120449	Buzo algodón verde top t/68	68	■
RI-120417	Buzo tergal azulina top t/48	48	■
RI-120418	Buzo tergal azulina top t/50	50	■
RI-120419	Buzo tergal azulina top t/52	52	■
RI-120420	Buzo tergal azulina top t/54	54	■
RI-120421	Buzo tergal azulina top t/56	56	■
RI-120422	Buzo tergal azulina top t/58	58	■
RI-120423	Buzo tergal azulina top t/60	60	■
RI-120424	Buzo tergal azulina top t/62	62	■
RI-120425	Buzo tergal azulina top t/64	64	■
RI-120426	Buzo tergal azulina top t/66	66	■
RI-120427	Buzo tergal azulina top t/68	68	■
RI-120201	Buzo tergal gris t/58	58	■
RI-120202	Buzo tergal gris t/60	60	■
RI-120093	Buzo algodón azulina t/48	48	■
RI-120094	Buzo algodón azulina t/50	50	■
RI-120095	Buzo algodón azulina t/52	52	■
RI-120382	Buzo algodón azulina t/54	54	■
RI-120383	Buzo algodón azulina t/56	56	■
RI-120384	Buzo algodón azulina t/58	58	■
RI-120385	Buzo algodón azulina t/60	60	■
RI-120386	Buzo algodón azulina t/62	62	■
RI-120387	Buzo algodón azulina t/64	64	■
RI-120388	Buzo algodón azulina t/66	66	■
RI-120389	Buzo algodón azulina t/68	68	■
RI-120390	Buzo algodón azulina t/70	70	■
RI-120273	Buzo tergal azulina t/48	48	■
RI-120191	Buzo tergal azulina t/50	50	■
RI-120192	Buzo tergal azulina t/52	52	■
RI-120193	Buzo tergal azulina t/54	54	■
RI-120194	Buzo tergal azulina t/56	56	■
RI-120195	Buzo tergal azulina t/58	58	■
RI-120196	Buzo tergal azulina t/60	60	■
RI-120197	Buzo tergal azulina t/62	62	■
RI-120198	Buzo tergal azulina t/64	64	■
RI-120391	Buzo tergal azulina t/66	66	■
RI-120392	Buzo tergal azulina t/68	68	■
RI-120393	Buzo tergal azulina t/70	70	■
RI-120394	Buzo tergal blanco t/48	48	□
RI-120395	Buzo tergal blanco t/50	50	□
RI-120396	Buzo tergal blanco t/52	52	□
RI-120397	Buzo tergal blanco t/54	54	□
RI-120398	Buzo tergal blanco t/56	56	□

RI	DESCRIPCIÓN	T	C
RI-120399	Buzo tergal blanco t/58	58	□
RI-120400	Buzo tergal blanco t/60	60	□
RI-120401	Buzo tergal blanco t/62	62	□
RI-120402	Buzo tergal blanco t/64	64	□
RI-120403	Buzo tergal blanco t/66	66	□
RI-120404	Buzo tergal blanco t/68	68	□
RI-120405	Buzo tergal blanco t/70	70	□
RI-120450	Buzo deportivo tergal top t/48	48	■
RI-120451	Buzo deportivo tergal top t/50	50	■
RI-120452	Buzo deportivo tergal top t/52	52	■
RI-120453	Buzo deportivo tergal top t/54	54	■
RI-120454	Buzo deportivo tergal top t/56	56	■
RI-120455	Buzo deportivo tergal top t/58	58	■
RI-120456	Buzo deportivo tergal top t/60	60	■
RI-120457	Buzo deportivo tergal top t/62	62	■
RI-120458	Buzo deportivo tergal top t/64	64	■
RI-120459	Buzo deportivo tergal top t/66	66	■
RI-120460	Buzo deportivo tergal top t/68	68	■
RI-120461	Buzo algodón az super-top t/48	48	■
RI-120462	Buzo algodón az super-top t/50	50	■
RI-120463	Buzo algodón az super-top t/52	52	■
RI-120464	Buzo algodón az super-top t/54	54	■
RI-120199	Buzo algodón az super-top t/56	56	■
RI-120200	Buzo algodón az super-top t/58	58	■
RI-120465	Buzo algodón az super-top t/60	60	■
RI-120466	Buzo algodón az super-top t/62	62	■
RI-120467	Buzo algodón az super-top t/64	64	■
RI-120468	Buzo algodón az super-top t/66	66	■
RI-120469	Buzo algodón az super-top t/68	68	■
RI-120481	Buzo algodón gr super-top t/48	48	■
RI-120482	Buzo algodón gr super-top t/50	50	■
RI-120483	Buzo algodón gr super-top t/52	52	■
RI-120484	Buzo algodón gr super-top t/54	54	■
RI-120485	Buzo algodón gr super-top t/56	56	■
RI-120486	Buzo algodón gr super-top t/58	58	■
RI-120487	Buzo algodón gr super-top t/60	60	■
RI-120488	Buzo algodón gr super-top t/62	62	■
RI-120489	Buzo algodón gr super-top t/64	64	■
RI-120490	Buzo algodón gr super-top t/66	66	■
RI-120491	Buzo algodón gr super-top t/68	68	■
RI-120470	Buzo algodón ne super-top t/48	48	■
RI-120471	Buzo algodón ne super-top t/50	50	■
RI-120472	Buzo algodón ne super-top t/52	52	■
RI-120473	Buzo algodón ne super-top t/54	54	■
RI-120474	Buzo algodón ne super-top t/56	56	■
RI-120475	Buzo algodón ne super-top t/58	58	■
RI-120476	Buzo algodón ne super-top t/60	60	■
RI-120477	Buzo algodón ne super-top t/62	62	■
RI-120478	Buzo algodón ne super-top t/64	64	■
RI-120479	Buzo algodón ne super-top t/66	66	■
RI-120480	Buzo algodón ne super-top t/68	68	■
RI-120492	Cazadora tergal azulina t/48	48	■
RI-120493	Cazadora tergal azulina t/50	50	■
RI-120494	Cazadora tergal azulina t/52	52	■
RI-120495	Cazadora tergal azulina t/54	54	■
RI-120496	Cazadora tergal azulina t/56	56	■
RI-120497	Cazadora tergal azulina t/58	58	■
RI-120498	Cazadora tergal azulina t/60	60	■
RI-120499	Cazadora tergal azulina t/62	62	■
RI-120500	Cazadora tergal azulina t/64	64	■
RI-120501	Cazadora tergal azulina t/66	66	■
RI-120502	Cazadora tergal azulina t/68	68	■
RI-120585	Pantalón azulina tergal t/38	38	■
RI-120586	Pantalón azulina tergal t/40	40	■
RI-120587	Pantalón azulina tergal t/42	42	■
RI-120588	Pantalón azulina tergal t/44	44	■
RI-120589	Pantalón azulina tergal t/46	46	■
RI-120590	Pantalón azulina tergal t/48	48	■
RI-120591	Pantalón azulina tergal t/50	50	■
RI-120592	Pantalón azulina tergal t/52	52	■
RI-120593	Pantalón azulina tergal t/54	54	■
RI-120594	Pantalón azulina tergal t/56	56	■
RI-120595	Pantalón azulina tergal t/58	58	■
RI-120596	Pantalón azulina tergal t/60	60	■
RI-120597	Pantalón azulina tergal t/62	62	■

RI	DESCRIPCIÓN	T	C
RI-120098	Cazadora algodón az top t/48	48	■
RI-120207	Cazadora algodón az top t/50	50	■
RI-120208	Cazadora algodón az top t/52	52	■
RI-120209	Cazadora algodón az top t/54	54	■
RI-120210	Cazadora algodón az top t/56	56	■
RI-120211	Cazadora algodón az top t/58	58	■
RI-120212	Cazadora algodón az top t/60	60	■
RI-120213	Cazadora algodón az top t/62	62	■
RI-120099	Cazadora algodón az top t/64	64	■
RI-120100	Cazadora algodón az top t/66	66	■
RI-120101	Cazadora algodón az top t/68	68	■
RI-120278	Pantalón azulina algodón t/42	42	■
RI-120102	Pantalón azulina algodón t/44	44	■
RI-120103	Pantalón azulina algodón t/46	46	■
RI-120104	Pantalón azulina algodón t/48	48	■
RI-120105	Pantalón azulina algodón t/50	50	■
RI-120254	Pantalón azulina algodón t/52	52	■
RI-120255	Pantalón azulina algodón t/54	54	■
RI-120256	Pantalón azulina algodón t/56	56	■
RI-120257	Pantalón azulina algodón t/58	58	■
RI-120258	Pantalón azulina algodón t/60	60	■
RI-120259	Pantalón azulina algodón t/62	62	■
RI-120266	Pantalón rojo tergal t/44	44	■
RI-120267	Pantalón rojo tergal t/46	46	■
RI-120268	Pantalón rojo tergal t/52	52	■
RI-120269	Pantalón rojo tergal t/54	54	■
RI-120514	Cazadora tergal bur top t/48	48	■
RI-120515	Cazadora tergal bur top t/50	50	■
RI-120516	Cazadora tergal bur top t/52	52	■
RI-120517	Cazadora tergal bur top t/54	54	■
RI-120518	Cazadora tergal bur top t/56	56	■
RI-120519	Cazadora tergal bur top t/58	58	■
RI-120520	Cazadora tergal bur top t/60	60	■
RI-120521	Cazadora tergal bur top t/62	62	■
RI-120522	Cazadora tergal bur top t/64	64	■
RI-120523	Cazadora tergal bur top t/66	66	■
RI-120524	Cazadora tergal bur top t/68	68	■
RI-120503	Cazadora tergal gris top t/48	48	■
RI-120504	Cazadora tergal gris top t/50	50	■
RI-120505	Cazadora tergal gris top t/52	52	■
RI-120506	Cazadora tergal gris top t/54	54	■
RI-120507	Cazadora tergal gris top t/56	56	■
RI-120508	Cazadora tergal gris top t/58	58	■
RI-120509	Cazadora tergal gris top t/60	60	■
RI-120510	Cazadora tergal gris top t/62	62	■
RI-120511	Cazadora tergal gris top t/64	64	■
RI-120512	Cazadora tergal gris top t/66	66	■
RI-120513	Cazadora tergal gris top t/68	68	■
RI-120525	Cazadora tergal roja top t/48	48	■
RI-120526	Cazadora tergal roja top t/50	50	■
RI-120527	Cazadora tergal roja top t/52	52	■
RI-120528	Cazadora tergal roja top t/54	54	■
RI-120529	Cazadora tergal roja top t/56	56	■
RI-120530	Cazadora tergal roja top t/58	58	■
RI-120531	Cazadora tergal roja top t/60	60	■
RI-120532	Cazadora tergal roja top t/62	62	■
RI-120533	Cazadora tergal roja top t/64	64	■
RI-120534	Cazadora tergal roja top t/66	66	■
RI-120535	Cazadora tergal roja top t/68	68	■
RI-120536	Cazadora tergal verde top t/48	48	■
RI-120537	Cazadora tergal verde top t/50	50	■
RI-120538	Cazadora tergal verde top t/52	52	■
RI-120539	Cazadora tergal verde top t/54	54	■
RI-120540	Cazadora tergal verde top t/56	56	■
RI-120541	Cazadora tergal verde top t/58	58	■
RI-120542	Cazadora tergal verde top t/60	60	■
RI-120543	Cazadora tergal verde top t/62	62	■
RI-120544	Cazadora tergal verde top t/64	64	■
RI-120545	Cazadora tergal verde top t/66	66	■
RI-120546	Cazadora tergal verde top t/68	68	■
RI-120576	Peto azulina tergal t/38-40	40	■
RI-120274	Peto azulina tergal t/42-44	44	■
RI-120218	Peto azulina tergal t/46-48	48	■
RI-120219	Peto azulina tergal t/50-52	52	■
RI-120221	Peto azulina tergal t/54-56	56	■

RI	DESCRIPCIÓN	T	C
RI-120223	Peto azulina tergal t/58-60	60	■
RI-120220	Peto azulina tergal t/62-64	64	■
RI-120106	Camisa tergal azulina m/larga	40	■
RI-120107	Camisa tergal azulina m/larga	42	■
RI-120108	Camisa tergal azulina m/larga	44	■
RI-120203	Camisa tergal azulina m/larga	46	■
RI-120204	Camisa tergal azulina m/larga	48	■
RI-120205	Camisa tergal azulina m/larga	50	■
RI-120206	Camisa tergal azulina m/larga	52	■
RI-120215	Chaleco multibolsillos azul l	L	■
RI-120214	Chaleco multibolsillos azul m	M	■
RI-120216	Chaleco multibolsillos azul xl	XL	■
RI-120217	Chaleco multibolsillos azul xxl	XXL	■
RI-120600	Jersey azul marino t/policia t/xl	XL	■
RI-120601	Jersey azul marino t/policia t/xx	XXL	■
RI-120599	Jersey azul marino t/policia t/l	L	■
RI-120598	Jersey azul marino t/policia t/m	M	■
RI-120603	Jersey verde t/policia t/l	L	■
RI-120602	Jersey verde t/policia t/m	M	■
RI-120604	Jersey verde t/policia t/xl	XL	■
RI-120605	Jersey verde t/policia t/xxl	XXL	■
RI-120263	Polo m/corta azul - l	L	■
RI-120264	Polo m/corta azul - xl	XL	■
RI-120265	Polo m/corta azul - xxl	XXL	■
RI-120224	Polo m/larga azul t/l	L	■
RI-120225	Polo m/larga azul t/xl	XL	■
RI-120226	Polo m/larga azul t/xxl	XXL	■
RI-120227	Sudadera azul t/l	L	■
RI-120577	Sudadera azul t/m	M	■
RI-120228	Sudadera azul t/xl	XL	■
RI-120229	Sudadera azul t/xxl	XXL	■
RI-120260	Camiseta azul marino - l	L	■
RI-120261	Camiseta azul marino - xl	XL	■
RI-120262	Camiseta azul marino - xxl	XXL	■
RI-120275	Camiseta gris l	L	■
RI-120276	Camiseta gris xl	XL	■
RI-120277	Camiseta gris xxl	XXL	■
RI-120109	Parka clásica azul t-l	L	■
RI-120110	Parka clásica azul t-xl	XL	■
RI-120111	Parka clásica azul t-xxl	XXL	■
RI-120574	Parka triple uso azul t-l	L	■
RI-120112	Parka triple uso azul t-xl	XL	■
RI-120575	Parka triple uso azul t-xxl	XXL	■
RI-120549	Cazadora náutica azul t/l	L	■
RI-120548	Cazadora náutica azul t/m	M	■
RI-120547	Cazadora náutica azul t/s	S	■
RI-120550	Cazadora náutica azul t/xl	XL	■
RI-120551	Cazadora náutica azul t/xxl	XXL	■
RI-120552	Cazadora refle. Amarilla t/48	48	■
RI-120553	Cazadora refle. Amarilla t/50	50	■
RI-120554	Cazadora refle. Amarilla t/52	52	■
RI-120555	Cazadora refle. Amarilla t/54	54	■
RI-120556	Cazadora refle. Amarilla t/56	56	■
RI-120557	Cazadora refle. Amarilla t/58	58	■
RI-120558	Cazadora refle. Amarilla t/60	60	■
RI-120559	Cazadora refle. Amarilla t/62	62	■
RI-120560	Cazadora refle. Amarilla t/64	64	■
RI-120561	Cazadora refle. Amarilla t/66	66	■
RI-120562	Cazadora refle. Amarilla t/68	68	■
RI-120563	Cazadora refle. Naranja t/48	48	■
RI-120564	Cazadora refle. Naranja t/50	50	■
RI-120565	Cazadora refle. Naranja t/52	52	■
RI-120566	Cazadora refle. Naranja t/54	54	■
RI-120567	Cazadora refle. Naranja t/56	56	■
RI-120568	Cazadora refle. Naranja t/58	58	■
RI-120569	Cazadora refle. Naranja t/60	60	■
RI-120570	Cazadora refle. Naranja t/62	62	■
RI-120571	Cazadora refle. Naranja t/64	64	■
RI-120572	Cazadora refle. Naranja t/66	66	■
RI-120573	Cazadora refle. Naranja t/68	68	■
RI-120115	Traje agua pvc verde - xl	XL	■



2. Calzado de seguridad

Modelo CRONOS • S1



Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y
EN345-1

RI-120296 T/39
RI-120297 T/40
RI-120298 T/41
RI-120299 T/42
RI-120300 T/43
RI-120301 T/44
RI-120302 T/45

Modelo FERRUS • S1



Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y
EN345-1

RI-120303 T/39
RI-120304 T/40
RI-120305 T/41
RI-120306 T/42
RI-120307 T/43
RI-120308 T/44
RI-120309 T/45

Modelo ATLAS • S1



Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y
EN345-1

RI-120179 T/39
RI-120180 T/40
RI-120161 T/41
RI-120162 T/42
RI-120163 T/43
RI-120164 T/44
RI-120316 T/45

Modelo THOR • S1



Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y
EN345-1

RI-120183 T/39
RI-120184 T/40
RI-120170 T/41
RI-120171 T/42
RI-120172 T/43
RI-120173 T/44
RI-120317 T/45

Modelo URIEL • S1



Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y
EN345-1

RI-120310 T/39
RI-120311 T/40
RI-120312 T/41
RI-120313 T/42
RI-120314 T/43
RI-120315 T/44
RI-120318 T/45

Modelo ARES • S3



Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y
EN345-1

RI-120620 T/39
RI-120621 T/40
RI-120622 T/41
RI-120623 T/42
RI-120624 T/43
RI-120625 T/44
RI-120626 T/45

Modelo HERMES • S3



Tallas: 39 a 45
Norma:
CE EN20345:2004 y
EN345-1

RI-120181 T/39
RI-120182 T/40
RI-120165 T/41
RI-120166 T/42
RI-120167 T/43
RI-120168 T/44
RI-120169 T/45

Bota de agua alta



Tallas: 39 a 45

RI-120319 T/39
RI-120320 T/40
RI-120013 T/41
RI-120157 T/42
RI-120158 T/43
RI-120159 T/44
RI-120321 T/45

3. Equipos de protección individual (EPI)

Arnés enganche en espalda



- . Arnés básico con enganche en espalda.
- . Cinta en pecho regulable.
- . Cumple con la norma CE EN361

RI-120270

Arnés enganche en espalda y pecho



- . Arnés ajustable con enganche en espalda y pecho y cinturón de posicionamiento.
- . Cinta en pecho regulable con cinta de sostén subglútea.
- . Cumple con la norma CE EN361

RI-120271

Absorbedor con 2 mosquetones



- . Cinta 1,8 metros con absorbedor y 2 mosquetones
- . Cumple con la norma CE EN361

RI-120272

Kit anticaída con absorbedor



- . Arnés enganche espalda (ref. RI-120270).
- . Cinta 1,7 metros con absorbedor ref. RI-120272
- . Cumple con la norma CE EN361

Conjunto: RI-120280

Kit anticaída restricción



- . Arnés enganche espalda (ref. RI-120270).
- . Cinta 1 metro con 2 mosquetones.
- . Cumple con la norma CE EN361

Conjunto: RI-120281

Mosquetón aluminio con rosca



- . Mosquetón de aluminio con rosca
- . Cumple con la norma CE EN362

RI-120282

Mosquetón aluminio con cierre automático



- . Mosquetón de aluminio con cierre de rosca automático y ojal
- . Cumple con la norma CE EN362

RI-120283

Tapón desechable 3M



- . Bolsa de un par de tapones de espuma de poliuretano.
- . Suaves, hipoalergénicos y muy cómodos.
- . SNR: 37dB
- . Cumple con la norma CE EN352-2

RI-120284



Tapón desechable con cordón



- . Bolsa de un par de tapones de espuma de poliuretano con cordón para evitar pérdidas y facilitar identificación.
- . SNR: 31dB
- . Cumple con la norma CE EN652-2

RI-120285

Orejera anti-ruido



- . Orejera anti-ruido ligera de atenuación media. El arnés se puede colocar por detrás del cuello o por debajo de la barbilla ya que los cascos son giratorios. Cascos ajustables en altura.
- . SNR: 27 dB.
- . Cumple con la norma CE EN352-1

RI-120032

Gafa de seguridad blanca



- . Gafa panorámica unilente de policarbonato anti-ralladura, color blanco.
- . Compatible con gafas graduadas
- . Cumple con la norma CE EN166

RI-120286

Gafa anti-vaho



- . Gafa de seguridad panorámica de policarbonato anti-ralladura y anti-vaho.
- . Patillas regulables en longitud.
- . Cumple con la norma CE EN166

RI-110625

Gafa de seguridad verde para soldaduras



- . Gafa panorámica unilente de policarbonato anti-ralladura, color verde IR 3.0 para soldar.
- . Compatible con gafas graduadas
- . Cumple con la norma CE EN166 - CE EN169

RI-120287

Gafa de soldadura abatible



- . Ocular abatible e intercambiable. Cristal verde anacrínico de diámetro 50mm con cubre filtro y tono 5. Ventilación indirecta.
- . Compatibles con gafas graduadas.
- . Cumple con la norma CE EN175

RI-120289

Gafa de soldadura con montura integral abatible



- . Ocular abatible e intercambiable. Cristal verde anacrínico de 108x51mm. Con cubre-filtro y tono 5.
- . Cumple con la norma CE EN175

RI-120290

Gafa integral Splash Unilente



- . Estructura de PVC flexible y confortable, con 4 orificios de ventilación que reducen la condensación y el empañamiento.
- . Cumple con la norma CE EN166

RI-120288

Casco Seguridad Soldador Electrónico



- . Pantalla electrónica soldador:
- . Alimentado por células solares
- . Filtro electrónico variable según tipo de soldadura
- . Tono 3 en estado claro
- . Tono variable del 9 al 13
- . Norma EN 175
- . Pantalla de 98x44mm.
- . Cumple con la norma CE EN175

RI-120581

Gorra de seguridad anti-golpe



- . Gorra protectora contra impactos, para usar en diversos entornos de trabajo.
- . Cumple con la norma CE EN812

RI-120295

Casco de seguridad anti-golpe



. Casco en polietileno de alta densidad. Más confortable y ligero. Arnés regulable en altura, banda anti-sudor y ventilación indirecta.

. Cumple con la norma CE EN397

RI-120291 Amarillo
RI-120292 Azul

RI-120293 Naranja
RI-120294 Rojo

Mascarilla higiénica para uso no profesional



. Protege frente a polvos no nocivos y en concentraciones inferiores a 1TLV.

. Clip nasal y sujeción elástica.

RI-111143

Mascarilla con válvula para uso profesional



. Válida para polvos nocivos. Factor de protección nominal 4,5xTLV.

. Cumple con la norma CE EN149:2001

RI-110242

Mascarilla 1 filtro



. Semimáscara en caucho muy ligera, (110gr.). Con amnés regulable de desprendimiento rápido y válvula de exhalación (para acoplar 1 filtro "eurofilter").

. Cumple con la norma CE EN140

RI-980523

Mascarilla 2 filtros



. Semimáscara en caucho muy ligera, (110gr.). Con arnés regulable de desprendimiento rápido y válvula de exhalación (para acoplar 2 filtros "eurofilter")

. Cumple con la norma CE EN140

RI-980524

Filtro mascarilla



. Filtros tipo "eurofilter" recambiables.

. Filtros para las mascarillas REF.: RI-980523 y RI-980524

. Filtros P2

RI-111187

Buzo económico polipropileno



. Buzo polipropileno con capucha, cremallera y elásticos.

. T/XL-XXL

. Cumple con la norma CE EN340

RI-120250 T/L **RI-120031** T/XL **RI-120230** T/XXL

Buzo Classic Dupont



. Buzo TYVEK PROTECH 1341 CLASSIC de DUPONT, con capucha, cremallera y elásticos.

. Contra protección química.

. T/L-XL-XXL

. Cumple con la norma CE PROTECCIÓN QUÍMICA

RI-120279 T/L **RI-120251** T/XL **RI-120252** T/XXL

4. Guantes

Nitrilo satinado en algodón



- .Guantes de gran tacto y flexibilidad, para manejo de disolventes, desengrase, fumigación,...
- .CE EN420
- .CE EN374
- .CE EN388



T/7 RI-120336
T/8 RI-120337
T/9 RI-120338
T/10 RI-120339

Guante de nitrilo azul no empolvado



- .Protege a las manos frente a manchas y también al producto en su manipulación.
- .CE EN420

T/S RI-120340
T/M RI-120341
T/L RI-120342

Guante de látex empolvado



- .Protege a las manos frente a manchas y también al producto en su manipulación.
- .CE EN420

T/S RI-120343
T/M RI-120344
T/L RI-120346

Guante de lona de algodón



- .Puño elástico.
- .Puntos de PVC en palma y dedos.
- .Lona de 8 onzas.
- .CE EN420

T/9 RI-120347

Guante mixto de serraje vacuno 1ª



- .Manguito rígido
- .Para trabajos de riesgos mecánicos: construcción, agricultura, montajes,...
- .CE EN420
- .CE EN388





T/9 RI-120348



industria

Guante mixto de serraje vacuno 1ª con refuerzos





- . Manguito rígido y costuras de refuerzo.
- . Reforzado en plama, índice y pulgar.
- . Para trabajos de riesgos mecánicos: construcción, agricultura, manipulación de chapa, montajes,...
- . CE EN420 
- . CE EN388 

T/9 RI-120349

Guante de nylon color gris con recubrimiento de poliuretano



- . Ideal para trabajos en los que se requiere el máxima tacto y flexibilidad. En color oscuro para trabajos que manchen.
- . CE EN420 
- . CE EN388 

T/7 RI-120356



T/8 RI-120357

T/9 RI-120358

T/10 RI-120359

Guante nylon color negro con recubrimiento de nitrilo negro



- . Ideal para trabajos en los que se requiere el máxima tacto y flexibilidad. En color oscuro para trabajos que manchen.
- . CE EN420 
- . CE EN388 

T/7 RI-120360



T/8 RI-120361

T/9 RI-120362

T/10 RI-120363

Nitrilo con soporte de punto de algodón



- . Puño elástico y forro interior
- . Guante de gran adherencia y flexibilidad, resistente a riesgos mecánicos, construcción, cadenas de montajes,...
- . CE EN420 
- . CE EN388 

T/7 RI-120364



T/8 RI-120365

T/9 RI-120366

T/10 RI-120367

Neopreno flockado en algodón



- . Ideal para mantenimientos, construcción, agricultura, tratamientos,...
- . CE EN420
- . CE EN388 
- . CE EN 374 

T/8 RI-120368

T/9 RI-120369

T/10 RI-120370

Guante mixto de serraje vacuno económico



. Para carga y descarga de mercancías, manejo de herramientas, agricultura, ...
 . CE EN420

T/9 RI-120350

Guante punto mimetizado



. Gris/blanco
 . Puño elástico
 . Cómodo, recomendados para actividades agrícolas.
 . CE EN420

T/9 RI-120351

Mixto de flor vacuno y lona



. Mixto de flor vacuno y lona de poliéster/algodón amarillo fluorescente.
 . Protección en nudillos con cinta reflectante, para carga y descarga de mercancías, manejo de herramientas, agricultura, ...
 . CE EN420

T/9 RI-120352

Serraje vacuno marrón y manguito color gris



. Forrado. Para manejo de piezas a temperaturas no superiores a 50°C, talleres, soldadores.
 . CE EN420

T/9 RI-120353

Todo flor vacuno color natural con ribete



. Cómodo, recomendados para conductores de camiones, tractores, operadores de grúa, carga y descarga, ...
 . CE EN420

T/8 RI-120354

T/9 RI-120371

T/10 RI-120372

Guante flor vacuno 1º amarillo



. Para una amplia gama de trabajos, cadenas de montaje de muebles, electrodomésticos, agricultura, servicios públicos, ...
 . CE EN420
 . CE EN388

T/9 RI-120355

5. Señalización y balizado de seguridad acústica y visual

Faro rotativo con unión de asta



(12V.) **RI-91005** (24V.) **RI-91050**

Faro rotativo con base plana



(12V.) **RI-91124**

Faro rotativo con base magnética y ventosa



(12V.) **RI-91006** (24V.) **RI-91045**

Destellante interior 10V - 110V



RI-920247

Faro rotativo flexible



(12V.) **RI-91192**

Linterna Recargable



Linterna recargable con luz de emergencia

RI-920334

Foco Luz Halogena con soporte



RI-980431

Barras de señalización



(1000x1600 mm.) **RI-91318**
(1400x2100 mm.) **RI-91221**

Lámpara amarilla de obra



- .Carcasa resistente a los impactos
- .Lentes de policarbonato
- .Asa en parte superior para fácil sujeción en vallas y andamios
- .Intermitente o lente fija
- .Utiliza una batería estándar 4R25

RI-111215

Avisador acústico marcha atrás redondo



- .Avisador acústico Homologado
- .12 V. 110 dB.
- .Medidas: 60x38x63 mm.

RI-91100

Conos de señalización plegables



- .Flexibles y duraderos
- .Base cuadrada para no rodar
- .Bandas reflectantes de ABS
- .Resistentes al agua
- .Disponibles en dos medidas

Altura 450mm. RI-111213

Altura 720mm. RI-111214

Disco de seguridad para limite de Velocidad



- .Placa límite de velocidad 25 Km/h.
- .Homologada por la DGT.

RI-110539

Disco de seguridad para limite de Velocidad



- .Placa límite de velocidad 30 Km/h.
- .Homologada por la DGT.

RI-110541

Disco de seguridad para limite de Velocidad



- .Placa límite de velocidad 40 Km/h.
- .Homologada por la DGT.

RI-110540

Placa de sobrecarga



- .Placa de sobrecarga
- .Homologada por la DGT.

RI-920234

6. Depósitos y recipientes de seguridad para productos especiales

Depósito / Recogedor



- . Recogedor de aceite, residuos químicos y ácidos
- . Altura 145mm - Ø445mm.
- . Capacidad 17L.
- . Color Negro 3 asas

RI-981611

Depósito / Recogedor



- . Depósito / recogedor de aceite, residuos químicos y ácidos
- . Capacidad 55L.
- . Medidas 1030x724x110mm.

RI-981612

Depósito / Recogedor



- . Depósito / recogedor de aceite, residuos químicos y ácidos
- . Varios tapones de llenado
- . Capacidad 8L.
- . Medidas 600x340x120mm.

RI-982215

Depósito / Recogedor



- . Recogedor de aceite, residuos químicos y ácidos
- . Altura 145mm - Ø445mm.
- . Capacidad 17L.
- . Color Negro 3 asas

RI-981594

Bidón de Seguridad 5L.



- . Garrafa de combustible homologada.
- . Boca vertedora independiente.
- . Fabricada en polietileno.
- . Para transporte de combustible o líquidos peligrosos.

RI-980261

Bidón de Seguridad 10L.



- . Garrafa de combustible homologada.
- . Boca vertedora independiente.
- . Fabricada en polietileno.
- . Para transporte de combustible o líquidos peligrosos.

RI-980260

Bidón de Seguridad 20L.



- . Garrafa de combustible homologada.
- . Boca vertedora independiente.
- . Fabricada en polietileno.
- . Para transporte de combustible o líquidos peligrosos.

RI-980259

Bidón Gasolina



- . Depósito contenedor de seguridad metálico homologado

5L **RI-150078**

10L **RI-150079**

20L **RI-150030**

Normativa para la gestión de devolución de materiales

Estimados clientes:

Con el fin de dar un mejor servicio y que sus reclamaciones sean atendidas con la mayor eficacia, pasamos a detallarles el proceso de las mismas.

- Las devoluciones de material pueden ser ocasionadas por las siguientes causas:

- Devolución de materiales por error de pedido o error de envío
- Devolución de materiales considerados defectuosos para tramitación de garantía al fabricante

- Según nuestras condiciones de venta, no se aceptarán devoluciones de materiales pasados 15 días desde la entrega de la mercancía y, en cualquier caso, previa aceptación por escrito por parte de Recinsa.

- Cuando se trate de devolución por error de pedido, el producto deberá enviarse a portes pagados, con el embalaje original en perfecto estado. Se facturará el 10% por cargo de manipulación y/o verificación.

- En aquellos casos en los que el pedido se haya tramitado erróneamente por parte de Recinsa, se abonará el porte al cliente y se le retornará un nuevo producto o se realizará un abono por dicho material, según conveniencia del cliente.

- Si la devolución afectara a un producto supuestamente defectuoso (reclamación en garantía), los materiales deberán enviarse a Recinsa a portes pagados, siguiendo el mismo procedimiento que una devolución normal. Si la garantía fuera aceptada, se procederá al abono del mismo y de los portes.

- Los productos enviados a Recinsa® en solicitud de garantía deberán ser expedidos en condiciones adecuadas, acompañados de una copia del albarán de cargo, indicándose en este documento el defecto encontrado. Recinsa mantendrá estos productos en sus almacenes hasta la resolución de la reclamación.

- Caso de no ser aceptada la garantía, Recinsa® contactará por escrito con el cliente para informarle de las causas por las cuales se ha decidido denegar la garantía. Si en el transcurso de un mes no se hubiera recibido información del cliente acerca de la actuación sobre los productos desechados, Recinsa procederá a la destrucción o reciclado de los mismos.

- Para cualquier duda o reclamación al respecto, contacte con el Departamento de Asistencia Técnica y Garantías a través del Correo Electrónico o Fax que, a continuación se indican.

Correo electrónico: recinsa@recinsa.es

Fax: 91 798 0297

Gracias por su colaboración

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍAS

Garantía de materiales Recinsa

Estimados clientes:

Para facilitar el servicio, a continuación informamos acerca de las normas de Garantía aplicables a los productos de Recinsa.

- El periodo de garantía aplicable a los recambios será de 90 días fecha albarán.
- La garantía comprende la reposición o reparación por parte de Recinsa del producto reconocido como defectuoso. No incluye gastos de desplazamiento o cualquier otro gasto generado por la sustitución o reparación del producto.
- Para proceder a su análisis y poder gestionar su reclamación lo antes posible, será imprescindible la devolución del producto defectuoso, salvo que el Departamento de Garantías informe en otro sentido.
- Si la devolución afectara a un producto supuestamente defectuoso durante el periodo de garantía, estos deberán enviarse a Recinsa a portes pagados, siguiendo el mismo procedimiento que una devolución normal.
- Los productos enviados a Recinsa en solicitud de garantía deberán ser expedidos en condiciones adecuadas, acompañados de una copia del albarán de cargo, indicándose en este documento el defecto encontrado. Recinsa mantendrá estos productos en sus almacenes hasta la resolución de la reclamación.
- Caso de no ser aceptada la garantía, Recinsa contactará por escrito con el cliente para informarle de las causas por las cuales se ha decidido denegar la garantía. Si en el transcurso de un mes no se hubiera recibido información del cliente acerca de la actuación sobre los productos desechados, Recinsa procederá a la destrucción o reciclado de los mismos.
- Cuando la garantía sea aceptada, Recinsa procederá a contactar con el cliente para informarle del abono de los productos y de los portes originados.

Para cualquier aclaración al respecto, consulte con el Departamento de Asistencia Técnica y Garantías mediante correo electrónico o Fax que a continuación se indican.

Correo electrónico: recinsa@recinsa.es

Fax: 91 798 0297

Gracias por su colaboración.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍAS

Observaciones Generales

- Cada dato e información del presente catálogo, es el resultado de una adecuada investigación, no obstante, Recambios Internacionales, S.A. declina toda responsabilidad por eventuales errores o inexactitudes.
- Recambios Internacionales S.A. se reserva la posibilidad de modificar cualquier contenido que considere oportuno para la mejora y actualización del catálogo.
- © Por Recambios Internacionales, S.A. 2004. Toda reproducción, total o parcial, del material gráfico que compone esta publicación, está prohibida sin la autorización del propietario del copyright.



MADRID

Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.: +34 917 95 31 13
Móv: +34 630 80 00 60
Fax: +34 917 96 45 36
ventas@recinsa.es

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas de Segura • Parc. 6
23009 JAÉN
Telf.: +34 953 28 07 07
Móv: +34 672 19 32 44
Fax: +34 953 28 10 48
jaen@recinsa.es

LORCA

C/ Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 Lorca-MURCIA
Telf.: +34 968 44 42 22 \ 968 44 16 42
Móv: +34 672 19 27 53
Fax: +34 968 44 42 02
lorca@recinsa.es

ÚBEDA

Avda. Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.: +34 953 79 02 57
Móv: +34 672 19 31 78
Fax: +34 953 79 60 69
ubeda@recinsa.es

SEVILLA

P.I. El Pino
C/ Pino Real • Parc. C • nº19
41016 SEVILLA
Telf.: +34 954 25 85 68
Móv: +34 660 45 06 32
Fax: +34 954 25 85 10
sevilla@recinsa.es

CÓRDOBA

P.I. La Torreçilla
Av. La Torreçilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 42 00 42
Móv: +34 626 05 00 24
Fax: +34 957 42 00 43
cordoba@recinsa.es

PALENCIA

P.I. Villalobón
C/ Italia • Parc. 148
34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 72 80 73
Fax: +34 979 72 16 09
Móv: +34 636 47 12 86
palencia@recinsa.es

LLEIDA

P.I. Cami dels Frares
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.: +34 973 25 70 09/10
Móv: +34 672 19 32 29
Fax: +34 973 25 78 64
lleida@recinsa.es

JEREZ

P.I. Autopista
C/ Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CÁDIZ
Telf.: +34 956 18 05 08
Móv: +34 672 19 32 43
Fax: +34 956 18 09 93
jerez@recinsa.es

SANTIAGO

P.I. del Tambre
Vía Edison, 11
15890 S.Compostela-A CORUÑA
Telf.: +34 981 55 81 32
Móv: +34 672 19 11 23
Fax: +34 981 58 93 86
santiago@recinsa.es

Recambios y accesorios para tractores agrícolas y maquinaria de obra pública



ti Recinsa®

Recambios Internacionales, S.A.
Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 Madrid (ESPAÑA)
Tlf. +34 91 795 31 13
Fax. +34 91 796 45 36
recinsa@recinsa.es

www.Recinsa.es

