



TM3000

La solución para una agricultura sostenible



TM3000. La solución para

El Nuevo TM3000, ha sido diseñado con Tecnología **BLUE TIRE**, siendo la respuesta de Trelleborg a las últimas y futuras generaciones de cosechadoras.

Un nuevo diseño de banda de rodadura, junto con el avanzado diseño de la carcasa que maximiza la capacidad de carga del neumático a baja presión.

TM3000. Productividad sostenible

El TM3000 respeta el suelo y aumenta la productividad en los cultivos, al mismo tiempo que preserva el medio ambiente. Combinando sostenibilidad y precisión, TM3000 es la elección perfecta para incrementar la productividad de su explotación, reduciendo los costes operativos al mismo tiempo que preserva la seguridad y confort.



una agricultura sostenible


TM3000. Huella extra ancha

Los últimos test realizados por Trelleborg muestran que la huella del TM3000 es hasta un 5% más ancha que el neumático Premium de la competencia.

INDICE DE HUELLA Medida: IF 800/70R30 CFO

Condiciones Test
- Carga del Neumático: 13.175 kg
- Condiciones del Campo: 15 Cyc (aplicación cíclica)
- Presión de Inflado: 2,4 bar

Mayor es mejor



La mayor área de contacto del TM3000, reduce significativamente la compactación del suelo. El área de huella ancha proporciona mejores características de flotación que la competencia, respetando el suelo y preservando su vida orgánica, minimizando los daños mecánicos causados por la compresión.

INDICE CUIDADO DEL SUELO

Más bajo es mejor



TM3000

| Medida | Modelo | SW mm | D mm | R.b.C. mm | C.d.R mm | R.I. | Llanta | Otras opciones de llanta | Tipo |
|----------------------------|--------|----------------|---------|--------------|-------------|------|--------|-----------------------------|------------|
| IF 800/65R32 CFO 178A8 | TM3000 | 755 | 1850 | 810 | 5575 | 875 | DW27B | | SIN CÁMARA |
| IF 800/70R32 CFO 182A8 | TM3000 | 785 | 1950 | 850 | 5845 | 925 | DW27B | | SIN CÁMARA |
| Nuevo VF 1050/50R32 | TM3000 | En preparación | | | | | | | |
| IF 800/70R38 CFO* 184A8 | TM3000 | 780 | 2050 | 905 | - | 975 | DW27B | | SIN CÁMARA |

(*) - Datos de diseño



TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems España, S.A.
 Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
 Tel: 93 208 14 80 - Fax 93 458 84 74 - Teléfono atención al cliente: 902 44 88 22
www.trelleborg.com/wheelsystems/es - twse@trelleborg.com