

NERVIOS DE ACERO

PIQUERSA
maquinaria, s.a.
LA FUERZA VERDE



DUMPERS



D-1500 1.750 KG.

Dumper con descarga frontal.

D-1500-AC 1.750 KG.

Dumper con descarga frontal, pala autocargable.

D-1500-DG 1.750 KG.

Dumper con descarga frontal y giratoria.

D-1500-DA 1.750 KG.

Dumper con descarga frontal y en altura.

D-1750T4 1.750 KG.

Dumper 4x4 con descarga frontal.

D-1750T4-AC 1.750 KG.

Dumper 4x4 con descarga frontal, pala autocargable.

D-2000 2.500 KG.

Dumper 4x4 con descarga frontal.

D-2000-AC 2.500 KG.

Dumper 4x4 con descarga frontal, pala autocargable.

D-2500H 2.500 KG.

Dumper hidrostático 4x4 descarga frontal.

D-2500H-AC 2.500 KG.

Dumper hidrostático 4x4 con descarga frontal y pala autocargable.

D-2500H-DG 2.500 KG.

Dumper hidrostático 4x4 con descarga frontal y giratoria.

D-2500H-AG 2.500 KG.

Dumper hidrostático autocargable giratorio.

HORMIGONERAS



H-625

Hormigonera con descarga frontal, con capacidad de amasado de 410 l.



H-625-DG

Hormigonera con descarga frontal y lateral, con capacidad de amasado de 410 l.



H-625T4-DG


Hormigonera 4x4 con descarga frontal y lateral, con capacidad de amasado de 410 l.



H-1000

Autohormigonera con descarga y cabina giratoria, con capacidad de amasado de 1000 l.

BARREDORAS




BA-1500-AC

Barredora con transmisión mecánica. Capacidad de carga: 1.750 kg. Ancho barrido: 2.000 mm.



BA-2000-H

Barredora con transmisión hidrostática. Capacidad de carga: 2.000 kg. Ancho barrido: 2.100 mm.



BA-2500-AC

Barredora con transmisión mecánica 4x4. Capacidad de carga: 2.500 kg. Con cabina opcional. Ancho barrido: 2.100 mm.



BA-2500H-AC

Barredora con transmisión hidrostática 4x4. Capacidad de carga: 2.500 kg. Con cabina opcional. Ancho de barrido: 2.100 mm.

CARRETILLAS



CA-1500T4

Carretilla con transmisión mecánica 4x4. Capacidad de carga: 1.500 kg.

IMPLEMENTOS



EQUIPO QUITANIEVES



CARRETILLA ELEVADORA

RETRO-EXCAVADORA

- EQUIPO ALTA PRESIÓN.
- CABINA.
- CALEFACCIÓN.
- SEGUNDO ASIENTO.
- ENCHUFE RÁPIDO.
- MARTILLO HIDRAULICO.
- PORTABULTOS.

FABRICACIÓN PROPIA

BARREDORAS

LIMPIAPLAYAS

BARREDORAS

VEHÍCULOS

MULTIUSO



**SCARAB
MINOR**

Barredora hidrostática de aspiración de hasta 2 m³ de capacidad de tolva. Posibilidad de descargar en altura. Y equipo de baldeo. Operada con un solo motor para reducción de consumo y mantenimiento y facilidad de manejo. Ancho de barrido de 2,17 metros.

**SCARAB
MERLIN**

Barredora hidrostática de aspiración de 5,5 m³ de capacidad de tolva. Operada con un solo motor para reducción de consumo y mantenimiento y facilidad de manejo. Ancho de barrido de hasta 2,95 metros. Disponible para chasis de 7,5 a 12 toneladas.



**CHERRINGTON
5000**

Equipo autopropulsado para limpieza de arena de playas. Profundidad de excavación variable entre 0 y 15 cm. Sistema de cribado de arena mediante pantallas oscilantes de movimiento regulable. Ancho de barrido de 1,37 metros y giro "0". Motor Detroit de 75 C.V. Tolva de 1 m³ y descarga en altura directa sobre contenedor de hasta 2,58 metros.

**CHERRINGTON
4000**

Equipo de arrastre para la limpieza de arena de playas con las mismas características de la Cherrington 5000, pero con la posibilidad de poder ser remolcada por cualquier tractor.



**SCARAB
MAGNUM**

Barredora hidrostática de aspiración de 6,5 m³ de capacidad de tolva. Operada con un solo motor para reducción de consumo y mantenimiento y facilidad de manejo. Ancho de barrido de hasta 3,2 metros. Disponible para chasis de 13 a 15 toneladas.



APPLIED 525 AV

Barredora hidrostática de aspiración de 0,75 m³ de capacidad de tolva. Construida enteramente en acero inoxidable de alta calidad. Ancho máximo de barrido de 18 metros. Eje delantero extensible para una mayor estabilidad. Tracción a las cuatro ruedas. Ancho de carrocería de 1,10 metros para una gran accesibilidad.



APPLIED 424

Barredora hidrostática de aspiración con una capacidad de carga de 70 litros. Velocidad máxima de 16 km/h. Asiento de gran confort con posibilidad de cabina. Ancho de barrido de 1,14 metros. Mangón de aspiración manual de serie y sistema opcional de recogida de excrementos caminos completamente independiente.



APPLIED 414

Barredora hidrostática de aspiración de 70 litros de capacidad. Velocidad máxima de 8,8 km/h. Asiento plegable opcional. Ancho de barrido de 1,14 metros. Mangón de aspiración manual de serie y sistema opcional de recogida de excrementos caminos completamente independiente.



GASOLONE 28

Vehículo de múltiples aplicaciones gracias a su posibilidad para montar distintas carrocerías: caja de descarga trilateral, cesta aérea, equipo recogida basuras, ... Motor Peugeot de 1868 c.c. Capacidad de carga de hasta 1750 kg, según carrocería y en tan sólo 3,93 metros de largo. Disponible en 4x4.



GASOLONE 35

Vehículo de múltiples aplicaciones gracias a su posibilidad para montar distintas carrocerías: caja multilink, descarga trilateral, compactador basura, ... Motor Hyundai de 2.476 c.c. Capacidad de carga de más de 2.000 kg, según carrocería y con un largo de sólo 4,33 metros. Rueda trasera gemela y disponible con cambio automático.



SCAM 35

Vehículo de 3,5 toneladas y múltiples aplicaciones gracias a que puede incluir hasta tres tomas de fuerza distintas, tercer diferencial y siempre todo terreno. Disponible con distintas carrocerías y largo de chasis, según aplicación. Motor Isaco de 125 CV. Doble cabina y neumáticos grandes opcionales.

MAQUINARIA DE IMPORTACIÓN



DISEÑO Y ENSAMBLAJE DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

CTRA. NAL. 340 - Km. 445 • ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERIA • TEL.: 950 62 50 60

FAX VENTAS: 950 62 40 03 • FAX COMPRAS: 950 62 40 34

FAX RECAMBIOS: 950 62 40 29

ZONA NORTE: Tlf: 93 890 46 26 - Fax: 93 890 31 28

ZONA CENTRO: Tlf: 91 870 25 59 - Fax: 91 871 13 06

ZONA LEVANTE: Tlf: 96 147 05 57 - Fax: 96 147 04 31

E-mail: comercial@piquersa.es • <http://www.piquersa.es>