

Implementos para excavadora

La herramienta correcta
para cada aplicación

 **Epiroc**



Implementos para excavadora de tamaño pequeño



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Mordazas demoledoras	t	kg
CB 350	2,0–8,0	320
CB 750	7,0–14,0	730



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Fresadoras hidráulicas	t	kg
DC 200	1,0–3,0	200
DC 400	3,0–8,0	400
DC 600	8,0–15,0	600



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio	Diámetro de herramienta
Martillos hidráulicos	t	kg	mm
SB 52	0,7–1,1	55	40
SB 102	1,1–3,0	90	45
SB 152	1,9–4,5	140	50
SB 202	2,5–6,0	200	65
SB 302	4,5–9,0	300	80
SB 452	6,5–13,0	440	95
SB 552	9,0–15,0	520	100



hasta 10t



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Compactadores hidráulicos		
	t	kg
HC150	1,0-3,0	160
HC350	3,0-8,0	320
HC350 R	4,0-8,0	440
HC450	4,0-9,0	430
HC450 R	5,0-9,0	550
HC850	9,0-20,0	880
HC850 R	9,0-20,0	1055



Bivalvas multifunción		
	t	kg
MG100	0,7-1,2	90
MG200	1,2-3,0	175
MG300	2,0-5,0	290
MG400	4,0-8,0	450
MG500	5,0-9,0	460



Ahoayador hidráulico		
	t	kg
LPHB-M	1,0-3,0	31



Cizallas de chatarra		
	t	kg
SC270 R	4,0-6,0	380
SC600 R	6,0-9,0	650

Implementos para excavadora de tamaño medio



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Cucharas trituradoras		
	t	kg
BC 2100	18,0–28,0	2.250
BC 2500	22,0–30,0	2.870
BC 3700	28,0–38,0	4.290



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Pulverizadores		
	t	kg
BP2050	18,0–27,0	2.090
BP2050 R	22,0–27,0	2.560
BP3050	25,0–40,0	3.100



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Mordazas demoledoras		
	t	kg
CC1700 U	15,0–25,0	1.900
CC1700 S	15,0–25,0	1.750
CC2300 U	20,0–30,0	2.300
CC2300 S	20,0–30,0	2.100
CC3100 U	25,0–40,0	3.100
CC3100 S	25,0–40,0	2.850



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Pulverizadores de demolición		
	t	kg
DP2000	18,0–27,0	2.070
DP2800	25,0–35,0	2.930

de 10 a 30t



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Fresadoras hidráulicas		
	t	kg
DC600	8,0-15,0	600
DC1000	10,0-18,0	1000
DC1200	15,0-25,0	1200
DC2000	20,0-35,0	2000
DC2100	25,0-40,0	2100



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Cizallas de corte		
	t	kg
SC2500	21,0-35,0	2.550
SC2500 R	21,0-35,0	2.750
SC3600	32,0-50,0	3.830
SC3600 R	20,0-32,0	4.030
SC4500	38,0-60,0	4.480
SC4500 R	25,0-38,0	4.880



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Mordazas demoledoras		
	t	kg
CB750	7,0-14,0	730
CB950	12,0-20,0	940
CB2500	20,0-35,0	2.600



Implementos para excavadora de tamaño medio



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio	Diámetro de herramienta
Martillos hidráulicos	t	kg	mm
SB 452	6,5–13,0	440	95
SB 552	9,0–15,0	520	100
SB 702	10,0–17,0	720	105
SB 1102	13,0–24,0	1.060	120
MB 750	10,0–17,0	750	100
MB 1000	12,0–21,0	1.000	110
MB 1200	15,0–26,0	1.200	120
MB 1500	17,0–29,0	1.500	135
MB 1650	19,0–32,0	1.650	140
HB 2000	22,0–38,0	2.000	145
HB 2500	27,0–46,0	2.500	155



Compactadores hidráulicos	t	kg
HC 850	9,0–20,0	880
HC 850 R	9,0–20,0	1.055
HC 1050	20,0–40,0	1.130
HC 1050 R	20,0–40,0	1.400



de **10 a 30t**



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Imanes hidráulicos	t	kg
HM1500	12,0-30,0	1.550
HM2000	15,0-45,0	2.000



Bivalvas multifunción	t	kg
MG800	10,0-16,0	825
MG1000	12,0-20,0	1.150
MG1500	17,0-28,0	1.700
MG1800	20,0-28,0	1.800
MG2300	25,0-38,0	2.280
MG2700	28,0-50,0	2.750

Implementos para excavadora de gran tamaño



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Cucharas trituradoras	t	kg
BC 2500	22,0–30,0	2.870
BC 3700	28,0–38,0	4.290
BC 5300	35,0–54,0	6.050



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Pulverizadores	t	kg
BP3050	25,0–40,0	3.100
BP3050 R	30,0–40,0	3.790



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Mordazas demoledoras	t	kg
CC 3100 U	25,0–40,0	3.100
CC 3100 S	25,0–40,0	2.850
CC 3700 U	32,0–50,0	3.700
CC 3700 S	32,0–50,0	3.400
CC 5000 U	45,0–65,0	5.050
CC 5000 S	45,0–65,0	4.830
CC 7000 U	58,0–85,0	7.100
CC 7000 S	58,0–85,0	6.750



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Mordaza demoledora	t	kg
CB 2500	20,0–35,0	2.600

desde 30t en adelante



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Pulverizador de demolición	t	kg
DP2800	25,0–35,0	2.930



Fresadoras hidráulicas	t	kg
DC 2000	20,0–35,0	2.000
DC 2100	25,0–40,0	2.100
DC 2900	35,0–55,0	2.900



Cizallas de corte	t	kg
SC 3600	32,0–50,0	3.830
SC 3600 R	32,0–50,0	4.030
SC 4500	38,0–60,0	4.480
SC 4500 R	38,0–60,0	4.880
SC 6200	50,0–75,0	6.460
SC 6200 R	50,0–75,0	6.860
SC 8300	65,0–110,0	8.310
SC 8300 R	65,0–110,0	9.060



Implementos para excavadora de gran tamaño



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio	Diámetro de herramienta
Martillos hidráulicos	t	kg	mm
MB1650	19,0–32,0	1.650	140
HB 2000	22,0–38,0	2.000	145
HB 2500	27,0–46,0	2.500	155
HB 3100	32,0–52,0	3.100	165
HB 3600	35,0–63,0	3.600	170
HB 4100	40,0–70,0	4.100	180
HB 4700	45,0–80,0	4.700	190
HB 5800	58,0–100,0	5.800	200
HB 7000	70,0–120,0	7.000	210
HB10000	85,0–140,0	10.000	240



Modelo	t	kg
Compactadores hidráulicos		
HC1050	20,0–40,0	1.130
HC1050 R	20,0–40,0	1.400

desde 30t en adelante



Modelo	Peso de la máquina portadora	Peso de servicio
Imán hidráulico	t	kg
HM2000	15,0-45,0	2.000



Bivalvas multifunción	t	kg
MG2300	25,0-38,0	2.280
MG2700	28,0-50,0	2.750
MG3000	35,0-50,0	3.250
MG5000	45,0-100,0	5.300



United in performance. Inspired by innovation.

El rendimiento nos une, la innovación nos inspira
y el compromiso nos impulsa a seguir adelante.
Confíe en las soluciones y la tecnología de Epiroc
para tener éxito hoy y en el futuro.

epiroc.com



9864 0002 05 2017-12 Essen, Alemania. Aviso Legal © Copyright 2017 Epiroc Construction Tools GmbH, Essen, Alemania. Todos los nombres de producto que aparecen en esta publicación son marcas registradas de Epiroc. Queda prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación, así como la copia de su contenido o de cualquier parte del mismo. Es posible que en las ilustraciones y las fotografías se muestren equipos con opciones adicionales. No se ofrece ninguna garantía en cuanto a las especificaciones ni otros atributos. Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Si desea obtener información específica, póngase en contacto con el centro de atención a clientes de Epiroc.