

Soluciones Globales en sistemas de acceso

Puertas enrollables de aluminio
Puertas automáticas de cristal
Persianas de alta seguridad

Soluciones Globales en sistemas de acceso

Puertas enrollables de aluminio
Puertas automáticas de cristal
Persianas de alta seguridad



Espacios urbanos

Comercios
con múltiples
necesidades

6-7




Industriales

Zonas industriales
funcionales
y modernas

42-43



a un mundo en acción?



Residenciales

Diseño, confort
y protección


34-35



Grandes proyectos

Espacios comerciales
con diseño, seguridad
y calidad

18-19



Empresa
4-5

Serie URBAN al detalle
8-9

URBAN one
10-11

URBAN two
12-13

URBAN telescopic
14-15

Serie DUET al detalle
16-17

Serie PRO al detalle
20-21

Dekora
22-23

Ciegas - Microperforadas
24-25

Con visión - Policarbonato
26-27

Alta Seguridad
28-29

Certificadas Anti Efracción
30-31

Colores
32-33

Garajes Particulares y Parkings
36-37

Persianas Domésticas de Seguridad
38-39

Certificadas Antibala
40-41

Industrial
44-45

Naves Industriales / Comerciales
46-47

Características Técnicas
48-51

Diseñamos y fabricamos puertas automáticas con muc



Diseñamos y fabricamos puertas de seguridad de la más alta calidad, gracias a un equipo humano cuya máxima esencia es el trabajo en equipo.

COLLBAIX es una marca de prestigio, forjada a lo largo de los años con la utilización de los mejores materiales, investigación, innovación y diseño.

1972

Año de fundación bajo el nombre de **Cerrajería Collbaix**.



1980

Primera fábrica de **1.000 m²**.



1990

Primeros **diseños propios** de puertas.

Revolucionamos el sector con el **sistema autoportante**.

Primer sistema de **puerta microperforada en aluminio**.



2000

Ampliamos instalaciones con **dos nuevas fábricas** (Barcelona y Canarias).

Primeras taquillas integradas de emergencia.

Nuevo sistema de electrónica inteligente anti aplastamiento **STOP&Go**.

Serie DUET, integración de puerta enrollable + automática de cristal.

MASTER BLIND, desarrollo de la primera puerta enrollable de alta seguridad.

2010

URBAN, primera puerta automática con leds.

ARMOR SYSTEM, puertas con certificado europeo Anti efracción y Anti bala.

DEKORA, la primera puerta retroiluminada.

CONNEX, nueva electrónica universal.

ha historia



I+D+I

En COLLBAIX apostamos firmemente en I+D+I, lo que nos convierte en una empresa capaz con una trayectoria exitosa y más de una decena de patentes mundiales desarrolladas.





Calidad

Nuestras puertas se fabrican con aluminio de primera aleación. Controlamos todo el proceso productivo para ofrecer a nuestros clientes productos de altísima calidad.

Servicio

Nuestro principal objetivo es dar un servicio excelente abriendo puertas a nuestros clientes.



Hoy

Seguimos abriendo puertas a nuestros clientes.

DEKORA, la primera puerta retroiluminada





Espacios urbanos Comercios

Las puertas COLLBAIX visten de elegancia las calles más comerciales de la ciudad. El diseño y la seguridad son la base de nuestras creaciones. Nuestro objetivo es acercar tu comercio al cliente con accesos amplios y limpios.





Nos gusta la calle

Serie U

Más que una puerta au

+ resistencia

En COLLBAIX hemos desarrollado una VIGA AUTO PORTANTE de aluminio con la que podrás instalar tus puertas sin necesidad de montar estructuras adicionales.

La serie URBAN es la solución de COLLBAIX en puertas automáticas de cristal. Son elegantes y funcionales, cómodas para tus clientes y se adaptan a cualquier tipo de entrada. Existen tres modelos diferentes.

+ suavidad

El PERFIL ANTI VIBRACIONES es una solución innovadora que evita ruidos innecesarios aportando una mayor suavidad en su funcionamiento.

+ fácil sustitución

Un SISTEMA DE PINZA exclusivo de COLLBAIX permite la sustitución del cristal de forma rápida y limpia, al momento y sin siliconas.


+ tipos de hoja

Robustez o estética atractiva ¡tu eliges! Los diferentes tipos de perfil disponibles te permitirán crear el efecto que necesites para tu establecimiento.

DESNUDA

BAJO ZÓCALO

PERFILERÍA LIGERA



URBAN
by **Collbaix**

URBAN

Automática convencional

➔ URBAN one

↔ URBAN two

➔ URBAN telescopic



+ seguridad

Los RADARES INFRAROJOS DE DOBLE TECNOLOGÍA activan la puerta de forma segura. Se pueden empotrar en la VIGA AUTO PORTANTE para una mayor discreción.



+ ahorro energético

El SELECTOR URBAN de refinado diseño incluye la función de AHORRO ENERGÉTICO para evitar pérdidas de climatización y optimizar el consumo energético.




+ comodidad

Opcionalmente ofrecemos el EMISOR CONNEX STYLE que permite abrir la puerta a distancia para mayor comodidad y confort.



+ personalizable

Opcionalmente puedes personalizar tu entrada con ILUMINACIÓN LED RGB de bajo consumo con el color corporativo que desees.





URBAN


→ one

Minimalismo en una hoja



La serie URBAN ONE es la solución en puertas automáticas de cristal para espacios de acceso lateral. Aporta una imagen moderna y son funcionales y cómodas para los clientes.

| CARACTERÍSTICAS | URBAN L | URBAN N |
|----------------------|------------------|------------------|
| Nº de ciclos | 1.000.000 | 3.000.000 |
| Pesos máximos | 100 Kg - 1 h | 120 Kg - 1 h |
| Velocidad | 0,8 m/s - 1 h | 0,8 m/s - 1 h |
| Cristal | Laminar 5+5 | Laminar 5+5 |
| OPERADOR | URBAN L | URBAN N |
| Alimentación / Red | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
| Motor | 24 V C.C. | 24 V C.C. |
| Encoder | De serie | De serie |
| Microprocesador | De serie | De serie |
| Regulación de fuerza | Electrónica | Electrónica |
| Frenado / Paro suave | De serie | De serie |
| Seguridad inversión | De serie | De serie |
| Auto test | De serie | De serie |
| Detección obstáculos | De serie | De serie |



1 HOJA MÓVIL



+ confort

El modelo URBAN ONE se adapta a la perfección a todo tipo de espacios siendo ideal para separar ambientes en oficinas y hogares.

+ configurable

Las puertas automáticas COLLBAIX ofrecen una amplia variedad de configuraciones. Combínala con una hoja fija o dos y ábrela hacia izquierda o derecha.

URBAN ONE



URBAN
by Collbaix

Time Road

JAGUAR

ESTINA

CANDINO

CALYPSO
WATCHES

LOTUS

LOTUS
SPACE

CALYPSO
WATCHES

URBAN

two

Un gran acceso central



La puerta automática URBAN TWO es ideal para aquellos accesos con gran apertura central. Su motor, combinado con electrónica, consigue aperturas rápidas y paro suave para el cierre.

| CARACTERÍSTICAS | URBAN L | URBAN N |
|----------------------|------------------|------------------|
| Nº de ciclos | 1.000.000 | 3.000.000 |
| Pesos máximos | 90+90 Kg - 2 h | 120+120 Kg - 2 h |
| Velocidad | 1,6 m/s - 2 h | 1,6 m/s - 2 h |
| Cristal | Laminar 5+5 | Laminar 5+5 |
| OPERADOR | URBAN L | URBAN N |
| Alimentación / Red | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
| Motor | 24 V C.C. | 24 V C.C. |
| Encoder | De serie | De serie |
| Microprocesador | De serie | De serie |
| Regulación de fuerza | Electrónica | Electrónica |
| Frenado / Paro suave | De serie | De serie |
| Seguridad inversión | De serie | De serie |
| Auto test | De serie | De serie |
| Detección obstáculos | De serie | De serie |



2 HOJAS MÓVILES



+ uso intensivo

Disponemos de motorizaciones URBAN N para lugares con gran tránsito de personas y hojas de gran tamaño y peso.

+ opciones

Se pueden suministrar con hojas fijas y móviles o tan solo móviles. Es ideal para dar visibilidad a tu comercio y ganar espacio extra de exposición.

URBAN TWO



Comercio



2 hojas móviles



Ahorro energético



Acceso fácil



Con visión



Personalizable



URBAN

by Collbaix



URBAN

telescopic

Máxima apertura de paso



Cuando la principal necesidad es el paso libre en el mínimo espacio, la serie URBAN TELESCOPIC es la opción que ofrece la máxima apertura para tu establecimiento.

| CARACTERÍSTICAS | URBAN TELESCÓPICA |
|----------------------|--|
| Nº de ciclos | 3.000.000 |
| Pesos máximos | 100+100 Kg - 2 h 65+65+65+65 Kg - 4 h |
| Velocidad | 0,8 m/s - 1 h 1,6 m/s - 2 h |
| Cristal | Laminar 5+5 |
| OPERADOR | URBAN TELESCÓPICA |
| Alimentación / Red | 230 V / 50-60 Hz |
| Motor | 24 V C.C. |
| Encoder | De serie |
| Microprocesador | De serie |
| Regulación de fuerza | Electrónica |
| Frenado / Paro suave | De serie |
| Seguridad inversión | De serie |
| Auto test | De serie |
| Detección obstáculos | De serie |



TELESCÓPICA - 2 HOJAS MÓVILES



DOBLE TELESCÓPICA - 4 HOJAS MÓVILES



+ espacio

La puerta URBAN TELESCOPIC también permite el tránsito peatonal en el mínimo espacio disponible.

+ combinable

Configura tu acceso en función de tus necesidades o el ambiente del local comercial. Escoge el acabado y los colores para que tu puerta sea totalmente única.

URBAN TELESCOPIC



Comercio



Telescópica



Ahorro energético



Acceso fácil



Con visión



Personalizable



URBAN

by **Collbaix**

Detrás de esta puerta

New DUE



hay muchas ventajas...

IT System




Configura el Sistema **DUET**


1 Elije tu puerta enrollable **PRO**




PERSONALIZABLE



CIEGA



MICROPERFORADA



TROQUELADA

2 y tu puerta automática de cristal **URBAN**



URBAN one



URBAN two



URBAN telescopic

3 y... ¡dale color!



New DUE



RT System



Enrollable + Automática

PRO+URBAN = Sistema DUET

DUET es el sistema más innovador desarrollado por COLLBAIX. Pensado exclusivamente para la comodidad de los comercios. DUET combina la seguridad y la elegancia de las puertas enrollables de la Serie PRO con el confort y ahorro energético de la puerta automática URBAN.



+ combinable

Las diferentes opciones en persianas enrollables y puertas automáticas permiten múltiples configuraciones que harán de tu acceso una puerta única.

+ único control

Con las taquillas y selectores de COLLBAIX podrás controlar ambas puertas de forma conjunta desde un único punto.

+ espacio

Su sistema integrado y compacto permite liberar espacio útil de tu local, para que lo puedas aprovechar para lo que de verdad importa.

+ conjunto rentable

Un único proveedor diseña, instala y mantiene tu puerta en una sola actuación. Fácil, en pocas horas y sin obras, aportando un acabado inmejorable.



DUET
PRO+URBAN
by Collbaix



Grandes Proyectos

COLLBAIX es especialista en puertas para grandes proyectos como Aeropuertos Internacionales, Centros Comerciales y Sector Retail.

Respondemos con alto nivel técnico otorgando al proyecto una imagen general homogénea.





Despegando
hacia la calidad

Serie

Nacida de la



+ resistencia

Las puertas COLLBAIX se fabrican con perfiles de aluminio extrusionado. Incorporamos tapones laterales de acero inoxidable y cojinetes integrados en el lateral del zócalo que aportan mayor suavidad al funcionamiento de la puerta.



+ accesibilidad

Las TAQUILLAS y SELECTORES CONNEX se integran perfectamente en las guías de la puerta permitiendo su apertura y cierre mediante un accionamiento sencillo y seguro.



+ evacuación

En caso de falta de suministro eléctrico resulta de gran utilidad el sistema alternativo de salida de emergencia, que permite liberar el bloqueo del motor y accionar la puerta de forma manual.



+ inteligente



El sistema de CERRADURA INTELIGENTE E-KEY es una innovación de COLLBAIX que impide accionar y subir la puerta cuando la cerradura inferior no se ha liberado, evitando averías de motor.



P R O
PROFESSIONAL
by **Collbaix**

PRO

experiencia



+ control

Con el TECLADO CONNEX siempre sabrás si tu equipo electrónico tiene alimentación 230 V o si tu puerta necesita una revisión. De este modo, la mantendrás en su estado óptimo, minimizando las averías.



+ personal

Con la lama ONE COLOR TEXT, fresada a una cara, podrás poner el nombre de tu empresa, la web o el texto que desees en el centro de la puerta para que siempre sea visible.



+ ventanilla farmac

Referentes en el sector farmacéutico, los modelos de pared simple pueden incorporar la VENTANILLA FARMAC, que podrás abrir de forma total 300 x 200 mm de ancho por alto o parcial 300 x 100 mm de ancho por alto.



+ adaptables

Disponemos de soluciones que se adaptan a los diferentes espacios urbanos ya sean desniveles o necesidades específicas como rampas de acceso. Las puertas COLLBAIX son auténticas todo terreno.





DEKORA



Tu negocio es único, tu puerta también



Con DEKORA, COLLBAIX consigue un nuevo logro en el sector de las puertas enrollables.



Su sistema exclusivo, sin adhesivos ni pinturas, te permitirá personalizar la puerta de tu negocio con aquello que imaginas, ya sea tu logo o imagen.

Ya tienes el mejor soporte publicitario. ¿Por qué no lo utilizas? Con DEKORA tu puerta es mucho más, un soporte publicitario con el que reforzar tu imagen de marca.



+ personalizable


Desde tu comercio hasta una estación de esquí, puedes integrar tu diseño, logo o marca con la que quieras que te identifiquen.

+ colores

Personaliza tu puerta con el logotipo de tu empresa o a tu gusto con multitud de colores y formas.


+ visión nocturna

Con NIGHT EFFECT, dejando una luz del interior del local encendida, tu puerta cobrará vida durante la noche.



Colores RAL orientativos. Pueden existir variaciones con los originales. Para una mayor fidelidad consultar carta de colores.

MASTER DEKORA



CIEGAS



Una puerta moderna y elegante para tu negocio



Mod. INNOVA

Tu puerta para comercio por excelencia pero con un aire mucho más actual. Fabricada en lama simple o doble para proteger tu comercio de forma segura y a salvo de miradas indiscretas.



Mod. MASTER





Mod. MASTER

+ resistencia

El modelo MASTER con perfil ciego de aluminio de doble pared se recomienda para aquellos locales que requieren un pequeño plus de seguridad.

+ enrollamiento exterior

El modelo MASTER, al ser un modelo de doble pared, estéticamente se puede enrollar hacia el exterior manteniendo la misma imagen. En estos casos es recomendable escoger acabados anodizados.



MICRO



Ventilada, actual y si quieres, visible.
¿Quién da más?

Los modelos de persiana microperforada son los preferidos del sector Retail por su moderna estética.



Mod. MICROBAIX

+ efecto transparente

Crea dos efectos en tu puerta: transparente cuando hay iluminación en el interior del local y opaca cuando ésta no existe.




Mod. MICROPOLI


+ mayor protección

Sus lamas microperforadas se combinan con policarbonato para proteger el interior del establecimiento de polvo, aire y agua.

MICROBAIX



MICROPOLI




MAYANGOO

Mod. IRIS ESPECIAL
 Mod. SATEN ESPECIAL (Polic. 1mm) - foto superior




IRIS




IRIS ESPECIAL



SATEN



SATEN ESPECIAL



VISIÓN



Puerta cerrada, interior visible



Lama troquelada
sin policarbonato



Lama troquelada
con policarbonato de 1 mm



Mod. IRIS
Mod. SATEN (Polic. 1mm)



Mod. ASTRAL
Mod. GLASS (Polic. 1mm)

+ visibilidad

La puerta ideal para los comercios que deseen una amplia visión del interior del local comercial. La versión especial, con mayor ancho de troquelado, permite que la visión sea máxima.


+ protección

Los modelos con policarbonato interior de 1 mm protegen el interior de los agentes externos y otorgan a la puerta un pequeño plus de seguridad.



+ clásico

Este modelo con troqueles intercalados de 195 mm ofrece un aire retro. Es ideal para comercios vintage o clásicos. Disponible con o sin policarbonato de protección.

ASTRAL



GLASS



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**

ALTA SEGURIDAD CIEGAS



Alta seguridad y resistencia para tu negocio



Mod. MASTER BLIND

Cuando la seguridad se vuelve necesidad, se requiere el modelo MASTER BLIND. Una puerta de doble pared de aluminio, rellena en su interior con policarbonato de 10 mm de alta resistencia.



Mod. MASTER BLIND + LAMAS SEGURTRANS



Mod. MASTER BLIND

+ singular

La combinación de lamas y colores señala el carácter único de las puertas COLLBAIX. Combina lamas de alta resistencia ciegas y con visión o escoge entre multitud de colores y soluciones disponibles.

+ elegante

Incluso en los estilos arquitectónicos más clásicos estos modelos se adaptan perfectamente a la estética de tu fachada realzando la imagen del conjunto.

ALTA SEGURIDAD CON VISIÓN



Alta seguridad y transparencia,
todo en una sola puerta

Para aquellos comercios que requieren un alto nivel de seguridad y transparencia, COLLBAIX dispone de la gama SEGURTRANS.



Mod. SEGURTRANS (Polic. 10mm)



Mod. SEGURTRANS ESPECIAL (Polic. 10mm)


+ robusta

La lama de aluminio de doble pared, combinada con policarbonato de 10 mm de grosor, se presenta como una opción eficaz para establecimientos que requieren transparencia y una alta protección.


+ transparencia

En COLLBAIX demostramos que la más alta seguridad no está reñida con la belleza. Máxima protección y visión para tu comercio porque no queremos que renuncies a nada.


MASTER BLIND



SEGURTRANS




SEGURTRANS ESPECIAL





SECURBAIX




Comercio

Pared doble

Personalizable

Anti efracción

SECURBAIX
THERMIC



Térmica

ALTA SEGURIDAD CERTIFICADA ANTI EFRACCIÓN



EN:1627:2011

La puerta más segura del mercado

SECURBAIX es la gama de máxima seguridad para comercios con CERTIFICADO ANTI EFRACCIÓN EUROPEO.

Disponemos de diversos modelos con diferentes niveles de seguridad, en función del tipo de protección que el cliente o proyecto requiera.



Mod. SECURBAIX

+ certificación

La gama SECURBAIX cumple con los estándares europeos de seguridad más estrictos. Resiste golpes e intentos de intrusión.



Mod. SECURBAIX THERMIC

+ aislamiento

Diseñada para garajes y locales que además de necesitar una elevada protección contra la efracción requieren aislamiento térmico y acústico.



Mod. SECURBAIX BL

+ seguridad

Lamas de aluminio extrusionado, con refuerzos interiores de policarbonato + acero inox. y cerraduras de alta seguridad. El Mod. SECURBAIX BL es prácticamente inalterable.




Mod. SECURBAIX BL VISION XL


+ visión

Seguridad certificada CLASE 4 con la máxima visión ideal para joyerías, bancos, armerías, museos, estancos y locales comerciales.


SECURBAIX BL



SECURBAIX
BL VISION



SECURBAIX
BL VISION XL



ARMOR
CERTIFIED SECURITY SYSTEM
by **Collbaix**

ANODIZADOS




Más de 50 colores...
¡Elige el tuyo!


COLORES RAL ESTÁNDAR



LACADOS MADERA



Colores impresos orientativos. Pueden existir variaciones con los originales. Para una mayor fidelidad consultar carta real de colores.





Residenciales

Casas

Urbanizaciones

Residencias aisladas

Para zonas residenciales aisladas, COLBAIX dispone de una amplia gama de blindaje y seguridad arquitectónicos para el hogar. Desde garajes y persianas domésticas de seguridad, hasta puertas blindadas para la creación de zonas seguras en el hogar.





Confort
y seguridad
para tu hogar



GARAJES PARTICULARES Y PARKINGS



¿Crees en la combinación de diseño, tecnología y seguridad?



Mod. MASTER

El sistema enrollable de COLLBAIX se adapta a todos los estilos arquitectónicos, ofreciendo una gran funcionalidad con diseños e ideas extraordinarias.



+ seguridad

Emisores de código encriptado que protegen tu mando de copias fraudulentas.



Mod. INNOVA



Mod. MASTER + LAMAS CON VISIÓN



Mod. MASTER THERMIC

+ banda seguridad

Las puertas COLLBAIX incorporan el sistema anti aplastamiento inteligente RADIO SENS CONNEX que protege personas y vehículos en todo el recorrido.


+ luz y/o ventilada

Combinación con lamas troqueladas con policarbonato transparente o lamas microperforadas, para iluminar y/o ventilar tu garaje.

+ estética


Opcionalmente disponemos de cajones de aluminio que ocultan los mecanismos de la puerta mejorando la estética y el aislamiento.

INNOVA




Acesso vehículo particular Pared simple Personalizable

MASTER



Acesso vehículo particular Pared doble Personalizable

MASTER THERMIC



Térmica



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**



SILENCE 45 R



Vivienda



Pared doble



Personalizable



Ventilada

PERSIANAS DOMÉSTICAS DE SEGURIDAD



Siéntete seguro en tu hogar con nuestras persianas de última tecnología

Para el hogar, hemos desarrollado una serie de persianas residenciales de alta seguridad en aluminio extrusionado de alta resistencia.

Además, permiten cubrir grandes superficies haciéndolas ideales para instalar en grandes ventanales.



Mod. MICROBAIX

+ inteligente


Todas las persianas domésticas se pueden conectar a la domótica de la vivienda. Se pueden controlar de forma individual o conjunta.



Mod. AUTOBLOCANTE MAJESTIC

+ resistente

Su aluminio extrusionado de doble pared hace las persianas COLLBAIX resistentes a apalancamientos, golpes y forcejeos.



Mod. SILENCE 45R

+ silenciosa

El modelo SILENCE 45 tiene un perfil de PVC interior que reduce los ruidos y la convierte en una de las persianas más silenciosas del mercado.




Mod. MICROBAIX

+ especiales

MICROBAIX aplicado a residencias es un modelo especial para grandes huecos e instalaciones especiales.

AUTOBLOCANTE MAJESTIC



Vivienda Pared doble Personalizable

MICROBAIX



Vivienda Pared simple Personalizable Con visión Microperforada Ventilada

PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**



ALTA SEGURIDAD CERTIFICADA ANTI BALA

EN:1522:1999



Seguridad a prueba de balas


La división ANTI BALA de la serie ARMOR SYSTEM cumple con los máximos niveles de blindaje estipulados por las instituciones internacionales.




DIAMOND BL



DIAMOND BL X-TREME




DIAMOND BL está diseñada para soportar artillería ligera, mientras que DIAMOND BL X-TREME soporta artillería militar pesada.




+ infranqueable

Para la fabricación de nuestra gama de alta seguridad certificada utilizamos productos altamente resistentes como titanio, acero, material balístico y aleaciones de aluminio extrusionado que resultan altamente resistentes.

DIAMOND BL



DIAMOND BL X-TREME




ARMOR
CERTIFIED SECURITY SYSTEM
by **Collbaix**



Industriales
Naves industriales
Naves comerciales

COLLBAIX no sólo mantiene un compromiso firme con las empresas comerciales, también lo hacemos con aquellas empresas industriales que tienen necesidades similares, pero a lo grande. En COLLBAIX nos adaptamos a ellas.




Diseño industrial



CE

INNOVA



Industria

Pared simple

Personalizatie

INDUSTRIALES



¿Puerta enrollable, industrial y de diseño? ¡Aquí la tienes!

En COLLBAIX fabricamos puertas adaptadas al sector industrial, con un motor de uso intensivo y rendimiento óptimo de forma continuada.

Las puertas COLLBAIX transmiten una imagen moderna, incluso en naves industriales.



+ seguridad

Sistema STOP&GO CONNEX anti aplastamiento inteligente desarrollado por COLLBAIX que protege personas, mercancías y vehículos. Conforme a la normativa EN 13241-1.


+ rendimiento

Disponemos de motores 380 V adaptados al número diario de maniobras a realizar, ofreciendo un óptimo rendimiento y fiabilidad.


MASTER



MASTER THERMIC



MASTER BLIND



PRO
PROFESSIONAL
by **Collbaix**

NAVES INDUSTRIALES



Puertas enrollables de aluminio
para pequeñas y grandes industrias



Las puertas industriales
COLLBAIX son de todo menos
convencionales. Ofrecen una
gran resistencia y destacan
por su imagen moderna y su
funcionalidad.

Mod. MASTER THERMIC



Mod. MASTER + LAMAS CON VISIÓN

+ ahorro

Los modelos que disponen de aislamiento
térmico interior permiten ahorrar energía
y reducir costes globales.

+ versatilidad

Es posible combinar lamas ciegas con lamas
troqueladas para ventilar el interior o bien con
policarbonato transparente.

NAVES COMERCIALES



Concesionarios y exposiciones permanentes

Las puertas COLLBAIX son la solución más adecuada para cerrar grandes huecos de naves de exposición sin renunciar a la seguridad ni a la imagen exterior.



Mod. MASTER



Mod. MASTER



Mod. SATEN ESPECIAL

+ dimensiones

Disponemos de modelos de doble pared, pudiendo fabricar puertas de hasta 7 metros de ancho.

+ seducción

Para naves comerciales recomendamos instalar puertas troqueladas que aportan mayor visibilidad a la exposición interior.


MASTER



MASTER THERMIC



SATEN ESPECIAL



| MODELO DE PUERTA | SERIE | NIVEL SEGURIDAD | ANTI EFRACCION EN 1627:2011 | ANTIBALA EN 1522:1999 | MEDIDAS PERFIL (1) | Nº PAREDES | KG/M ² (2) |
|---|-------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| PERSONALIZABLES | | | | | | | |
| MASTER DEKORA | PRO | S | - | - | 85 x 15 X 1,5 | 2 | 10,0 |
| CIEGAS | | | | | | | |
| INNOVA | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,5 |
| MASTER | PRO | S | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 9,5 |
| MASTER THERMIC | PRO | S | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 9,8 |
| MICROPERFORADAS | | | | | | | |
| MICROBAIX | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,0 |
| MICROPOLI | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 9,0 |
| CON VISION / POLICARBONATO | | | | | | | |
| IRIS | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 7,3 |
| IRIS ESPECIAL | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 7,2 |
| SATEN | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,3 |
| SATEN ESPECIAL | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,2 |
| ASTRAL | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 7,3 |
| GLASS | PRO | S | - | - | 100 x 15 x 2,0 | 1 | 8,3 |
| ALTA SEGURIDAD | | | | | | | |
| MASTER BLIND | PRO | S + | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 17,0 |
| SEGURTRANS | PRO | S + | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 15,0 |
| SEGURTRANS ESPECIAL | PRO | S + | - | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 14,9 |
| ALTA SEGURIDAD CERTIFICADA ANTI EFRACCION EN 1627:2011 | | | | | | | |
| SECURBAIX | ARMOR | S + CERT | RC 3 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 10,0 |
| SECURBAIX THERMIC | ARMOR | S + CERT | RC 3 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 10,2 |
| SECURBAIX BL | ARMOR | S + CERT | RC 4 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 18,3 |
| SECURBAIX BL VISION | ARMOR | S + CERT | RC 4 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 16,0 |
| SECURBAIX BL VISION XL | ARMOR | S + CERT | RC 4 | - | 85 x 15 x 1,5 | 2 | 16,0 |
| PERSIANAS DOMÉSTICAS DE SEGURIDAD | | | | | | | |
| SILENCE 45-R | PRO | S | - | - | 45 x 14 x 1,4 | 2 | 14,0 |
| AUTOBLOC. MAJESTIC 45 | PRO | S | - | - | 45 x 12 x 1,2 | 2 | 10,0 |
| ALTA SEGURIDAD CERTIFICADA ANTI BALA EN 1522:1999 | | | | | | | |
| DIAMOND BL | ARMOR | S + CERT | RC 5 | FB 4 | 50 x 15 x 1,5 | 2 | 46,7 |
| DIAMOND BL X-TREME | ARMOR | S + CERT | RC 6 | FB 6 | 100 x 30 x 3,0 | 2 | 81,5 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DISEÑO | ALINEACION VENTANAS | MEDIDAS VENTANA | POLICARBONATO | TERMICO | % VISION | % VENTILACION | ANCHO MAX. RECOM. (mm) | ALTO MAX. RECOM. (mm) | RESISTENCIA AIRE |
|-------------|---------------------|-----------------|---------------|---------|----------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| PERSONALIZ. | - | - | 3 mm | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| CIEGA | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| CIEGA | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| CIEGA | - | - | - | 10 mm | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| MICROPERF. | - | Ø 3 mm | - | - | 20-62 % | 20 % | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| MICROPERF. | - | Ø 3 mm | 1 mm | - | 20-62 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| VISION | RECTA | 195 x 55 | - | - | 49 % | 49 % | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| VISION | RECTA | 400 x 55 | - | - | 52 % | 52 % | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| VISION | RECTA | 195 x 55 | 1 mm | - | 49 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| VISION | RECTA | 400 x 55 | 1 mm | - | 52 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| VISION | INTERC. | 195 x 55 | - | - | 49 % | 49 % | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| VISION | INTERC. | 195 x 55 | 1 mm | - | 49 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2 |
| CIEGA | - | - | 10 mm | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| VISION | RECTA | 200 x 55 | 10 mm | - | 56 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| VISION | RECTA | 400 x 55 | 10 mm | - | 60 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| CIEGA | - | - | - | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| CIEGA | - | - | - | 10 mm | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| CIEGA | - | - | 10 mm | - | - | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| VISION | RECTA | 200 x 55 | 10 mm | - | 56 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| VISION | RECTA | 400 x 55 | 10 mm | - | 60 % | - | 7,000 | 5,550 | CLASE 2-3-4 |
| CIEGA | - | 35 x 4 | - | - | - | - | 4,000 | 3,000 | N/C |
| CIEGA | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 3,000 | N/C |
| CIEGA | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | N/C |
| CIEGA | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | N/C |

| GUÍAS BÁSICAS | | | | SOPORTES | | CAJONES | LAMAS | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| GUÍA 65 | AVANT GUÍA RENOVE | GUÍA 95 | GUÍA CENTRAL | UNIVERSAL 4 mm | TESTERO BASIC PLUS 4 mm | CAJÓN 3 CARAS BASIC PLUS | LAMAS TARJA | | |
| | | | | | | | | | |
| Modelo | Medida | Estructural | Medidas | Medidas | Medidas | Medidas | Caras | Medidas | Ancho máx. |
| GUÍA 65 | 65x34x3mm | No | Compatible para diámetros de 350 / 400 / 450mm (no compatible con cajón) | alto x ancho x grosor 350x360x4mm | alto x ancho x grosor 400x410x4mm | alto x ancho x grosor 450x460x4mm | 3 | Según lamas | 7.000mm |
| AVANT GUÍA RENOVE | 70x75x1,5mm | No | | 400x410x4mm | 450x460x4mm | | 3 | | |
| GUÍA 95 | 95x40x2mm | No | | | | | 3 | | |
| GUÍA CENTRAL | 130x40x2mm | No | | | | | 3 | | |

| ACCESORIOS | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| PERFILES | | ELECTRÓNICA | | | | | |
| PERFIL T | PERFIL DESNIVEL | CUADRO CONNEX HP/AUTO | CUADRO CONNEX CONTACT HP/AUTO | RADIO SENS CONNEX | FOTOCÉLULAS DE SEGURIDAD | EMISOR CONNEX STYLE 2C/4C | EMISOR CONNEX DOMO |
| | | | | | | | |

| MOTORES | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------|--------------------|--|----------|-----------|------------------------------------|---|
| TIPO MOTOR | DESBLOQUEO EXTERIOR | DESBLOQUEO INTERIOR | FABRICANTE | VOLTAJE | PESO MÁX. | POTENCIA | RPM | USO | FUERZA |
| MOTOR CENTRAL | | | SOMFY | 230 V 50 Hz | 150 Kg | 360 W | 10 rpm | 20 maniobras / día No continuas | 100 Nm |
| BIMOTOR CENTRAL | TAQUILLA CONNEX MINI | SELECTOR CONNEX V SELECTOR CONNEX HOME | SOMFY | 230 V 50 Hz | 350 Kg | 650 W | 10 rpm | | 200 Nm |
| MOTOR TUBULAR ACCIONAMIENTO MANUAL | NO DISPONIBLE | | ELERO | 230 V 50 Hz | 150 / 180 / 230 / 300 Kg | 740 W | 12 rpm | 20 maniobras / día No continuas | 150 / 180 / 230 / 300 Nm |
| | | | SIMU | 230 V 50 Hz | 400 Kg | 1.200 W | 8 rpm | | 450 Nm |
| | | | SIMU | 380 V 50 Hz | 800 Kg | 1.250 W | 8 rpm | | 800 Nm |
| MOTOR LATERAL | NO DISPONIBLE | | ELERO | 380 V 50 Hz | 350 / 500 / 750 Kg | 1.000 W | 13 rpm | Intensivo | 350 / 500 / 750 Nm |
| | | | ELEKTROMATEN | 380 V 50 Hz | 170 / 250 / 400 / 550 / 750 Kg | 400 W | 15 rpm | | 170 / 250 / 400 / 550 / 750 Nm |
| | | | ELEKTROMATEN | 230-380 V 50 Hz | 170 / 250 / 400 Kg | 400 W | 15-60 rpm | | 170 / 250 / 400 Nm |
| MOTOR TUBULAR DOMÉSTICAS | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | SOMFY | 230 V 50 Hz | 40 / 50 / 70 / 95 / 110 / 130 / 155 / 185 Kg | 160 W | 17 rpm | 20 maniobras / día No continuas | 20 / 30 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100 / 120 Nm |
| MOTOR TUBULAR DOMÉSTICAS IO - VIA RADIO | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | SOMFY | 230 V 50 Hz | 40 / 50 / 70 / 95 / 110 / 130 / 155 / 185 Kg | 160 W | 17 rpm | 20 maniobras / día No continuas | 20 / 30 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100 / 120 Nm |

| GUÍAS AUTOPORTANTES | | | SOPORTES | | | CAJONES | | |
|---------------------|---------------|--------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| ALOJA DUET | ALOJA 80 | MAXI ALOJA | UNIVERSAL 8 mm | UNIVERSAL 8 mm + PERFIL TRIANGULAR | TESTERO DUET PLUS 8 mm | CAJÓN 4 CARAS DUET PLUS | | FRONTAL CAJÓN DUET PLUS |
| | | | | | | | | |
| Modelo | Medida | Estructural | Medidas | | Medidas | Medidas Caras | | Medidas Caras |
| ALOJA DUET | 80x110x3mm | Sí | Compatible para diámetros de 350 / 400 / 450mm (no compatible con cajón) | | Compatible para diámetros de 350 / 400 / 450mm (no compatible con cajón) | alto x ancho x grosor | | alto x ancho x grosor |
| ALOJA 80 | 80x80x3mm | Sí | | | 350x400x8mm | 350x400x8mm | 4 | 350x400x8mm |
| MAXI ALOJA | 130x80x3mm | Sí | | | 400x450x8mm | 400x450x8mm | 4 | 400x450x8mm |
| | | | | | 450x500x8mm | 450x500x8mm | 4 | 450x500x8mm |

MEDIDAS DE ENROLLAMIENTO Y CAJONES

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO - SERIE PRO

| | LAMA SIMPLE | | | LAMA DOBLE | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|--|-------|-------|-------|
| | INNOVA - MICROBAIX - MICROPOLI | IRIS - IRIS ESPECIAL - ASTRAL | SATEN - SATEN ESPECIAL - GLASS | MASTER DEKORA | MASTER - MASTER THERMIC - MASTER BLIND | SECURTRANS - SECURTRANS ESPECIAL | SECURBAIX - SECURBAIX THERMIC - SECURBAIX BL | SECURBAIX BL VISION - SECURBAIX BL VISION XL | | | |
| ALTO TOT / EJE | 60-220 | 76-240 | 159 | 60-220 | 76-240 | 159 | 60-220 | 76-240 | 159 | | |
| 1.500 mm | Ø 310 | Ø 330 | Ø 240 | 1.500 mm | Ø 320 | Ø 325 | Ø 260 | 1.500 mm | Ø 320 | Ø 325 | Ø 260 |
| 2.000 mm | Ø 325 | Ø 350 | Ø 260 | 2.000 mm | Ø 335 | Ø 345 | Ø 280 | 2.000 mm | Ø 335 | Ø 345 | Ø 280 |
| 2.500 mm | Ø 350 | Ø 360 | Ø 270 | 2.500 mm | Ø 360 | Ø 370 | Ø 310 | 2.500 mm | Ø 360 | Ø 370 | Ø 310 |
| 3.000 mm | Ø 360 | Ø 370 | Ø 290 | 3.000 mm | Ø 380 | Ø 380 | Ø 330 | 3.000 mm | Ø 380 | Ø 380 | Ø 330 |
| 3.500 mm | Ø 370 | Ø 390 | Ø 315 | 3.500 mm | Ø 400 | Ø 400 | Ø 350 | 3.500 mm | Ø 400 | Ø 400 | Ø 350 |
| 4.000 mm | Ø 380 | Ø 400 | Ø 320 | 4.000 mm | Ø 410 | Ø 420 | Ø 370 | 4.000 mm | Ø 410 | Ø 420 | Ø 370 |
| 4.500 mm | Ø 400 | Ø 410 | Ø 340 | 4.500 mm | Ø 420 | Ø 440 | Ø 385 | 4.500 mm | Ø 420 | Ø 440 | Ø 385 |
| 5.000 mm | Ø 415 | Ø 425 | Ø 355 | 5.000 mm | Ø 440 | Ø 455 | Ø 410 | 5.000 mm | Ø 440 | Ø 455 | Ø 410 |
| 5.500 mm | Ø 430 | Ø 440 | Ø 365 | 5.500 mm | Ø 465 | Ø 465 | Ø 430 | 5.500 mm | Ø 465 | Ø 465 | Ø 430 |

ALTURA DE CAJÓN - SERIE PRO

| | LAMA SIMPLE | | | LAMA DOBLE | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|--|-----|
| | INNOVA - MICROBAIX - MICROPOLI | IRIS - IRIS ESPECIAL - ASTRAL | SATEN - SATEN ESPECIAL - GLASS | MASTER DEKORA | MASTER - MASTER THERMIC - MASTER BLIND | SECURTRANS - SECURTRANS ESPECIAL | SECURBAIX - SECURBAIX THERMIC - SECURBAIX BL | SECURBAIX BL VISION - SECURBAIX BL VISION XL | |
| ALTO TOT / EJE | 60-220 | 76-240 | 159 | 60-220 | 76-240 | 159 | 60-220 | 76-240 | 159 |
| 1.500 mm | 350 | 350 | 350 | 1.500 mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.000 mm | 350 | 400 | 350 | 2.000 mm | 400 | 400 | 350 | 400 | 350 |
| 2.500 mm | 400 | 400 | 350 | 2.500 mm | 400 | 400 | 350 | 400 | 350 |
| 3.000 mm | 400 | 400 | 350 | 3.000 mm | 400 | 400 | 350 | 400 | 350 |
| 3.500 mm | 400 | 450 | 350 | 3.500 mm | 450 | 450 | 400 | 450 | 400 |
| 4.000 mm | 400 | 450 | 350 | 4.000 mm | 450 | 450 | 400 | 450 | 400 |
| 4.500 mm | 450 | 450 | 400 | 4.500 mm | 450 | 500 ⁽³⁾ | 450 | 500 ⁽³⁾ | 450 |
| 5.000 mm | 450 | 450 | 400 | 5.000 mm | 500 ⁽³⁾ | 500 ⁽³⁾ | 450 | 500 ⁽³⁾ | 450 |
| 5.500 mm | 450 | 450 | 400 | 5.500 mm | 500 ⁽³⁾ | 500 ⁽³⁾ | 450 | 500 ⁽³⁾ | 450 |

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO - PERSIANAS DE SEGURIDAD DOMÉSTICAS

| | SILENCE 45 R | | AUTOBLOCANTE MAJESTIC 45 | | |
|----------|----------------|-------|--------------------------|----------------|-------|
| | ALTO TOT / EJE | 70 | 100 | ALTO TOT / EJE | 70 |
| 1.000 mm | Ø 190 | Ø 200 | 1.000 mm | Ø 150 | Ø 160 |
| 1.250 mm | Ø 210 | Ø 215 | 1.250 mm | Ø 160 | Ø 170 |
| 1.500 mm | Ø 230 | Ø 230 | 1.500 mm | Ø 170 | Ø 180 |
| 1.750 mm | Ø 245 | Ø 250 | 1.750 mm | Ø 180 | Ø 190 |
| 2.000 mm | Ø 255 | Ø 265 | 2.000 mm | Ø 190 | Ø 200 |
| 2.250 mm | Ø 275 | Ø 275 | 2.250 mm | Ø 195 | Ø 210 |
| 2.500 mm | Ø 290 | Ø 280 | 2.500 mm | Ø 200 | Ø 215 |
| 2.750 mm | Ø 300 | Ø 290 | 2.750 mm | Ø 210 | Ø 220 |
| 3.000 mm | Ø 305 | Ø 305 | 3.000 mm | Ø 225 | Ø 230 |

ALTURA DE CAJÓN - PERSIANAS DE SEGURIDAD DOMÉSTICAS

| | SILENCE 45 R | | AUTOBLOCANTE MAJESTIC 45 | | |
|----------|----------------|-----|--------------------------|----------------|-----|
| | ALTO TOT / EJE | 70 | 100 | ALTO TOT / EJE | 70 |
| 1.000 mm | 250 | 250 | 1.000 mm | 200 | 200 |
| 1.250 mm | 250 | 250 | 1.250 mm | 200 | 200 |
| 1.500 mm | 250 | 250 | 1.500 mm | 200 | 200 |
| 1.750 mm | 300 | 300 | 1.750 mm | 200 | 250 |
| 2.000 mm | 300 | 300 | 2.000 mm | 250 | 250 |
| 2.250 mm | 300 | 300 | 2.250 mm | 250 | 250 |
| 2.500 mm | 350 | 300 | 2.500 mm | 250 | 250 |
| 2.750 mm | 350 | 350 | 2.750 mm | 250 | 250 |
| 3.000 mm | 350 | 350 | 3.000 mm | 250 | 250 |

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO - SERIE ARMOR (DIAMOND)

| | DIAMOND BL | | DIAMOND BL X-TREME | |
|----------|----------------|----------|--------------------|-----|
| | ALTO TOT / EJE | 159 | ALTO TOT / EJE | 159 |
| 1.000 mm | Ø 240 | 1.000 mm | Ø 290 | |
| 1.500 mm | Ø 265 | 1.500 mm | Ø 350 | |
| 2.000 mm | Ø 295 | 2.000 mm | Ø 385 | |
| 2.500 mm | Ø 315 | 2.500 mm | Ø 420 | |
| 3.000 mm | Ø 340 | 3.000 mm | Ø 450 | |

ALTURA DE CAJÓN - SERIE ARMOR (DIAMOND)

| | DIAMOND BL | | DIAMOND BL X-TREME | |
|----------|----------------|----------|--------------------|-----|
| | ALTO TOT / EJE | 159 | ALTO TOT / EJE | 159 |
| 1.000 mm | 300 | 1.000 mm | 350 | |
| 1.500 mm | 300 | 1.500 mm | 400 | |
| 2.000 mm | 350 | 2.000 mm | 450 | |
| 2.500 mm | 350 | 2.500 mm | 450 | |
| 3.000 mm | 400 | 3.000 mm | 500 ⁽³⁾ | |



Soluciones Globales
en sistemas de acceso

www.collbaix.com

COLLBAIX BARCELONA

Tel: +34 93 835 28 05

E-mail: info@collbaix.com

Arquitecte Oms, s/n, Pol. Ind. Salelles

08253 Sant Salvador de Guardiola – Barcelona

COLLBAIX MADRID

Tel: +34 915 232 089

E-mail: collbaixmadrid@collbaix.com

COLLBAIX CANARIAS

Tel: +34 928 180 826

E-mail: collbaixcanarias@collbaix.com

Mimosas 41B, Pol. Ind. Arinaga

35260 Agüimes

Gran Canaria – Las Palmas

COLLBAIX SERVICE

Tel: 93 835 28 15

E-mail: service@collbaix.com

Torruella, 21 – Pol. Ind. Pont Nou

08243 Manresa – Barcelona

Atención al cliente: 902 496 496

www.collbaix.com

